

**İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
ANDROLOJİ BİLİM DALI**

Hastane kodu	Tetkik Kodu (SUT Kodu)	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
24492	704620	Sperm yıkama	Doktor isteği olmalıdır. Semen (meni) laboratuvarındaki özel odada alınmalıdır. Semen steril geniş ağzlı sperm için toksik olmayan vidalı kapaklı polistren veya polipropilen kaba alınmalıdır. Intrauterin inseminasyonunun yapılacağı, Androloji laboratuvarına en geç bir gün önceden bildirilmelidir. Hasta Androloji laboratuvarına intrauterin uygulamasından 2 saat önce gelmeli ve semenini vermemelidir.
Yok	Yok	Sperm ayırma	Doktor isteği olmalıdır. Semen (meni) laboratuvarındaki özel odada alınmalıdır. Semen steril geniş ağzlı sperm için toksik olmayan vidalı kapaklı polistren veya polipropilen kaba alınmalıdır. Intrauterin inseminasyonunun yapılacağı, Androloji laboratuvarına en geç bir gün önceden bildirilmelidir. Hasta Androloji laboratuvarına intrauterin uygulamasından 2 saat önce gelmeli ve semenini vermemelidir.
24491	704640	Spermogram	Doktor isteği yapıldıktan sonra, hasta Androloji laboratuvarından randevu alınmalı ve uyması gereken kuralları öğrenmelidir. Randevu günü ve saatinde semen (meni) laboratuvarındaki özel odada alınmalıdır. Semen geniş ağzlı sperm için toksik olmayan vidalı kapaklı polistren veya polipropilen kaba alınmalıdır.
Yok	Yok	Semende lökosit sayımı	Doktor isteği yapıldıktan sonra, hasta Androloji laboratuvarından randevu alınmalı ve uyması gereken kuralları öğrenmelidir. Randevu günü ve saatinde semen (meni) laboratuvarındaki özel odada alınmalıdır. Semen geniş ağzlı sperm için toksik olmayan vidalı kapaklı polistren veya polipropilen kaba alınmalıdır.
Yok	Yok	Sperm canlılık testi	Doktor isteği yapıldıktan sonra, hasta Androloji laboratuvarından randevu alınmalı ve uyması gereken kuralları öğrenmelidir. Randevu günü ve saatinde semen (meni) laboratuvarındaki özel odada alınmalıdır. Semen geniş ağzlı sperm için toksik olmayan vidalı kapaklı polistren veya polipropilen kaba alınmalıdır.
24495	704570	Kruger testi	Doktor isteği yapıldıktan sonra, hasta Androloji laboratuvarından randevu alınmalı ve uyması gereken kuralları öğrenmelidir. Randevu günü ve saatinde semen (meni) laboratuvarındaki özel odada alınmalıdır. Semen geniş ağzlı sperm için toksik olmayan vidalı kapaklı polistren veya polipropilen kaba alınmalıdır.

Laboratuvar Sorumlusu
Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU
Dahili 33010
itfabd@istanbul.edu.tr

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
BAKTERİYOLOJİ BİLİM DALI

Tetkik Kodu (SUT Kodu)	Tetkik Adı	Tercih edilen örnek	Numune Kabul Koşulları	Ret kriteri	Diğer
905.590	Actinomyces kültürü		Carry blair transport besiyerinde oda ısısında ≤ 1 saat.		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.600	Anaerob kültür		Enjektörle yollanacaksa enjektörün ucu kıvrılmalı veya hava girişi önlenmiş olmalı, oda ısısında 15 dak. dan fazla bekletilmemeli. ≥ 15 dak. bekleyecekse, Cary blair transport		
905.610	Antibiyotik duyarlılık testi				
905.640	Antifungal duyarlılık (E test) herbiri				
905.650	Antifungal duyarlılık testi (Herbiri)				
905.660	Antitüberküloz duyarlılık (E test) herbiri				
905.670	Boğaz kültürü		Oda ısısında Amies veya stuart transport besiyerinde.		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.

905.671	İdrar Kültürü		Steril idrar kabında hiç bekletilmeden lab.a gönderilmeli. 1 saatten fazla bekleyecekse 4 C'de		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.672	Gaita kültürü	Dışkı örneği	Oda ısısında ≤ 1 saat bekleyecekse dışkı kabında; ≥ 1 saat bekleyecekse Carry blair transport besiyerinde	Hastanede 3 günden fazla yatan hasta dışkısı, katı dışkı, dışkı kabına alınmamış örnek.	* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.673	Kulak kültürü		Enjektör (orta kulak) ile alınmış örnek oda ısısında ≤ 1 saat. Sürüntü örnekleri ve 1 saatten fazla bekleyecek örnekler Carry blair transport besiyeri içinde		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.674	Yara kültürü		Enjektör (cerahat) ile veya steril kapa alınan örnekler oda ısısında ≤ 1 saat. 1 saatten fazla bekleyecek örnekler Carry blair transport		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.675	Balgam Kültürü		Balgam kabında, 4 C'de ≤ 1 saat		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.676	Vagen cerviks		Amies veya stuart transport besiyeri		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.

905.677	Burun kültürü		Aspirat örnekleri enjektör içerisinde oda ısısında ≤ 1 saatten fazla bekleyecek örnekler veya sürüntü örnekleri Amies veya stuart transport besiyeride		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.678	Meni kültürü		Steril kapta, oda ısısında ≤ 1 saat		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.679	Konjunktiva kültürü		Mümkünse hasta başında ekim yapılmalı. Eğer mümkün değilse, Amies veya stuart transport besiyerinde oda ısısında		Her iki göz de ayrı ayrı alınmalı.
905.680	Bakteri tanımlanması (manuel)			-	
905.690	Bakteri tanımlanması (Otomatik sistem)			-	
905.691	Otomatik rezidüel antimikrobiel aktivite			-	
905.700	Bakteri tanımlanması (yarı otomatik)			-	-
905.710	Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Otomatik sistem)			-	-
905.720	Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (yarı otomatik)			-	-

905.730	Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (özel zenginleştirme ile)		Mümkünse hasta başında ekim yapılmalı. Mümkün değilse, steril tüpte veya kan kültürü şişesinde(pedsPlus) 35-37 C'de en fazla yarım saat.		Viral inceleme için 4 C'de bekletilmeli.
905.740	Boğmaca kültürü		Mümkünse hemen ekim yapılmalı. Mümkün değilse, Eküvyon ile alınan örnek veya öksürük plağı (petri) oda ısısında ≤ 1 saat; oda ısısında 1 saatten fazla bekleyecekse stuart veya amies transport besiyerinde ≤ 2 saat.		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.750	BOS lateks aglütinasyon testi		Steril tüp,22-25 C'de,1-2 saat		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.760	Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen vb.)		-		
905.770	Boyasız direkt mikroskopik inceleme		-		
905.780	Campylobacter kültürü	Dışkı	Oda ısısında ≤ 1 saat bekleyecekse dışkı kabında; ≥ 1 saat bekleyecekse Carry blair transport besiyerinde	Hastanede 3 günden fazla yatan hasta dışkısı, katı dışkı, dışkı kabına	* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.

905.810	Clostridium difficile kültürü	Dışkı	Oda ısısında ≤ 1 saat bekleyecekse dışkı kabı, ≥ 1 saat bekleyecekse oksijensiz ortam veya anaerop transport besiyeri		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.850	Difteri kültürü	Boğaz nazofarinks salgısı	Amies transport besiyeri oda ısısı		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.880	E.coli 0157 H7 kültürü	Dışkı	Oda ısısında ≤ 1 saat bekleyecekse dışkı kabında; ≥ 1 saat bekleyecekse Carry blair transport besiyerinde	Hastanede 3 günden fazla yatan hasta dışkısı, katı dışkı, dışkı kabına alınmamış örnek.	* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.940	Gardnerella vaginalis kültürü		Amies transport besiyeri oda ısısı		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.950	Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)				
905.960	Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test)				

905.970	Gonokok kültürü		Mümkünse hasta başında ekim yapılmalı. Hasta başında ekim mümkün değilse amies transport besiyerinde oda ısısında ≤ 6 saat		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.980	Grup A streptokok tayini (lateks veya Elisa)	Boğaz salgısı	Amies transport besiyeri oda ısısında		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
905.990	Haemophilus kültürü	Solunum yolu örnekleri	Amies transport besiyeri 0,5-1 saat		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
906.000	Helicobacter pylori kültürü	Mide biyopsi örneği	Buz üzerindeki fizyolojik tuzlu su içerisinde hiç bekletilmeden laboratuvara gönderilmeli		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
906.010	Kan kültürü (aerob-anaerob)		Kan kültürü şişesi içinde oda ısısında ≤ 2 saat		
906.020	Kan kültürü (aerob-anaerob) otomatik sistem		Kan kültürü şişesi içinde oda ısısında ≤ 2 saat		
906.040	Katalaz testi				
906.060	Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT)				

906.070	Legionella kültürü	BAL,solunum yolu örnekleri, steril vücut sıvıları	BAL ve steril vücut sıvıları steril kaplarda, doku biyopsi örnekleri steril tuzlu içinde bekletilmeden laboratuvara ulaştırılmalı. ≤ 1 gün bekleyecekse buz üzerinde gönderilmeli. ≥ 1 gün bekleyecekse - 70 C'de dondurulup kuru buz üzerinde gönderilmeli.		İdrar örneği steril kaplarda
906.080	Leishmania (Kan yayması)				
906.090	Leishmania kültürü				
906.190	Mikoplasma kültürü	Nazofaringeal örnek	Mikoplazma transport besiyeri, 4 C'de ≤ 1 saat		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
906.200	Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi				
906.210	Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)				
906.220	Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile)				

906.260	Streptokok grup tayini		18-24 saat kültür	-	-
906.280	Ureaplasma kültürü	Ürogenital örnekler	Mikoplazma transport besiyeri, idrar kabı, 4 C'de ≤1 saat		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
907.070	Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)	Kan,serum,BOS			-
907.080	Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)	Kan,serum,BOS,			
907.190	Clostridium difficile toksin-A ve B	Dışkı	Dışkı kabındaki örnek ≤1 saat içerisinde lab.a ulaştırılmalı.		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
907.260	E. coli 0157 H7(lateks aglutinasyon)	Dışkı	Dışkı kabındaki örnek ≤1 saat içerisinde lab.a ulaştırılmalı.		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
907.330	EHEC toksin	Dışkı	Dışkı kabındaki örnek ≤1 saat içerisinde lab.a ulaştırılmalı.		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
907.370	Enterik Adenovirus antijeni	Dışkı	Dışkı kabındaki örnek ≤1 saat içerisinde lab.a ulaştırılmalı.		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.

907.490	Helicobacter pylori direk antijen	Dışkı	Dışkı kabındaki örnek ≤ 1 saat içerisinde lab.a ulaştırılmalı.		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
907.510	Helicobacter pylori IgG	Kan	Kuru kan tüpünde gönderilen örnekten serum elde edildikten sonra +4 C'de 1-2 hafta		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
907.750	Legionella antijeni (idrar)		Steril kapta hiç bekletilmeden laboratuvara gönderilmeli, 2-8 C		
907.760	Legionella pneumophila (DFA)		Steril kapta hiç bekletilmeden laboratuvara gönderilmeli, 2-8 C		En az 3 ml örnek, BAL ise 30 ml'den az
907.980	Rotavirus antijeni	Dışkı	Dışkı kabındaki örnek 1 saat içerisinde lab.a ulaştırılmalı. Laborauvarda hızlı testle çalışılacaksa 4 C'de 2 saat 1 hafta kadar bekletilecekse -70 C'de		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
908.180	Helicobacter PCR	Mide biyopsi	Buz üzerinde fizyolojik tuzlu su içerisinde hiç bekletilmeden laboratuvara gönderilmeli		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.
SUT KODU YOK	EHEC PCR	Dışkı	Oda ısısında ≤ 1 saat bekleyecekse dışkı kabında; ≥ 1 saat bekleyecekse Carry blair transport besiyerinde 22-25 C'de		* Antibiyotik kullanımı ve diğer hasta bilgileri belirtilmeli.

* Hasta bilgileri: Yaş, ön tanı, immunsupresyon, antibiyotik kullanımı, semptom vb.

Laboratuvar Sorumlusu

Prof.Dr. Nezahat GÜRLER

Dahili 32377

itfbakteri@istanbul.edu.tr

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

Tetkik Kodu (SUT Kodu)	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
900510	Kanda ve İdrarda Aril sülfataz A	Kan örneği 10 cm'lik heparinli tüpe alınarak birimde verilir veya alınmış kan yarım saat içinde getirilmesi gerekir
901590	Kanda Hekzoaminidaz A ve B (Fluorometrik)	Kuru tüpe alınır. Serumı ayrıldıktan sonra ayrılan serum -80 ⁰ C'de saklanır.
901890	İdrarda İyod	24 saatlik veya spot idrarda bakılır. Özellikle sabahın 2. idrarı tercih edilir. Buzdolabında -20 ⁰ C'de saklanır.
900160	Serumda, Plevra sıvısında Adenozin Deaminaz (ADA)	Vücut sıvısı kuru tüpe alınıp gönderilir, santrifüj edilir ayrılan sıvı derin dondurucuda -80 ⁰ C'de uzun süre saklanabilir.
903110	İdrarda porfobilinojen	Spot idrarda bakılır. Hemen çalışmaya alınır.
900720	Böbrek taşı analizi	Bir kaba alınarak hasta tarafından getirilir. Hemen çalışılır veya buzdolabında +4 ⁰ C'de veya oda ısısında saklanabilir.

Laboratuvar Sorumlusu

Doç.Dr. Yıldız İYİDOĞAN

Dahili 33172

itfbiyokimya@istanbul.edu.tr

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI BİYOKİMYA				
Hastane kodu	Tetkik Kodu (SUT Kodu)	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları	Ret Koşulları
BİYOKİMYA TESTLERİ *				
46035	901.500	Glukoz	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
559	901.940	Kan üre azotu (BUN)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
46048	902.210	Kreatinin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
46075	904.120	Ürik Asit	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
46007	903.670	Sodyum (Na)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
46008	903.130	Potasyum	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
46045	902.090	Klor (Cl)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
46042	901.910	Kalsiyum (Ca)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
46033	901.260	Fosfor (P)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
46004	902.420	Magnezyum	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
46014	900.340	Alkalen fosfataz (ALP)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
37164	900.580	Aspartat transaminaz (AST)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
527	900.200	Alanin aminotransferaz (ALT)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
722	902.260	Laktat dehidrojenaz (LDH)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
46034	901.390	Gamma glutamil transferaz (GGT)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
46028	902.190	Kreatin kinaz (CK)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
920	900.690	Bilirubin (total)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),örnek ışıktan korunmalı ve bekletilmeden çalışılmalı	Hemoliz
13	900.690	Bilirubin (direkt)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),örnek ışıktan korunmalı ve bekletilmeden çalışılmalı	Hemoliz
46046	902.110	Total Kolesterol	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
46074	903.990	Trigliserid	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
46038	901.580	HDL-Kolesterol	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
46052	902.290	LDL-Kolesterol	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
911	903.240	Total Protein	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
913	900.210	Albumin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
493	901.020	Demir	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),örnek sabah ve açlıkta alınmalıdır	Hemoliz
504	901.040	UIBC (Demir Bağlama Kapasitesi)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),örnek sabah ve açlıkta alınmalıdır	Hemoliz
574	900.900	CRP	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
45024	900.410	Amonyak	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp,buz içinde transfer,kapak sıkıca kapatılmalı,yarım saat içinde analiz edilmeli	Serum veya EDTA/Florür lü tüp
281	902.250	Laktat	Gri kapaklı (EDTA/Florür) veya Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp, buz içinde transfer,	Serum veya Heparinli tüp
420004	900.570	ASO	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
84565	903.380	RF	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
84538	900.780	C3	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
42012	900.790	C4	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
34064	901.550	Haptoglobulin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
906	907.630	IgG	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
34076	907.621	IgA	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz

907	907.641	IgM	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
55001	900.310	Alfa-1 antitripsin (AAT)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz
HEMOTOLOJİ TESTLERİ				
901.620	34195	HEMOGRAM	Mor kapaklı (EDTA'lı) tüp 2 mL	Pıhtılı veya Hemolizli örnek
905.360	500	Retikülosit	Mor kapaklı (EDTA'lı) tüp 2 mL	Pıhtılı veya Hemolizli örnek
704.770	80822	Periferik Yayma	Lam veya Mor kapaklı (EDTA'lı) tüp 2 mL	Pıhtılı veya Hemolizli örnek
901.600	45016	Hct	Kapiller Hct tüpünde	Pıhtılı veya Hemolizli örnek
903.400	505	ESR (Sedimentasyon)	Siyah kapaklı (sitrata'lı) tüp	Pıhtılı Hemolizli veya tüp çizgisinin altı veya üstünde alınan örnekler
İLAÇ DÜZEYLERİ				
901.790	84844	Valproik asit	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
901.790	84841	Karbamazepin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
901.790	84839	Fenobarbital	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
901.790	84840	Fenitoin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
901.790	84845	Gentamisin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
901.790	84842	Teofilin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
KAN GAZLARI				
901.920	45020	Kan Gazları	Heparinli kan gazı enjektör veya Kapiller tüpünde buz içinde transfer, kapak sıkıca kapatılmalı, yarım saat içinde analiz edilmeli	Özel enjektöre (kapillere) alınmamış veya Pıhtılı veya Yarım saati geçirmiş örnekler
902.250	281	Laktat	Heparinli kan gazı enjektör veya Kapiller tüpünde buz içinde transfer, kapak sıkıca kapatılmalı, yarım saat içinde analiz edilmeli	Özel enjektöre (kapillere) alınmamış veya Pıhtılı veya Yarım saati geçirmiş örnekler
701.110	22015	COHb,SulfHb	Heparinli kan gazı enjektör veya Kapiller tüpünde buz içinde transfer, kapak sıkıca kapatılmalı, yarım saat içinde analiz edilmeli	Özel enjektöre (kapillere) alınmamış veya Pıhtılı veya Yarım saati geçirmiş örnekler
905.070	34100	MetHb	Heparinli kan gazı enjektör veya Kapiller tüpünde buz içinde transfer, kapak sıkıca kapatılmalı, yarım saat içinde analiz edilmeli	Özel enjektöre (kapillere) alınmamış veya Pıhtılı veya Yarım saati geçirmiş örnekler
İDRAR TESTLERİ				
901.780	43022	Tam İdrar	En az 2 mL, tercihan sabah ilk idrarı	
	43023	Volüm		
902.540	776	Mikroalbümin	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
902.220	46049	Kreatinin Klirens Testi	24 saatlik idrar ve idrar getirildiğinde alınan kan örneğinde çalışılır	
903.240	46067	İdrarda Total Protein	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
901.500	909	İdrarda Glukoz	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
901.940	106	İdrarda BUN-Üre **	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
902.210	107	İdrarda Kreatinin**	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
903.670	108	İdrarda Sodyum**	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
903.130	109	İdrarda Potasyum**	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
902.090	110	İdrarda Klor**	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
901.910	104	İdrarda Kalsiyum**	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
901.260	105	İdrarda Fosfor**	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
904.120	111	İdrarda Ürik Asit**	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	

902.240		İdrarda Magnezyum	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
BOS VE VÜCUT SIVILARINDA YAPILAN TESTLER				
903.240	911	Total Protein	Sarı kapaklı jelli tüp	
900.210	913	Albumin**	Sarı kapaklı jelli tüp	
902.260	918	Laktat dehidrojenaz (LDH)**	Sarı kapaklı jelli tüp	
902.260	722	Laktat dehidrojenaz (MAYI)**	Sarı kapaklı jelli tüp	
901.500	909	Glukoz**	Sarı kapaklı jelli tüp	
902.250	281	Laktat**	Sarı kapaklı jelli tüp	
902.090	46045	Sodyum**	Sarı kapaklı jelli tüp	
903.130	46008	Potasyum**	Sarı kapaklı jelli tüp	
903.670	110	Klor**	Sarı kapaklı jelli tüp	
907.630	34002	IgG	Sarı kapaklı jelli tüp	
905.770	41024	FROTTİ	Sarı kapaklı jelli tüp	
ALLERJİ TESTLERİ				
Allerji Testleri				
903.890	53034	Total IgE	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
	50036	ECP	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
904.000	53037	Triptaz	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
SPESİFİK IgE'LER ***				
İlaçlar				
903.720	350807	c1 (Penicilloyl G)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350808	c2 (Penicilloyl V)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350809	c70 (İnsülin,porcine)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350810	c73 (İnsülin, insan)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
Ev Tozu				
903.720	350761	d1 (d.pteronysinus)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350762	d2 (d.farinae)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
Epiteller				
903.720	350811	e1 (kedi epiteli)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350812	e5 (köpek kepeği)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350813	e78 (kuş tüyü)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.710 (miks)	350814	ep1 (Kedi, At kepeği, Sığır kepeği, Köpek)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	300811	k82 latex	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
Küfler				
903.720	300809	m2 (Cladosporium herbarum)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	300812	m6 (Alternaria tenuis)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	300810	m3 (Aspergillus fumigatus)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
Gıdalar				
903.720	350763	f1 (Yumurta beyazı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350766	f75 (Yumurta sarısı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350764	f2 (İnek sütü)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350767	f77 (Beta-laktoglobulin)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350768	f14 (Soya fasülyesi)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz

903.720	350759	f78 (Kasein)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350765	f4 (Buğday)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350770	f5 (Çavdar unu)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350771	f7 (Yulaf unu)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350772	f9 (Pirinç)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350773	f79 (Gluten)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350774	f25 (Domates)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350775	f31 (Havuç)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350776	f33 (Portakal)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350777	f35 (Patates)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350778	f44 (Çilek)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350779	f49 (Elma)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350780	f92 (Muz)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350781	f95 (Şeftali)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350782	f93 (Kakao)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350783	f41 (Somon balığı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350784	f83 (Tavuk eti)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
903.720	350785	f262 (Patlıcan)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Bariz Hemoliz
KARIŞIM ALLERJENLER				
Gıda Karışımları				
903.710	350786	fp1 (Çerez karışımı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350787	fp2 (Deniz ürünleri karışımı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350788	fp3 (Ekin ürünleri karışımı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350789	fp5 (Çocuk gıda ürünleri)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
Çimen Polenleri				
903.710	350800	gp1 (Ayrık otu, Çayır otu, Delice otu, Timothy)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350801	gp2 (Ayrık otu, Yemlik çim, Timothy, Çayır otu)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350802	gp3 (Yonca, Deliceotu, Timothy, Çavdar, Dari)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350803	gp4 (Yonca, Deliceotu, Hasırotu, Çavdar, Dari)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
Ot Polenleri				
903.710	350804	wp1 (Ragweed, Miskotu, Sinir otu, Akkaz ayağı, Kalya)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350805	wp2 (A. psiolastasia, Miskotu, Akkaz ayağı, Kara pazu)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350806	wp3 (Miskotu, Sinir otu, Akkaz ayağı, Altınbaşak, Isırgan)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350807	wp5 (Ragweed, Kara hindiba, Altınbaşak, Papatya)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	300808	wp6 (Sinir otu, Akkaz ayağı, Kalya, Kuzu kulağı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350790	fp7 Besin karışımı (Y. akı, Süt, Buğday, Prinç, Yer fıstığı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	

903.710	350791	fp15 Meyve karışımı (Portakal, Elma, Muz, Şeftali)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
Ağaç Polenleri				
903.710	350792	tp1 (Akağaç, Huş, Meşe, Karaağaç, Ceviz)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350793	tp2 (Akçaağaç, Meşe, Karaağaç, Kavak)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350794	tp3 (Meşe, Karaağaç, Ardiç ağacı, Çınar, Kavak)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350795	tp4 (Meşe,Karaağaç, Çınar, Söğüt, Kavak)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350796	tp5 (Kızılağaç, Fındık, Karaağaç, Söğüt, Kavak)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350797	tp6 (Akçaağaç, Huş ağacı, Kayın, Ceviz, Meşe)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350798	tp7 (Zeytin ağacı, Söğüt, Çam, Okaliptus,Akasya)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
903.710	350799	tp9 (Kızılağaç, Huş, Fındık, Meşe, Palamut, Söğüt)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	

* Biyokimya tetkikleri için örnekler açlıkta (8 saat açlıktan sonra) alınmış olmalıdır

** İşaretili tetkiklerin SUT kodu bulunmadığından kayıt serum için kullanılan SUT kodu ile yapılmaktadır

*** Spesifik IgE'ler için tek bir SUT kodu bulunmaktadır

Laboratuvar Sorumlusu

Prof.Dr. Ümit TÜRKÖĞLU

Dahili 31560 - 33202

umitdturkoglu@yahoo.com

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Allerji

Tetkik Kodu (SUT Kodu)	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları	Açıklama
22042 81206	TER TESTİ	RANDEVU İLE HERGÜN	HASTANIN KENDİSİNE YAPILIR SONUÇ VERİLİR
53023	NASAL SMEAR	RANDEVU İLE HERGÜN	NUMUNE ODA SICAKLIĞINDA TUTULUR
16021 53003	ALLERJİ DERİ TESTİ	RANDEVU İLE HERGÜN	HASTANIN KENDİSİNE YAPILIP SONUÇ VERİLİR
53015	GIDA TESTİ	RANDEVU İLE HERGÜN	HASTANIN KENDİSİNE YAPILIP SONUÇ VERİLİR
22040	SOLUNUM TESTİ	RANDEVU İLE HERGÜN	HASTANIN KENDİSİNE YAPILIR SONUÇ VERİLİR
530585	GENEL ANESTEZİ	CUMA RANDEVU İLE HERGÜN	HASTANIN KENDİSİNE YAPILIR SONUÇ VERİLİR

Laboratuvar Sorumlusu

Doç.Dr. Zeynep TAMAY

Dahili 31556

eztamaz@yahoo.com

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Beslenme ve Metabolizma

Tetkik Kodu (SUT Kodu)	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
YOK (ÜCRETLİ ÇALIŞILIYOR)	BEUTLER TESTİ	1 CC HEPARİNLİ KAN
900.700	BİYOTİNİDAZ AKTİVİTESİ	2 CC KURU KAN
YOK (900.700 KULLANILIYOR)	BİYOTİNİDAZ EKSİKLİĞİ TARAMASI	TARAMA KARTINA EMDİRİLMİŞ KAN
902.050	KETOASİTLER, DİNİTROFENİLHİDRAZİN TESTİ	2 CC TAZE İDRAR
YOK (901.370 KULLANILIYOR)	İDRARDA REDÜKTAN MADDE	2 CC TAZE İDRAR
902.810	OLİGOSAKKARİT KROMATOĞRAFİSİ	5 CC İDRAR
900.150	TANDEM MS İLE AMİNO ASİT PROFİLİ	TARAMA KARTINA EMDİRİLMİŞ KAN
902.020	TANDEM MS İLE KARNİTİN, ACİL KARNİTİN PROFİLİ	TARAMA KARTINA EMDİRİLMİŞ KAN
904.230	TANDEM MS İLE YENİDOĞAN TARAMASI	TARAMA KARTINA EMDİRİLMİŞ KAN
902.830	İDRARDA ORGANİK ASİT ANALİZİ	10 CC İDRAR
902.480	METİLMALONİK ASİT (FAST BLUE B TESTİ)	2 CC İDRAR
902.870	OROTİK ASİT TAYİNİ	10 CC İDRAR
902.740	NİTROPRUSSİYAT TESTİ	7 CC İDRAR
YOK (901.950 KULLANILIYOR)	FENİLANİN-TİROZİN	TARAMA KARTINA EMDİRİLMİŞ KAN
902.630	SODYUMHİDROKSİT TESTİ	1 CC İDRAR
900.680	BH4 YÜKLEME TESTİ	TARAMA KARTINA EMDİRİLMİŞ KAN VE İDRAR
901.030	DEMİR-3-KLORÜR TESTİ	1 CC İDRAR
903.640	SİSTİN KRİSTALİ	1 CC İDRAR
903.790	MONOSAKKARİT KROMATOĞRAFİSİ	1 CC İDRAR
900.660	BETAHİDROKSİ BUTİRAT	2 CC KAN
YOK (NAKİT ÇALIŞILIYOR)	SERBEST YAĞ ASİTLERİ	2 CC KAN
YOK (NAKİT ÇALIŞILIYOR)	FRUKTOZ YÜKLEME TESTİ	BAZAL, 5, 10, 20,30, 60. DAKİKADA KAN
902.060	KETON	1 CC İDRAR
900.380 (HER HASTAYA 43 ADET)	KANDA KANTİTATİF AMİNO ASİT ANALİZİ	1 CC KAN
900.380 (HER HASTAYA 43 ADET)	İDRARDA KANTİTATİF AMİNO ASİT ANALİZİ	1 CC İDRAR
900.380 (HER HASTAYA 43 ADET)	BOS'DA KANTİTATİF AMİNO ASİT ANALİZİ	1 CC BEYİNOMURİLİK SIVISI
903.040	PİRÜVAT	ÖZEL ASİT ÜZERİNE ALINAN, BUZ İÇİNDE LABORATUARA ULAŞAN KAN)
YOK (NAKİT ÇALIŞILIYOR)	KARBONHİDRATTAN YOKSUN TRANSFERRİN	2 CC KAN
DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIK SELEKTİF TARAMASI		TARAMA KARTINA EMDİRİLMİŞ KAN VE 10 CC TAZE İDRAR
901.370	GALAKTOZ, İDRARDA REDÜKTAN MADDE	
902.020	TANDEM MS İLE KARNİTİN, ACİL KARNİTİN PROFİLİ	
901.750	İDRAR TETKİKİ STRİP İLE	
902.480	METİLMALONİK ASİT (FAST BLUE B TESTİ)	
902.060	KETON	
900.150	TANDEM MS İLE AMİNO ASİT PROFİLİ	
902.740	NİTROPRUSSİYAT TESTİ	

902.630	SODYUMHİDROKSİT TESTİ	
901.030	DEMİR-3-KLORÜR TESTİ	
902.050	KETOASİTLER, DİNİTROFENİLHİDRAZİN TESTİ	
900.700	BİYOTİNİDAZ AKTİVİTESİ	

Laboratuvar Sorumlusu
Prof.Dr. Ümit TÜRKOĞLU
Dahili 31560 - 33202
umitdturkoglu@yahoo.com
Prof.Dr. Mübeccel DEMİRKOL
Dahili 31550 - 31439

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Nefroloji

Tetkik Kodu (SUT Kodu)	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları	Açıklama	Tüp Özellikleri
43005	İdrar sedimenti	Taze idrar gerekir.	Her gün	temiz kuru tüp
34040	İdrar eritrosit morfolojisi	Taze idrar gerekir. İdrar 30 dakikadan fazla beklememelidir.	Her gün	temiz kuru tüp
27090	Üroflow	Randevu alınması gerekir. Cuma günleri yapılır. Randevu esnasında hastanın işeme anamnezi alınır ve nasıl gelmesi gerektiği anlatılır.	Cuma günleri 09.00 ile 12.00 arası	
25024	TA holter	Randevu alınması gerekir. Her gün bir hastaya yapılır. Hasta gelirken pil getirir.	Her gün	
80661	Refraktometre ile dansite	taze idrarda bakılır.	Her gün	temiz kuru tüp
80665	Fosfor solüsyonu hazırlaması	Önce gerekli kimyasal malzemeler için irtibat kurulması gerekir.		
80666	Sitrat solüsyonu hazırlaması	Önce gerekli kimyasal malzemeler için irtibat kurulması gerekir.		
80664	Streomikroskop ile taş analizi	Böbrek taşı temiz bir bez yada kutu içerisinde getirilir.	Her gün	
50640	Periton sıvısı hücre sayımı	Periton diyalizi hemşirelerinin aldığı sıvıda bakılır.	Her gün	
80661	İdrar dansitesi (Refraktometre ile)	Taze idrarda bakılır.	Her gün	temiz kuru tüp

Laboratuvar Sorumlusu

Prof.Dr. Sevinç EMRE

Dahili 31554

semre@istanbul.edu.tr

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Hematoloji

Hastane Kodu	Tetkik Kodu (SUT)	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları	Ret Kriterleri
34087	904.850	Kanama Zamanı	Parmak Ucu Kan	
34014	904.290	aPTT	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
45033	905.320	PT	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34060	904.610	Fibrinojen	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34150	905.440	Trombin Tayini	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34031	904.400	D-Dimer	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
38573	904.350	AT-III	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
37035	904.280	APCR (Faktör-V)	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
499	905.340	Reptilaz	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
38574	904.340	Anti-Faktör Xa	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34159	905.570	Von willebrant fonksiyon Antijen	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34135	905.280	Protein S	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34131	905.260	Protein C	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34047	904.530	Faktör II	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34053	904.530	Faktör IX	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
466	904.550	Faktör inhibitör	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34049	904.530	Faktör V	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34051	904.530	Faktör VII	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34052	904.530	Faktör VIII	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34043	904.530	Faktör X	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34044	904.530	Faktör XI	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34045	904.530	Faktör XII	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler

34054	904.530	Faktör XIII	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34124	905.240	Plazminojen	Na-sitratlı (Mavi Kapak)	Hemolizli, Pıhtılı veya Tüpün çizgisine dek doldurulmadığı örnekler
34062	901.510	G-6PDH	EDTA'lı	Hemoliz ve Pıhtı
593	905.220	Pirüvat Kinaz	EDTA'lı	Hemoliz ve Pıhtı
45041	KODU YOK	Trombosit sayımı	EDTA'lı veya Parmak ucu kapiller örnek	Pıhtı
37917	905.350	Retikülosit Sayımı	EDTA'lı veya Parmak ucu kapiller örnek	Pıhtı
34069	904.690	Hb-Elektroforezi	EDTA'lı	Hemoliz ve Pıhtı
34109	905.120	Osmotik Frajilite	Li-Heparinli	Hemoliz ve Pıhtı
80822	704.770	Periferik Kan Yayma Değerlendirme	EDTA'lı veya Parmak ucu kapiller örnek	
34066	904.650	HbH Boyası	EDTA'lı veya Parmak ucu kapiller örnek	Hemoliz ve Pıhtı
34104	905.110	Oraklaşma Testi	Parmak Ucu Örnek	
34205	704.720	Kemik İliği Aspirasyon Değerlendirmesi		
37635	704.730	Kemik İliği Aspirasyonu		
84394	704.740	Kemik İliği Biyopsisi		

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji/Onkoloji Laboratuvarında çalışılmakta olan testlerin rapor verme süreleri ve kan örneği kabul saatleri aşağıda belirttiğimiz şekildedir ;

Bir saat içinde sonuçları verilen testler: PT, APTT, fibrinojen, trombin zamanı, D-Dimer, VWF, protein C, protein S, AT III, plazminojen, reptilaz zamanı, Anti Faktör Xa, kanama zamanı, trombosit sayımı, retikülosit sayımı, formül boyama, kemik iliği boyama.

Üç saat sonra sonuçları verilen testler: Oraklaşma testi, HbH boyası, basit inhibitör tarama testi.

Bir gün sonra sonuç verilen testler: İnkübasyonlu osmotik frajilite testi (Cuma günü bu test için kan kabul edilmez, sadece Cuma günü için inkübasyonsuz çalışılması için görüşülebilir!)

Bir hafta içinde sonuçları verilen testler: APC-R, G6PDH, piruvat kinaz, hemoglobin elektroforezi

İki-üç hafta içinde sonuçları verilen testler: Faktörler II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII ve Faktör inhibitörü (Bethesda ünitesi ile)

Bir ay içinde sonuç verilen testler: Faktör XIII

Kan kabul saatleri: Hafta içi her gün, 08:00 – 16:00 saatleri arasındadır.

Laboratuvar Sorumlusu

Prof.Dr. Ayşegül ÜNÜVAR

Dahili 31662 - 33202

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Gastro Eser Element

Tetkik Kodu (SUT Kodu)	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları	Saklama Koşulları	Tüp Özellikleri	Ret Kriterleri	Transport
95067	Atomik Absorbsiyon yöntemi ile SERUM ZN	Sabah 8-10 arası açken kan alınır. Süt çocuklarına 4 saat açlık.	oda sıcaklığında 2 saat,frozen 1 ay	6mL Lacişvert kapaklı kırmızı çentikli serum tüpü (En az 3mL) (En az 3 ml)	Hemoliz,tok olma,zamanında alınamamış kan	Lacivert kapaklı tüple laboratuvara teslim edilir.
95066	Atomik Absorbsiyon yöntemi ile SERUM CU	Sabah 8-10 arası açken kan alınır.Süt çocuklarına 4 saat açlık.	oda sıcaklığında 2 saat,frozen 1 ay	6mL Lacişvert kapaklı kırmızı çentikli serum tüpü (En az 3 mL) (En az 3 ml)	Hemoliz,tok olma,zamanında alınamamış kan	Lacivert kapaklı tüple laboratuvara teslim edilir.
456	Atomik Absorbsiyon yöntemi ile TAM KAN Pb	Günün her saatinde alınır	oda sıcaklığında 2 saat,frozen 1ay buzdolabında 1 gün	6mL Lacişvert kapaklı K3EDTA'lı tüp (En az 3mL.)	serum,pıhtı	Lacivert kapaklı tüple laboratuvara teslim edilir.
57054	Atomik Absorbsiyon yöntemi ile İdrar CU (24 saatlik)	Laboratuvardan verilen özel kaba birtirilir. İdrar sadece verilen kaba yapılır.	İdrar biriktirme esnasında soğuk bir yerde bekletilir. Frozen 1 ay	Özel idrar toplama kabı	Kontamine olması.	Verilen kap içinde laboratuvara teslim edilir.
84875	Atomik Absorbsiyon yöntemi ile İdrar Pb (24 saatlik)	Laboratuvardan verilen özel kaba birtirilir. İdrar sadece verilen kaba yapılır.	İdrar biriktirme esnasında soğuk bir yerde bekletilir. Frozen 1 ay	Özle idrar toplama kabı	Kontamine olması.	Verilen kap içinde laboratuvara teslim edilir.
57053	Atomik Absorbsiyon yöntemi ile İdrar Zn(24 saatlik)	Laboratuvardan verilen özel kaba birtirilir. İdrar sadece verilen kaba yapılır.	İdrar biriktirme esnasında soğuk bir yerde bekletilir. Frozen 1 ay	Özle idrar toplama kabı	Kontamine olması.	Verilen kap içinde laboratuvara teslim edilir.
95069	Atomik Absorbsiyon yöntemi ile Karciğer Doku Cu	Laboratuvardan verilen özel kaba alınır.	İdrar biriktirme esnasında soğuk bir yerde bekletilir. Frozen 1 ay	Özel kaba alınır.Laboratuvardan kap verilir	Kontamine olması.	Verilen kap içinde laboratuvara teslim edilir.
80613	Atomik Absorbsiyon yöntemi Saç Zn	Ensedn 2 cm saç laboratuvarıda alınır.	Ensedn 2 cm saç laboratuvarıda alınır. Analiz edilecek güne kadar naylon poşetlerde saklanır.	Ensedn 2 cm saç laboratuvarıda alınır.	Boyali ve başka kimyasal işleme maruz kalmış, enseden alınmamış saç	Saç laboratuvarıda alınır veya naylon poşette paketlenmiş halde transport edilir
80614	Atomik Absorbsiyon yöntemi Saç Cu	Ensedn 2 cm saç laboratuvarıda alınır.	Ensedn 2 cm saç laboratuvarıda alınır. Analiz edilecek güne kadar naylon poşetlerde saklanır.	Ensedn 2 cm saç laboratuvarıda alınır.	Boyali ve başka kimyasal işleme maruz kalmış, enseden alınmamış saç	Saç laboratuvarıda alınır veya naylon poşette paketlenmiş halde transport edilir
80620	Atomik Absorbsiyon yöntemi Saç Pb	Ensedn 2 cm saç laboratuvarıda alınır.	Ensedn 2 cm saç laboratuvarıda alınır. Analiz edilecek güne kadar naylon poşetlerde saklanır.	Ensedn 2 cm saç laboratuvarıda alınır.	Boyali ve başka kimyasal işleme maruz kalmış, enseden alınmamış saç	Saç laboratuvarıda alınır veya naylon poşette paketlenmiş halde transport edilir
84838	Dışkıda Pankreatik Elastaz	Taze dışkı findık büyüklüğünde	Frozen 15 gün	Pembe plastik kutu	Dışarıda beklemiş dışkı	Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir
866	Dışkıda Alfa-1 Antitripsin	Taze dışkı findık büyüklüğünde	Frozen 15 gün	Pembe plastik kutu	Dışarıda beklemiş dışkı	Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir
80617	Dışkıda Kimotripsin	Taze dışkı findık büyüklüğünde.	Frozen 15 gün	Pembe plastik kutu	Dışarıda beklemiş dışkı	Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir
57068	Dışkıda Steatokrit	Taze dışkı findık büyüklüğünde.	Frozen 1 ay	Pembe plastik kutu	Dışarıda beklemiş dışkı	Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir
84874	Dışkıda Redüktan madde	Taze dışkı findık büyüklüğünde.	Aynı gün çalışılır	Pembe plastik kutu	Dışarıda beklemiş dışkı	Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir
44003	Dışkıda Giardia	Taze dışkı findık büyüklüğünde.	Aynı gün çalışılır	Pembe plastik kutu	Dışarıda beklemiş dışkı	Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir

44007	Dışkıda Sindirim Durumu(Nişasta)	Taze dışkı findık büyüklüğünde.	Aynı gün çalışılır	Pembe plastik kutu	Dışarıda beklemiş dışkı	Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir
	Dışkıda Gizli Kan	Taze dışkı findık büyüklüğünde.	Aynı gün çalışılır	Pembe plastik kutu	Dışarıda beklemiş dışkı	Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir
44004	Dışkıda Yağ	Taze dışkı findık büyüklüğünde.	Aynı gün çalışılır	Pembe plastik kutu	Dışarıda beklemiş dışkı	Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir
95073	Dışkıda PH	Taze dışkı findık büyüklüğünde.	Aynı gün çalışılır	Pembe plastik kutu	Dışarıda beklemiş dışkı	Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir
41024	Dışkıda Boyasız direkt mikroskobik inceleme (Lökosit)	Taze dışkı findık büyüklüğünde.	Aynı gün çalışılır	Pembe plastik kutu	Dışarıda beklemiş dışkı	Pembe kutuda laboratuvara teslim edilir

Laboratuvar Sorumlusu
Doç.Dr. Tülin ÖZDEN
Dahili 31163 - 31643

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Endokrin

Tetkik Kodu (SUT Kodu)	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
81017	Kandan DNA izolasyonu	10cc kan örneği, EDTA'lı tüp içinde kabul edilmektedir. Polikliniğimiz dışından gelen kanlar 1 haftadan eski olmamalıdır. Ayrıca, bize gönderilecek olan materyalin bu bir hafta süresinde buzdolabında saklanmış olması gerekmektedir. Gönderileceği zaman ise +4°C buzdolabı ısısında bize ulaştırılmalıdır. Gelen materyalin DNA izolasyonu aynı gün yapılmaktadır. DNA'nın kalite ve kantite analizi yapıldıktan sonra, -80°C derin dondurucuya kaldırılmaktadır.

Laboratuvar Sorumlusu
Dr. Fatmahan ATALAR
Dahili 31645-33284

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
LABORATUVARLARI

Tetkik Kodu (SUT) kodu	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
38182	Kemik Dansitometresi (Tüm vücut)	Dr.İstek girişi ve randevu alımı
39601	Kemik Dansitometresi (Lokal)	Dr.İstek girişi ve randevu alımı
39602	Kemik Dansitometresi (Tüm vücut)	Dr.İstek girişi ve randevu alımı
84325	EMG, Genel Tarama (üç ekstremité)	Dr.İstek girişi ve randevu alımı
84327	EMG, Kranial Nöropati Protokolü	Dr.İstek girişi ve randevu alımı
84332	EMG, Polinöropati Protokolü	Dr.İstek girişi ve randevu alımı
84333	EMG, Radikülopati ve Pleksus Protokolü	Dr.İstek girişi ve randevu alımı
84334	EMG, Tuzak nöropati protokolü	Dr.İstek girişi ve randevu alımı

Sorumlular

Poliklinik Kemik Ölçüm Cihazı:

Sağ.Tek. Bayram KIRMA

Dahili 331302

bayramk73@hotmail.com

Anabilim Dalı Kemik Ölçüm Cihazı:

Rad.Tek. Canan YEŞİLIRMAK

Dahili 32949

cananyesilirmak27@hotmail.com

Anabilim Dalı EMG Cihazı:

Tek. Bahattin DEDE

Dahili 31807

badede@istanbul.edu.tr

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
LABORATUVARLARI

Hastane kodu	Tetkik Kodu (SUT Kodu)	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
748	901780	TAM İDRAR TAHLİLİ	Oda ısısı
793	905870	DİREKT PARAZİT İNCELEMESİ	Oda ısısı
197	905760	BOYALI MİKROSKOPİK İNCELEME	Oda ısısı
41024	905770	BOYASIZ DİREKT MİKROSKOPİK İNCELEME	Oda ısısı
80351		DNCB (ÜCRETLİ)	Oda ısısı
84188	700230	KARANLIK SAHA TESTİ (SİROKET)	Oda ısısı
14024	530080	DAMAR YOLU AÇILMASI	
80512	530140	İ.M ENJEKSİYON	
14002	530150	İ.V ENJEKSİYON	
46035	901500	GLUKOZ STRİP	
82388	530390	S.C ENJEKSİYON	
80689	530350	NEBULAZATÖRLE İLAÇ/02 UYGULAMA	
24149	530360	02 UYGULAMA	
82393	530580	YARA PANSUMAN	
38025	530180	KAN VE KAN ÜRÜNLERİ	bekletmeden günlük takılıyor
9159	700050	DERİ PRICK TEST (HER BİRİ) Solüsyonlar +4°C normal buzdolabı koşullarında	
4285	700060	DERİ VE MUKOZADA MANTAR ARAMASI	Oda ısısı
4278	700070	DERİ VE MUKOZA SMEARLERİ	
9160	700080	DERİ YAMA TESTİ(HER BİRİ) Solüsyonlar +4°C normal buzdolabı koşullarında	Alerjenler +4°C normal buzdolabı koşullarında
4296	700090	DERMATOLOJİK BANYO TEDAVİ(SEANSBAŞINA)(İLAÇ HARİÇ)	
4291	700100	DERMATOSKOPİ	
2403	700120	DOLGU MADDELERİ ENJEKSİYONU, HER 1CC İÇİN (DOLG	
2404	700140	ELEKTROKOTERİZASYON, ÇAPI 1CM'DEN KÜÇÜK LEZYON	
2405	700150	ELEKTROKOTERİZASYON, ÇAPI 1CM'DEN BÜYÜK LEZYON	
9492	700170	FOTOKEMOTERAPİ (PUVA), GENEL, SEANSI	
4281	700180	FOTOKEMOTERAPİ (PUVA), LOKAL, SEANSI	
9272	700190	FOTOTERAPİ (DBUVB), GENEL, SEANSI	
9161	700200	İLAÇ VE GIDALARLA PROVAKASYON TEST (HERBİRİ)	
2407	700210	İNTRALEZYONEL ENJEKSİYON, CM2BAŞINA (HERBİRİ)	
9162	700230	KARANLIK SAHA TESTİ (SİROKET ARANMASI)	Oda ısısı
2408	700240	KİMYASAL KOTERİZASYON	

2409	700250	KİMYASAL PEELİNG (İLAÇLAR DAHİL) BÖLGE (SEANS)	Solüsyonlar +4°C normal buzdolabı koşullarında
9561	700260	KİMYASAL PEELİNG (İLAÇLAR DAHİL) TÜM YÜZ (SEANS)	Solüsyonlar +4°C normal buzdolabı koşullarında
1098	700270	KRİYOTERAPİ, BENIGN LEZYONLAR, LEZYON BAŞINA	Azot gazı 0,3-0,4 100 kPa basınç ile özel tank içinde saklanıyor
2410	700270	KRİYOTERAPİ, BENIGN LEZYONLAR, LEZYON BAŞINA	
4785	700280	KRİYOTERAPİ, MALIGN LEZYONLAR, LEZYON BAŞINA	Azot gazı 0,3-0,4 100 kPa basınç ile özel tank içinde saklanıyor
9562	700280	KRİYOTERAPİ	Azot gazı 0,3-0,4 100 kPa basınç ile özel tank içinde saklanıyor
2415	700350	MINİMAL ERİTEM DOZU TAYİNİ	
4287	700360	PATERJİ TESTİ	
9563	700370	TRİKLORASETİK ASİT, PODOFİLİN ATUŞMASI VEYA BEN	
7187	700380	TRİKOGRAM	
4297	700390	WOOD IŞIĞI MUAYENESİ	
	911.170	DİREK İMMUNFLORESAN	serum fizyolojik içinde +4°C (24 saat içinde teslim)
	911.170	İNDİREK İMMUNFLORESAN	hasta serumu
	80545	BOTOKS ENJEKSİYON	açılmamış şişe buzluk içinde açıldıktan sonra +4°C normal buzdolabı koşullarında
	83484	BUTULİNİUM TOKSİNİ UYGULAMA YÜZEYSEL KAS HER BİR KEZ	
	83926	BUTULİNİUM TOKSİNİ ENJEKSİYONU	
	84349	BUTULİNİUM TOKSİYONU BÖLGESEL (ilaç hariç)	
	901.062	DESMOGLEİN 3	Hasta serumu
	901.061	DESMOGLEİN 1	Hasta serumu
	705.180	BÜLLÖZ PEMFİGOİD 180	Hasta serumu
	705.180	BÜLLÖZ PEMFİGOİD 230	Hasta serumu
	911.170	DİREKT İMMUNFLORESAN AYRIŞTIRILMIŞ TEKNİK İNCELEMESİ	serum fizyolojik içinde +4°C (24 saat içinde teslim)
	911.170	İNDİREKT İMMUNFLORESAN AYRIŞTIRILMIŞ TEKNİK İNCELEME	Hasta serumu

Laboratuvar Sorumluları

İmmunoloji Laboratuvarı:
Prof.Dr. Afet AKDAĞ KÖSE
Dahili 31716

Alerji Laboratuvarı:
Prof.Dr. Esen ÖZKAYA
Dahili 31728

Merkez Laboratuvarı:
Prof.Dr. Can BAYKAL
Dahili 31719

**İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
LABORATUVARLARI**

Tetkik Kodu (SUT Kodu)	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları	Sonuç Verme Süresi
703440	VEP		
703620	ERG		
902800 900710 901820	BOS ve serumda oligoklonal bant ve immüfiksasyon elektroforez	BOS ve serum birlikte gönderilmelidir.	3-14 gün
906340	Anti-asetilkolin reseptör antikoru	Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir.	2-3 ay
620772 (ücretli)	Anti-MUSK	Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir.	3-4 ay
84889 (ücretli)	Anti-kalsiyum kanal antikoru	Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir.	6 ay
990 (ücretli)	Anti-Gm1	Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir.	1-3 hafta
992 (ücretli)	Anti-GQ1b	Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir.	1-3 hafta
80372 (ücretli)	HLA-DR3/DR4	Örnekler EDTA'lı tüpte, alındıkları gün gönderilmelidir. Aynı gün gönderilemediğinde örnekler oda sıcaklığında	2-6 hafta
92020 (ücretli)	DNA eldesi	Örnekler EDTA'lı tüpte, alındıkları gün gönderilmelidir. Aynı gün gönderilemediğinde örnekler oda sıcaklığında	1-3 gün
99903 (ücretli)	Anti-MAG antikor	Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir.	6 ay
99904 (ücretli)	Anti-Gangliyozit panel antikoru	Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir.	1 ay
11174 (ücretli)	Anti-potasyum kanal antikoru	Örnekler kuru tüpte, serum ayrılarak, alındıkları gün gönderilmelidir.	6 ay

Laboratuvar Sorumluları

Prof.Dr. Sacit KARAMÜRSEL
Dahili 32507
sacit@istanbul.edu.tr

Prof.Dr. Güher SARUHAN DİRESKENELİ
Dahili 32716-32473
noroiimmun@istanbul.edu.tr

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

Tetkik Kodu (SUT) kodu	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
49001	KESİTLERİN ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ	GLUTARELDEHİT SOLUSYONU İÇERİSİNDE BUZ KALIPLARININ ARASINDA +4 C"DE GELMELİDİR
49101	25 ADET ELEKT.MİK.FİLM ÇEKİM VE BANYOSU	GLUTARELDEHİT SOLUSYONU İÇERİSİNDE BUZ KALIPLARININ ARASINDA +4 C"DE GELMELİDİR
49102	25 ADET ELEKT.MİK.FOTOĞRAFI	GLUTARELDEHİT SOLUSYONU İÇERİSİNDE BUZ KALIPLARININ ARASINDA +4 C"DE GELMELİDİR
49103	4 SAATLİK ELEKTRON MİK.GÖZLEMİ	GLUTARELDEHİT SOLUSYONU İÇERİSİNDE BUZ KALIPLARININ ARASINDA +4 C"DE GELMELİDİR
49104	BLOKTAN ELEKTRON MİKROSKOBİK KESİT HAZIRLANMASI	GLUTARELDEHİT SOLUSYONU İÇERİSİNDE BUZ KALIPLARININ ARASINDA +4 C"DE GELMELİDİR
49105	BLOKTAN IŞIK MİKROSKOPİ KESİT HAZIRLANMASI (SADECE ELLE)	GLUTARELDEHİT SOLUSYONU İÇERİSİNDE BUZ KALIPLARININ ARASINDA +4 C"DE GELMELİDİR
49106	DOKU ÖRNEĞİNİN BLOK HALİNE GETİRİLMESİ (SADECE ELLE)	GLUTARELDEHİT SOLUSYONU İÇERİSİNDE BUZ KALIPLARININ ARASINDA +4 C"DE GELMELİDİR

Laboratuvar Sorumluları

Biy. Lütüfiye Ebru AKYÖN

Dahili 32365

ebru.akyon@hotmail.com

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
HEMOTOLOJİ BİLİM DALI

Tetkik Kodu (SUT) kodu	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
34195	Hemogram	EDTA TÜP
34087	Kanama Zamanı	
45034	Periferik Yayma	LAM -LAMEL
500	Retikülosit	EDTA TÜP
84550	Lökosit alkalen fosfataz .(LAP)	LAM - LAMEL
84550	Peroksidad ve özel Boyalar	LAM - LAMEL
34028	Asit - Ham Testi	
34003	Şeker Su Testi	
34104	Oraklaşma Testi	EDTA TÜP
34109	Osmatik Frajilite	HEPARİNLİ TÜP
34032	Demir Boyası	LAM-LAMEL
37304	Direkt Coombs	EDTA TÜP
34069	Hemoglobin Elektroforezi	EDTA TÜP
34057	Fetal Hemoglobin	EDTA TÜP
81145	Anormal Hemoglobin	EDTA TÜP
34056	Fetal Hem.F Singer	EDTA TÜP
84614	PCR Multiplex	EDTA TÜP - 12'ye Kadar
80822	Formül Değerlendirme	
34205	Kemik İliği Değerlendirme	
37635	Kemik İliği Aspirasyon	
84394	Kemik İliği Biyopsi	
45033	PT	SİTRATLI TÜP
34014	APTT	SİTRATLI TÜP
37722	Lupus antikoagülan değeri	SİTRATLI TÜP
45046	G6PD	
37021	Anti A, B Titresi	
84639	BOS	
29020	Lomber Fonskiyon işlemi	
38535	Lomber Hücre Sayımı	
38569	Buffcoat	EDTA VE SİTRAT
34068	Heinz Body arama	EDTA TÜP
38545	Sitosantrifüj	
37658	Kollajen epinephrin	SİTRATLI TÜP
55015	Trombosit Fonk. Agregasyon	SİTRATLI TÜP
81159	Kollajen ADP	SİTRATLI TÜP
34213	monaklonal antikorları	EDTA TÜP - 13.30 a kadar hergün
81201	Flow sitometri incelemesi	EDTA TÜP - 13.30 a kadar hergün
466	Föktör inhibitör	SİTRATLI TÜP
46009	Primidir 5Nükloi	SİTRATLI TÜP
84617	PCR RT	EDTA TÜP - 12:00 a kadar
84621	Saflaştırma PCR	EDTA TÜP - 12:00 a kadar
38565	Fusioncan	EDTA TÜP - 12:00 a kadar
81017	DNA İzalasyonu kan	EDTA TÜP - 12:00 a kadar
84619	Restriksiyon	EDTA TÜP - 12:00 a kadar
84595	Analiz PCR 2 primer	EDTA TÜP - 12:00 a kadar
908991	Real Time PCR	EDTA TÜP - 12:00 a kadar
463	Von Willebrant	SİTRATLI TÜP
14024	Damar yolu açma	
38504	İnfüzyon	
58121	infüzyan kemoterapi	

14028	Çoklu Kemoterapi	
38025	Kan ve Kan ürünleri	
82388	Subkutan enjeksiyon aşısı	
38578	Hemotopoetik kök hücre toplama	
	Lökoferez	
38577	İmmunabsorbsiyon	
81446	Terapötik plazma değişimi	
81428	Kolon,LDL, Trifliserit aferezi	
34054	Faktör 13	SİTRATLI TÜP
37026	Cross	
84407	Kök hücre dondurma	
35086	Ristocetin ile agregasyon	SİTRATLI TÜP
84617 84621 38565	Kantitatif bcr-abl tayini	1 adet 2cc'lik EDTA'lı tüpe periferik kan
81017 184619 84595	Faktör V Leiden mutasyon analizi	1 adet 2cc'lik EDTA'lı tüpe periferik kan
81017 184619 84595	Protrombin G20210A mutasyon analizi	1 adet 2cc'lik EDTA'lı tüpe periferik kan
908991	JAK-2 V617F Mutasyon Analizi	1 adet 2cc'lik EDTA'lı tüpe periferik kan

Laboratuvar Sorumluları

Hematoloji Laboratuvarı:
Lab.Tek.Ele. Özlem PAŞA
Dahili 32126
ozlemyilmaz_23@hotmail.com

Flowsitometri Laboratuvarı:
Uzm.Biyo. Esra NAZLIGÜL
Dahili 33551
esranazz@hotmail.com

Moleküler Hematoloji Laboratuvarı:
Biyo. Aynur DAĞLAR
Dahili 33258
daglaraynur@yahoo.com

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
GASTROENTEROHEPATOLOJİ BİLİM DALI

Tetkik Kodu (SUT) kodu	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
84283	GASTROSKOPİ	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK
84285	SKLEROTERAPİ + BAND LİGASYONU	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK
84265	ÖZEFAGUS DİLATASYONU	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK
84273	POLİPEKTOMİ (GASTROSKOPİ)	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK
84269	ERCP	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK
84268	PEG	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK
141142	ARGON	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK
83363	ENTEROSKOP	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK
141143	ENDOSKOPIK USG	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK
141144	İMPEDANS	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK
84281	ÖZEFAGUS MOTİLİTE	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK
83015	PH METRE	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK
19040	LAPAROSKOPİ	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK
19029	KOLONOSKOPİ	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK + BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ
19019	REKTOSKOPİ	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK + BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ
58127	KAPSÜL ENDOSKOPİ	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK + BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ
84277	POLİPEKTOMİ (KOLONOSKOPİ)	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK + BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ
44007 44010	DIŞKI TETKİKİ	KAŞIKLI DIŞKI KABINDA KÜÇÜK BİR NUMUNE 2 SAAT İÇİNDE GELECEK
14003	KC BİYOPSİ	HASTAYA DİREKT UYGULAMA, AÇ GELİNECEK + BİYOKİMYA KAN SONUÇLARI

Laboratuvar Sorumluları

Doç.Dr.Çetin KARACA

Dahili 31140

cetinkaraca@yahoo.com

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
TIBBİ GENETİK BİLİM DALI

Tetkik Kodu (SUT) kodu	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
Kemik İliğinden Kromozom Analizi için girilen kodlar*		
908500	Analiz HRB	Sodyum heparinli enjektör/tüpe 2-4 ml. kemik iliği örneği, steril koşullarda alınmalı ve aynı gün içinde getirilmeli. *Kemik iliğinden kromozom analizi için Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri örnek gönderilebilir. Randevu için : 4142000/31371
908590	HRB Hücre Kültürü	
908600	Kemik İliği Direkt	
908660	Kromozom G Bantlama	
Periferik Kandan Kromozom Analizi için girilen kodlar**		
908500	Analiz HRB	Sodyum heparinli enjektör/tüpe 2-4 ml. periferik kan örneği, steril koşullarda alınmalı ve aynı gün içinde getirilmeli.
908590	HRB Hücre Kültürü	
908650	C Bant, Nor, HRB	**Periferik kandan kromozom analizi için Pazartesi ve Salı günleri örnek gönderilebilir. Randevu için : 4142000/31371
908660	Kromozom G Bantlama	
Kemik İliğinden Kromozom Analizi için girilen kodlar (ÜCRETLİ)		
901650	High Resolution Boyama	Sodyum heparinli enjektör/tüpe 2-4 ml. kemik iliği örneği, steril koşullarda alınmalı ve aynı gün içinde getirilmeli
520118 (Otomasyon kodu)	Kemik İliğinden Kromozom Analizi	
52017 (Otomasyon kodu)	Spontan Kromozomal Kırık	
DEB Testi için girilen kodlar***		
908680	Periferik Kan Kültürü	Sodyum heparinli enjektör/tüpe 2-4 ml. periferik kan örneği, steril koşullarda alınmalı ve aynı gün içinde getirilmeli. ***DEB testi için Pazartesi ve Salı günleri periferik kan örneği gönderilebilir. Randevu için : 4142000/31371
908660	Kromozom Bantlama GTG	
908450	Analiz 50 Hücre	
BLOOM SENDROMU (SCE)		
908680	Periferik Kan Kültürü	Sodyum heparinli enjektör/tüpe 2-4 ml. periferik kan örneği, steril koşullarda alınmalı ve aynı gün içinde getirilmeli
908530	Analiz SCE Değerlendirme	
908630	Kro.Bant. SCE Boyama	

Periferik Kandan Kromozom Analizi için girilen kodlar** (ÜCRETLİ)		
52013 (Otomasyon kodu)	Periferik Kandan Kromozom Analizi	Sodyum heparinli enjektör/tüpe 2-4 ml. periferik kan örneği, steril koşullarda alınmalı ve aynı gün içinde getirilmeli
FISH için girilen kodlar		
909060	Sitogenetik, Fish, İnterfaz	Sodyum heparinli enjektör/tüpe 2-4 ml. kemik iliği/periferik kan örneği, steril koşullarda alınmalı ve aynı gün içinde getirilmeli
909070	Sitogenetik, Fish,Lokus, Spesifik	

Laboratuvar Sorumluları

Prof.Dr. Şükrü PALANDUZ

Dahili 32919

spalanduz@istanbul.edu.tr

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
KAN MERKEZİ
Laboratuvarı

Hastane kodu	Girilecek Adet	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları	Ret Koşulları
84412 519	1	KAN GRUBU TAYİNİ	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
791 80303 37304	1	DİREKT COOMBS	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
519	2	İNDİREKT COOMBS	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
519 573	1	CROSS-MATCH	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
519 37232 789	3	ANTİKOR TARAMA	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
81073 37090	1	ANTİKOR TANIMLAMA	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
37232	6	RH ALT GRUP TAYİNİ	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
37125	18	MINÖR ALT GRUP TAYİNİ	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
37021	6	ANTI-A TİTRAJI	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
37021	6	ANTI-B TİTRAJI	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
37021	6	RH ANTİKOR TİTRAJI	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
37090	1	SOĞUK AGGLÜTİNASYON	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
11132	1	ANTI PLATELET ANTİKOR	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
84563	1	ANTI-HCV	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
81195	1	ANTI-HIV	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
81099	1	HBs-Ag	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
42051	1	VDRL	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri

TAM KANDAN ELDE EDİLEN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ BİLEŞENLERİ

37001	1	Eritrosit Süspansiyonu	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
-------	---	------------------------	------------------------------------	---

37001 38569 573 519	1	Eritrosit Süspansiyonu Cross-Match'li	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
37001 38569 37232 (x6 adet) 573 519	1	Eritrosit Süspansiyonu Cross-Match ve Alt Grub	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
37001 + 38569 + 84417 + 573 + 519	1	Eritrosit Süspansiyonu Pediatrik	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
37001 38569 519	1	Eritrosit Süspansiyonu (ÇOK ACİL CROSS YAPILMADAN)	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
37792 38572	1	Taze donmuş plazma	Kan Gurubu belli değil ise Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
38572	1	Taze donmuş plazma eritilmesi (her ünite için)		
84417	1	Steril tüp birleştirme (her tüp için)		
34156 84416	1	Random Trombosit Süspansiyon	Kan Gurubu belli değil ise Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	
84416	1	Selüler Kan Ürünleri Işınlanması		
81450 84417 8572	1	Kriyopresipitat Süspansiyon	Kan Gurubu belli değil ise Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
81450 84417 38573	1	Kriyo Supernatant süspansiyon	Kan Gurubu belli değil ise Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
37001 37792 84417 84416 38572 573	1	Exchange Tam Kan Hazırlama	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
81112	1	Otolog Tam Kan	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	HASTANIN DOKTORU TARAFINDAN OTOLOG TAM KAN TALEBİ FORMU DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
34156 84417 84416	Her bir kod için 6	Havuz Trombosit	Kan Gurubu belli değil ise Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
34195	1	Hemogram	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri

AFEREZ YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN KAN BİLEŞENLERİ

84418 84416 84414 37798 42051 84563 81195 34195 573 519 81099	1	Aferez Trombosit	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
---	---	------------------	------------------------------------	---

84398 42051 81099 84563 81195 34195 519 84416 84419 37798 84414 573	1	Aferez Granülosit	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
37792 + 84401	1	Aferez Plazma	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
37001(x2) 84399 573 519	1	Aferez Eritrosit	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
84420 81093	1	Otolog Fibrin Yapıştırıcı		
84420	1	Otolog Fibrin Yapıştırıcı (1ml)		
81093	1	Fibrin Glue Hazırlama		

Anlaşılabilir Kurum Kodları 2009001844 İTF Lions Göz Bankası

90916	1	ANTI-HCV	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
90914	1	ANTI-HIV	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
90915	1	HBs-Ag	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri
90913	1	VDRL	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi, hasta bilgileri yazılmamış etiketlenmemiş test tüpleri, hasta bilgileri silinmiş, karalanmış test tüpleri

ÖNEMLİ

Kan Merkezi için yapılan tüm talepler için hasta kan örneği tüpü doğru etiketlenmiş, hastanın adı soyadı ve protokol numarası bulunmak zorundadır. Talepler Kan Merkezi İstem Formu ile yapılmalı, talebi yapan doktorun imza ve kaşesi olmalıdır.

Laboratuvar Sorumluları

Prof.Dr. H. Gülyüz ÖZTÜRK
Dahili 33160
gulyuzo@istanbul.edu.tr

Uzm. Biyo. Melek YANAŞIK
Dahili 33160
melekyanas@gmail.com

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI

Hastane kodu	Tetkik Kodu (SUT) kodu	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları	Ret Koşulları
	Biyokimya Testleri		Biyokimya tetkikleri için örnekler açlıkta (8 saat açlıktan sonra) alınmış olmalıdır	
46035	901.500	Glukoz	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
54001	901.460	Glikozile hemoglobin (HbA1c)	Yeşil kapaklı (heparinli) 2 mL'lik tüp	Hemoliz,lipemi
54004	901.270	Fruktozamin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
559	901.940	Kan üre azotu (BUN)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
46048	902.210	Kreatinin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
46075	904.120	Ürik Asit	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
46007	903.670	Sodyum (Na)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
46008	903.130	Potasyum	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
46045	902.090	Klor (Cl)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
46042	901.910	Kalsiyum (Ca)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
46033	901.260	Fosfor (P)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
46004	902.420	Magnezyum	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
46014	900.340	Alkalen fosfataz (ALP)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
37164	900.580	Aspartat transaminaz (AST)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
527	900.200	Alanin aminotransferaz (ALT)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
722	902.260	Laktat dehidrojenaz (LDH)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
46034	901.390	Gamma glutamil transferaz (GGT)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
46020	900.540	Asit Fosfataz	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
46028	902.190	Kreatin kinaz (CK)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi
46027	900.880	CK-MB	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz,lipemi

46001	900.370	Amilaz	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz, lipemi
46056	902.320	Lipaz	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	Hemoliz, lipemi
920	900.690	Bilirubin (total)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL), örnek ışıktan korunmalı ve bekletilmeden çalışılmalı	Hemoliz, lipemi
13	900.690	Bilirubin (direkt)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL), örnek ışıktan korunmalı ve bekletilmeden çalışılmalı	Hemoliz, lipemi
			*Lipid tetkikleri için örnekler 12 saatlik açlıktan sonra alınmalıdır	
46046	902.110	Total Kolesterol*	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
46074	903.990	Trigliserid*	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
46038	901.580	HDL-Kolesterol*	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
46052	902.290	LDL-Kolesterol*	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
911	903.240	Total Protein	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
913	900.210	Albumin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
81157	901.960	Kapiller Serum Protein Elektroforezi	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
493	901.020	Demir	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL), örnek sabah ve açlıkta alınmalıdır	Hemoliz
504	901.040	UIBC (Demir Bağlama Kapasitesi)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL), örnek sabah ve açlıkta alınmalıdır	Hemoliz
468	901.220	Ferritin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
81120	903.430	Sensitif CRP (hs-CRP)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
45024	900.410	Amonyak	Mor kapaklı (EDTA'lı) 2 mL'lik tüp, buz içinde transfer, kapak sıkıca kapatılmalı, yarım saat içinde analiz edilmeli	
778	902.570	Miyogloblin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
35072	903.560	Serum İmmünelektroforezi	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	

35072	903.560	İdrar İmmünelektroforezi*	Örnek toplanmadan önce laboratuvar ile görüşülmeli	
			*İdrar immünelektroforezi için SUT kodu bulunmadığından serum kodu ile kaydedilmektedir	
	Nefelometrik Testler			
11112	901.970	Kappa Hafif Zincir	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
81173	902.270	Lambda Hafif Zincir	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
35007	900.620	Beta-2 mikroglobulin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
11123	903.630	Sistatin C	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
45057	901.680	Homosistein	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
	Hormon Tetkikleri		Hormon tetkikleri için örneklerin açlıkta alınmış olması tercih edilir	
54073	903.910	Total T3	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
54074	903.920	Total T4	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
42043	903.470	Serbest T3 (FT3)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
42044	903.480	Serbest T4 (FT4)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
42049	904.030	TSH	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
81129	900.480	Anti-TPO	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
54062	906.880	Anti tiroglobulin antikor (Anti-Tg)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
54072	903.850	Tiroglobulin (Tg)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
54105	902.980	Parathormon (PTH)	Sarı kapaklı jelli tüp, açlıkta ve sabah alınmalı	
597	902.410	Lüteinleştirin Hormon (LH)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
54002	901.280	FSH	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
54207	901.160	Estradiol	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
54209	903.180	Progesteron	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	

54017	903.210	Prolaktin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),sabah alınmalı	
54017 (iki kez prolaktin kaydı)	903.210 (iki kez prolaktin kaydı)	Makroprolaktin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),sabah alınmalı	
54210	903.930	Testosteron	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
54213	903.410	Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
42007	900.650	Beta-hCG	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
84539	901.000	Dehidroepiandrosteron sülfat (DHEA-S)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
54175	902.170	Kortizol	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),örneğin alındığı saat belirtilmeli	
42030	901.840	İnsülin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL), açlıkta alınmalı	Hemoliz
54122	900.750	C-peptit	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL), açlıkta alınmalı	
38531	902.120	Beta-Cross Laps (CTx)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL), açlıkta ve sabah alınmalı	Hemoliz
548	904.150	Vitamin B12	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL), açlıkta alınmalı	
473	901.240	Folat	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
644	904.020	Troponin-T	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
81430	903.160	pro-BNP	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
	SUT Kodu Yok	Anti-Mülleryen Hormon (AMH)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
	SUT Kodu Yok	İnhibin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
	Tümör Belirteçleri			
38371	900.250	Alfa-fetoprotein (AFP)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
38305	902.030	Karsinoembriyonik antijen (CEA)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
54269	900.810	CA 125	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	

54271	900.830	CA 19-9	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
54270	900.820	CA 15-3	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
54272	900.840	CA 72-4	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
81110	902.760	Nöron spesifik enolaz (NSE)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),örnek 1 saat içinde ulaştırılmalı	Hemoliz
38384	903.220	Prostat spesifik antijen (PSA)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
248	903.280	Serbest PSA	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
	Koagülasyon Testleri			
45033	905.320	Protrombin zamanı + INR	Mavi kapaklı (sodyum sitratlı) 2 mL'lik tüp,2 saat içinde çalışılmalıdır	Hemoliz,pıhtı,tüp üzerindeki işarete kadar kan alınmamış olması
34014	904.290	aPTT	Mavi kapaklı (sodyum sitratlı) 2 mL'lik tüp,2 saat içinde çalışılmalıdır	Hemoliz,pıhtı,tüp üzerindeki işarete kadar kan alınmamış olması
34060	904.610	Fibrinojen	Mavi kapaklı (sodyum sitratlı) 2 mL'lik tüp,2 saat içinde çalışılmalıdır	Hemoliz,pıhtı,tüp üzerindeki işarete kadar kan alınmamış olması
34131	905.260	Protein C	Mavi kapaklı (sodyum sitratlı) 2 mL'lik tüp,2 saat içinde çalışılmalıdır	Hemoliz,pıhtı,tüp üzerindeki işarete kadar kan alınmamış olması
34135	905.280	Protein S	Mavi kapaklı (sodyum sitratlı) 2 mL'lik tüp,2 saat içinde çalışılmalıdır	Hemoliz,pıhtı,tüp üzerindeki işarete kadar kan alınmamış olması
38573	904.350	Antitrombin 3 aktivitesi (AT III)	Mavi kapaklı (sodyum sitratlı) 2 mL'lik tüp,2 saat içinde çalışılmalıdır	Hemoliz,pıhtı,tüp üzerindeki işarete kadar kan alınmamış olması
34052	904.530	Faktör VIII	Mavi kapaklı (sodyum sitratlı) 2 mL'lik tüp,2 saat içinde çalışılmalıdır	Hemoliz,pıhtı,tüp üzerindeki işarete kadar kan alınmamış olması
34053	904.530	Faktör IX	Mavi kapaklı (sodyum sitratlı) 2 mL'lik tüp,2 saat içinde çalışılmalıdır	Hemoliz,pıhtı,tüp üzerindeki işarete kadar kan alınmamış olması
34031	904.400	D-Dimer (kantitatif)	Mavi kapaklı (sodyum sitratlı) 2 mL'lik tüp,2 saat içinde çalışılmalıdır	Hemoliz,pıhtı,tüp üzerindeki işarete kadar kan alınmamış olması
37658	904.890	Kollajen Epinefrin	Mavi kapaklı (sodyum sitratlı) 2 mL'lik tüp,2 saat içinde çalışılmalıdır	Hemoliz,pıhtı,tüp üzerindeki işarete kadar kan alınmamış olması
81159	904.880	Kollajen ADP	Mavi kapaklı (sodyum sitratlı) 2 mL'lik tüp,2 saat içinde çalışılmalıdır	Hemoliz,pıhtı,tüp üzerindeki işarete kadar kan alınmamış olması
	İlaç Düzeyleri			
47006	901.790	Digoksin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	

81174	902.350	Lityum	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
45020	901.920	Kan Gazları	Heparinli özel enjektör içine alınan arteryel kan	
281	902.250	Laktat	Heparinli özel enjektör içine alınan arteryel kan	
22015	701.110	COHb, MetHb, SulfHb	Heparinli özel enjektör içine alınan arteryel kan	
	İdrar Testleri			
43022	901.780	Tam İdrar		
776	902.540	Mikroalbumin	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
46049	902.220	Kreatinin Klirens Testi	24 saatlik idrar ve idrar getirildiğinde alınan kan örneğinde çalışılır	
46067	903.240	İdrarda Total Protein	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
			* İşaretli tetkiklerin SUT kodu bulunmadığından kayıt serum için kullanılan SUT kodu ile yapılmaktadır	
106	901.940	İdrarda BUN-Üre*	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
107	902.210	İdrarda Kreatinin*	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
108	903.670	İdrarda Sodyum*	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
109	903.130	İdrarda Potasyum*	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
110	902.090	İdrarda Klor*	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
104	901.910	İdrarda Kalsiyum*	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
105	901.260	İdrarda Fosfor*	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
112	900.370	İdrarda Amilaz*	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar, bekletilmeden çalışılmalı	
111	904.120	İdrarda Ürik Asit*	Hekimin isteğine göre 24 saatlik veya spot idrar	
	BOS'ta Yapılan Testler			
911	903.240	Total Protein	Sarı kapaklı jelli tüp	
913	900.210	Albumin*	Sarı kapaklı jelli tüp	
918	902.260	Laktat dehidrojenaz (LDH)*	Sarı kapaklı jelli tüp	
909	901.500	Glukoz*	Sarı kapaklı jelli tüp	

281	902.250	Laktat*	Sarı kapaklı jelli tüp	
46045	902.090	Sodyum*	Sarı kapaklı jelli tüp	
46008	903.130	Potasyum*	Sarı kapaklı jelli tüp	
46007	903.670	Klor*	Sarı kapaklı jelli tüp	
81408	901.120	Down sendrom 1 (PAPP-A+serbest beta hCG)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),buz içinde transfer;örneğin verildiği günle aynı gün içerisinde çekilmiş NT,CRL,nazal kemik varlığı,fetal kalp atım sayısını içeren 2. düzey USG olmalı	
46036	901.520	Glukoz Tolerans Testi (OGTT, 100 g, 75 g)	Test öncesi laboratuvar ile görüşülmeli	
46065	903.120	Tokluk kan şekeri (post prandial glukoz)	Test öncesi laboratuvar ile görüşülmeli	
54019	903.690	Somatotropin (Büyüme hormonu)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL), açlıkta alınmalı, buz içinde transfer	
54022	903.680	Somatomedin-C (IGF-1)	Yeşil kapaklı (heparinli) 4 mL'lik tüp,buz içinde transfer	
54305	901.850	IGFBP-3, İnsulin like growth faktör bağlayan protein-3	Yeşil kapaklı (heparinli) 4 mL'lik tüp,buz içinde transfer	
81128	906.310	Adacık (islet) antikor (IA-2)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),buz içinde transfer	
38516	906.320	Adacık hücre antikor (Islet cell antikor-ICA)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),buz içinde transfer	
535	906.710	Anti insülin antikor (AIA)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),buz içinde transfer	
38587	906.960	Anti-GAD (Glutamik Asid Dekarboksilaz) antikor	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),buz içinde transfer	
81127	904.040	TSH reseptör bloke edici antikor (TRAK)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),buz içinde transfer	
58141 (Ücretli)	SUT Kodu Yok	Leptin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
54161	903.330	Renin (Anjiyotensin)	Mor kapaklı (EDTA'lı) 4 mL'lik tüp,açlıkta alınmalı,tüp hızla buz içine konulmalı,buz içinde transfer	
54166	900.230	Aldosteron	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),açlıkta alınmalı,buz içinde transfer	
54003	900.120	17- α -Hidroksiprogesteron	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),açlıkta alınmalı,buz içinde transfer	
54162	900.020	1,4-delta androstenedion	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),açlıkta alınmalı,buz içinde transfer	
54212	903.490	Serbest Testosteron	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL),açlıkta alınmalı,buz içinde transfer	

54104	901.900	Kalsitonin	Sarı kapaklı jelli tüp, açlıkta alınmalı, hızla buz içine konulmalı, buz içinde transfer	
609	902.880	Osteokalsin	Yeşil kapaklı (heparinli) 4 mL'lik tüp, açlıkta alınmalı, hızla buz içine konulmalı, buz içinde transfer	
525	900.130	25-OH D Vitamini	Mor kapaklı (EDTA'lı) 4 mL'lik tüp, açlıkta alınmalı, tüp hızla buz içine konulmalı, buz içinde transfer	
50060	900.350	Kemik Alkalen Fosfataz (BALP)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL), açlıkta alınmalı, buz içinde transfer	
54016	900.180	Adrenokortikotropik hormon (ACTH)	Mor kapaklı (EDTA'lı) 4 mL'lik tüp, sabah en geç 9:00'da, açlıkta alınmalı, tüp hızla buz içine konulmalı, buz içinde transfer	
38539	903.170	Prokalsitonin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL), buz içinde transfer	
54123	901.400	Gastrin	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL), açlıkta alınmalı, buz içinde transfer	
45029	902.900	Kan ozmolaritesi	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL), en az 1 mL	
38505	901.740	İdrar ozmolaritesi	En az 1 mL	
	902.040	Katekolaminler ve metabolitleri	24 saatlik idrar toplanmadan önce laboratuvarıdan bilgi ve koruyucu madde alınmalı, buz içinde ve ışık almayacak şekilde saklanmalıdır.	
84867		Adrenalin (idrar)	24 saatlik idrar	
84866		Noradrenalin (idrar)	24 saatlik idrar	
84868		Dopamin (idrar)	24 saatlik idrar	
84871		Metanefrin (idrar)	24 saatlik idrar	
84870		Normetanefrin (idrar)	24 saatlik idrar	
84869		HVA (idrar)	24 saatlik idrar	
54176	904.130	VMA (idrar)	24 saatlik idrar	
81522	900.135	5-Hidroksi indol asetik asit (5-HIAA)	24 saatlik idrar	
	Allergi Testleri			
53034	903.890	Total IgE	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
50036		ECP	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
81303		Alatop (Phadiatop)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	

53037	904.000	Triptaz	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
	Spesifik IgE'ler*		*Spesifik IgE'ler için tek bir SUT kodu bulunmaktadır	
	* 903.720			
	İlaçlar			
350807		c1 (Penicilloyl G)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350808		c2 (Penicilloyl V)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350809		c70 (İnsülin,porcine)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350810		c73 (İnsülin, insan)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
	Ev Tozu			
350761		d1 (d.pteronyssinus)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350762		d2 (d.farinae)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
	Epiteller			
350811		e1 (kedi epiteli)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350812		e5 (köpek kepeği)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350813		e78 (kuş tüyü)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350814		ep1 (Kedi, At kepeği, Sığır kepeği, Köpek)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
300811		k82 latex	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
	Küfler			
300809		m2 (Cladosporium herbarum)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
300812		m6 (Alternaria tenuis)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
300810		m3 (Aspergillus fumigatus)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
	Gıdalar			

350763		f1 (Yumurta beyazı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350766		f75 (Yumurta sarısı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350764		f2 (İnek sütü)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350767		f77 (Beta-laktoglobulin)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350768		f14 (Soya fasülyesi)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350759		f78 (Kasein)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350765		f4 (Buğday)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350770		f5 (Çavdar unu)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350771		f7 (Yulaf unu)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350772		f9 (Pirinç)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350773		f79 (Gluten)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350774		f25 (Domates)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350775		f31 (Havuç)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350776		f33 (Portakal)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350777		f35 (Patates)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	

350778		f44 (Çilek)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350779		f49 (Elma)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350780		f92 (Muz)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350781		f95 (Şeftali)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350782		f93 (Kakao)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350783		f41 (Somon balığı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350784		f83 (Tavuk eti)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350785		f262 (Patlıcan)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
	Gıda Karışımları			
350786		fp1 (Çerez karışımı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350787		fp2 (Deniz ürünleri karışımı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350788		fp3 (Ekin ürünleri karışımı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350789		fp5 (Çocuk gıda ürünleri)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
	Çimen Polenleri			
350800		gp1 (Ayrık otu, Çayır otu, Delice otu, Timothy)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	

350801		gp2 (Ayrık otu, Yemlik çim, Timothy, Çayır otu)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350802		gp3 (Yonca, Deliceotu, Timothy, Çavdar, Darı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350803		gp4 (Yonca, Deliceotu, Hasırotu, Çavdar, Darı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
	Ot Polenleri			
350804		wp1 (Ragweed, Miskotu, Sinir otu, Akkaz ayağı, Kalya)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350805		wp2 (A. psiolastasia, Miskotu, Akkaz ayağı, Kara pazı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350806		wp3 (Miskotu, Sinir otu, Akkaz ayağı, Altınbaşak, Isırgan)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350807		wp5 (Ragweed, Kara hindiba, Altınbaşak, Papatya)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
300808		wp6 (Sinir otu, Akkaz ayağı, Kalya, Kuzu kulağı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350790		fp7 Besin karışımı (Y. akı, Süt, Buğday, Prinç, Yer fıstığı)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350791		fp15 Meyve karışımı (Portakal, Elma, Muz, Şeftali)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
	Ağaç Polenleri			
350792		tp1 (Akağaç, Huş, Meşe, Karaağaç, Ceviz)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350793		tp2 (Akçaağaç, Meşe, Karaağaç, Kavak)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350794		tp3 (Meşe, Karaağaç, Ardıç ağacı, Çınar, Kavak)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350795		tp4 (Meşe, Karaağaç, Çınar, Söğüt, Kavak)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350796		tp5 (Kızılağaç, Fıdık, Karaağaç, Söğüt, Kavak)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	

350797		tp6 (Akçağaç, Huş ağacı, Kayın, Ceviz, Meşe)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350798		tp7 (Zeytin ağacı, Söğüt, Çam, Okaliptus,Akasya)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	
350799		tp9 (Kızılağaç, Huş, Fındık, Meşe, Palamut, Söğüt)	Sarı kapaklı jelli tüp (5 mL)	

Laboratuvar Sorumlusu

Prof.Dr. Beyhan ÖMER

Dahili 33097

itfbiyokimya@istanbul.edu.tr

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
VİROLOJİ VE TEMEL İMMUNOLOJİ BİLİM DALI
Transplantasyon sonrası Viral Enfeksiyonlar Tanı Laboratuvarı

Tetkik Kodu (SUT) kodu	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları	Ret Koşulları	Örnek Saklama Koşulları	Test Çalışma Günler
908 140	CMV DNA	Mor kapaklı (EDTA'LI) tüp (Kan), steril tüp (BOS, vücut sıvıları, biopsi örneği)	Hemolizli, lipemik	- 20 C	Haftada 2 kez
908 200	EBV DNA	Mor kapaklı (EDTA'lı) tüp (Kan), steril tüp (BOS, vücut sıvıları, biopsi örneği)	Hemolizli, lipemik	- 20 C	15 günde bir kez
908 200	HSV 1-2 DNA	Sarı veya mor kapaklı (EDTA'lı) tüp (Kan), steril tüp (BOS, vücut sıvıları, sürüntü örnekleri, biopsi örneği)	Hemolizli, lipemik	- 20 C	Haftada 2 kez
Sut kodu yok	BKV DNA	Mor kapaklı (EDTA'lı) tüp (Kan), steril idrar kabı (İdrar)	Hemolizli, lipemik	- 20 C	15 günde bir kez
908 200	HHV6 DNA	Mor kapaklı (EDTA 'lı) tüp (Kan) (2 ml)	Hemolizli, lipemik	- 20 C	15 günde bir kez
908 200	HHV8 DNA	Mor kapaklı (EDTA 'lı) tüp (Kan) (2 ml)	Hemolizli, lipemik	- 20 C	15 günde bir kez
908 150	HBV DNA kantitatif	Sarı kapaklı veya mor kapaklı (EDTA'lı) tüp (Kan) (10 mL)	Hemolizli, lipemik	- 20 C	Her gün
908 170	HCV RNA kantitatif	Sarı kapaklı veya mor kapaklı (EDTA'lı) tüp (Kan) (10 mL)	Hemolizli, lipemik	- 20 C	Haftada 2 kez
908 171	HDV RNA kantitatif	Sarı kapaklı tüp (Kan) (5 ml)	Hemolizli, lipemik	- 20 C	15 günde 1 kez
Sut kodu yok	HBV DNA mutasyon	Sarı kapaklı tüp (Kan) (5 ml)	Hemolizli, lipemik	- 20 C	Haftada 1 kez
908 160	HCV RNA genotipleme	Sarı kapaklı tüp (Kan) (5 ml)	Hemolizli, lipemik	- 20 C	Haftada 1 kez

Laboratuvar Sorumlusu

Hepatit ELISA Laboratuvarı / Hepatit Moleküler Tanı PCR Laboratuvarı / Hepatit Testleri Mutasyon ve Genotiplendirme Laboratuvarı
Prof.Dr. Şadi YENEN
Dahili 33182
osadyenen@doruk.net.tr

TORCH -ELISA Lab. / Transplantasyon sonrası Viral Enfeksiyonlar Tanı Lab. / HIV-Chlamydia-HPV-Syphilis ve Diğer Enfeksiyon Hastalıkları Lab.
Prof.Dr. Ali AĞAÇFİDAN
Dahili 32676
aagaçfidan@hotmail.com

İnfluenza Laboratuvarı / İmmünolojik Testler Laboratuvarı / Flow Sitometri Laboratuvarı
Prof.Dr. Selim BADUR
Dahili 32429
selimbadur@hotmail.com

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
VİROLOJİ VE TEMEL İMMUNOLOJİ BİLİM DALI
Transplantasyon sonrası Viral İnfeksiyonlar Tanı Laboratuvarı

Tetkik Kodu (SUT) kodu	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
84637	İmprint	Ameliyat sırasında SF ile nemlendirilmiş gaz arasında kurutulmadan gönderilmeli. İmprint uygulanan doku örnekleri ile ilgili ön tanı sözlü olarak cerraha bildirilir.
84813	Hazır blok ve hazır lam (sayısına göre)	Başka merkezlerde incelenerek konsültasyon amacı ile gönderilen hazır parafin bloklardan ve lamlardan histokimyasal ve immunhistokimyasal incelemeler yapılır.
49012	Histokimyasal boyama	Parafin blok haline getirilip ışık mikroskopunda değerlendirilen vakalar gerekiyorsa tanıyı netleştirmek amacı ile histokimyasal boyama (PAS, MGT, Gomori gümüş, Masson trikrom, kongo, demir, kristal viyole, krezil viyole)
84812	İmmünhistokimyasal boyama	Parafin blok haline getirilip ışık mikroskopunda değerlendirilen vakalar gerekiyorsa tanıyı netleştirmek amacı ile immunhistokimyasal boyama uygulanır.
841	Konsültasyon materyali (1-2 blok)	Başka merkezlerde incelenerek konsültasyon amacı ile gönderilen hazır parafin bloklardan histokimyasal ve immunhistokimyasal incelemeler yapılır.
842	Konsültasyon materyali (3-6 blok)	Başka merkezlerde incelenerek konsültasyon amacı ile gönderilen hazır parafin bloklardan histokimyasal ve immunhistokimyasal incelemeler yapılır.
843	Konsültasyon materyali (6'dan fazla)	Başka merkezlerde incelenerek konsültasyon amacı ile gönderilen hazır parafin bloklardan histokimyasal ve immunhistokimyasal incelemeler yapılır.
844	Konsültasyon materyali (1-4 lam)	Başka merkezlerde incelenerek konsültasyon amacı ile gönderilen hazır parafin lamlar ışık mikroskopunda incelenerek tanı konarak rapor edilir.
845	Konsültasyon materyali (4'den fazla)	Başka merkezlerde incelenerek konsültasyon amacı ile gönderilen hazır parafin lamlar ışık mikroskopunda incelenerek tanı konarak rapor edilir.
29018	Kas biyopsisi	SF ile nemlendirilmiş gazlı bez arasında taze olarak kurutulmadan hızlı bir şekilde laboratuvara gönderilmeli. Şok dondurma yapıldıktan sonra -80 derecede daha sonra çalışılmak üzere saklanır.
49009	Frozen	SF ile nemlendirilmiş gazlı bez arasındamadan hızlı bir şekilde laboratuvara gönderilen kas biyopsisi şok dondurma yöntemi ile dondurulur.
512	Kas enzim histokimya	Şok dondurulmuş kas dokularından enzim histokimyasal boyamalar yapılır.
49105	Bloktan ışık mikroskopik kesit hazırlanması	Elektron mikroskopik doku takip işlemi uygulanarak epon içine gömülen materyalden yarı-ince kesitler hazırlanır.
49106	Doku örneğinin blok haline getirilmesi	Elektron mikroskopik doku takip işlemi uygulanan örnekler epon içine gömülür.
29034	Sinir biyopsisi	Tarafımızdan alınarak fiksatif içerisinde gönderilen sinir biyopsileri rutin doku takip işlemi uygulanarak HE ve MGT ile boyanır.
29035	Sinir lifi ayrımı	Gluteraldehit içinde gönderilen sinir biyopsileri osmium tetroksit ile muamele edildikten sonra teasing işlemi ile sinir lifi ayrımı yapılarak incelenir.

Laboratuvar Sorumluları

Prof.Dr.Zehra PİRAYE
Dahili 32571, 31969
pirayes@istanbul.edu.tr

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Nöroimmünoloji ve BOS Laboratuvarı

Hastane Kodu	Tetkik Kodu (SUT) kodu	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
197	905760	BOS HÜCRE SAYIMI	STERİL TÜP (10 ML)
80823		BOS HÜCRE SAYIMI	STERİL TÜP (10 ML)
861		PANDY	STERİL TÜP (10 ML)
34087	904850	KANAMA ZAMANI	HASTANIN KENDİSİNE YAPILIR SONUÇ VERİLİR
34118	905210	PIHTILAŞMA ZAMANI	HASTANIN KENDİSİNE YAPILIR SONUÇ VERİLİR
38553	909200	WESTERN BLOT	SARI KAPAKLI JELLİ TÜP (5 ml)
77045		ANTİ-NÖRONAL ANTİKOR TAYİNİ	SARI KAPAKLI JELLİ TÜP (5 ml)
77046		NMO-IgG TAYİNİ	SARI KAPAKLI JELLİ TÜP (5 ml)
95061		GLUTAMAT RESEPTÖR ANTİKOR TAYİNİ	SARI KAPAKLI JELLİ TÜP (5 ml)
95074		OTOİMMUN ENSEFALİT ANTİKORLARI TAYİNİ	SARI KAPAKLI JELLİ TÜP (5 ml)

Laboratuvar Sorumlusu

Prof.Dr. Mefkure ARAKSOY

Dahili 31964

mekkure.eraksoy@superonline.com

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
PARAZİTOLOJİ BİLİM DALI

Tetkik Kodu (SUT) kodu	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları			
		ÖRNEK SAKLAMA KOŞULLARI	BESİYERİ	BEKLEME SÜRESİ	BEKLEME ISISI
905.870	Direkt parazit incelenmesi	Dışkı kabı		1 -2 saat içinde	4 °C
905.920	Gaitada amip-giardia aranması	Dışkı kabı		20-30 dk	22-25 °C
907.820	Malarya hızlı test	kuru kan tüpü		30 dk	22-25 C
907.920	Plasmodium aranması	kuru kan tüpü- hazırlanmış preparat		1 saat içinde	22-25 C
907.930	Pneumocystis carinii (DFA)	steril kap		1 saat içinde	22-25 C
906.230	Pneumocystis carinii direkt boyama	steril kap		1 saat içinde	22-25 C
907.350	E.histolytica antijen Elisa	Dışkı kabı		2-4 saat içinde	4°C
907.360	E.histolytica antikor Elisa	Kuru kan tüpü		2-4 saat içinde	4°C
907.400	Giardia antijen	Dışkı kabı		2-4 saat içinde	
907.730	Kist hidatik	kuru kan tüpü		2-4 saat içinde	4 °C
905.760	Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)	Dışkı kabı		2-4 saat içinde	4°C
905.770	Boyasız direkt mikroskopik inceleme	Dışkı kabı-steril kap		1 saat içinde	22-25 °C
905.830	Cryptosporidium antijeni	Dışkı kabı		2-4 saat içinde	4 °C
905.860	Direkt parazit incelenmesi	Dışkı kabı		1-2saat içinde	4 °C
905.900	Ev tozu(mite akarlarının aranması)	uygun kap		1-2 saat içinde	22-25°C
906.080	Leishmania (Kan yayması)	kuru kan tüpü - hazırlanmış preparat		1-2saat içinde	22-25 °C
906.090	Leishmania kültürü	kuru kan tüpü	3 N besiyeri	1 saat	22-25 °C
909.200	Western blot	kuru kan tüpü		2-4 saat içinde	22-25 °C
—	Toxocara canis ELISA IgG	kuru kan tüpü		2-4 saat içinde	22-25 C
—	Leishmania IgG ELISA	kuru kan tüpü		2-4 saat içinde	22-25 C
	Trichinella IgG ELISA	kuru kan tüpü		2-4 saat içinde	22-25 C
	Triage panel testi	dışkı kabı		1 saat içinde	22-25C
	kist hidatik IgG ELISA	kuru kan tüpü		2 saat içinde	22-25 C

Laboratuvar Sorumlusu

Prof.Dr. Ali ÖNER

Dahili 32633

itfparazitoloji@istanbul.edu.tr

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

Tetkik Adı	Açıklama
Kombine Ergospirometre	Medikal koşu bandı yada bisiklet ergometresi vb. sistemler ile hastanın solunum gazları ve kalp hızı m�nit�rize edilerek (POLARTM vb... cihazlar yardımı ile) hastanın bazal metabolizma hızını ve kardiyopulmoner dayanıklılığını belirlemeye dayanan uygulamalardır. Daha sonra d�zenlenecek egzersiz re�etesinde egzersiz şiddeti bu test sonu�larına g�re belirlenmektedir.
Anaerobik g�� testi. Wingate Testi	Hastanın anaerobik g�� kapasitesinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bilgisayarlı ergometre sistemleridir. Daha sonra d�zenlenecek egzersiz re�etesinde egzersiz şiddeti bu test sonu�larına g�re belirlenmektedir
Monit�rize aerobik egzersiz	Medikal koşu bandı yada bisiklet ergometresi vb. sistemler ile hastanın kalp hızı m�nit�rize edilerek (POLARTM vb... cihazlar yardımı ile) hastanın kardiyopulmoner dayanıklılığını geliřtirmeye y�nelik egzersiz uygulamalarıdır. Sporcuların haricinde kronik hastalıklardan korunma uygulamalarının i�inde �nemli bir yeri vardır
Yağ �l��m�	Obezite tanısında takibinde v�cut y�zde yağ oranı vb... parametrelerinin �l��m�nde Sporcu kondisyon tayininde
Egzersiz Re�etes�	Kronik hastalıklardan korunma, spora bařlama, spor yaralanmalarının tedavi ve �nlenmesinde spor hekimliğı uzmanı tarafından �nerilen egzersiz re�etesidir. Egzersizin tipi, s�re, şiddet, sıklık vb. �zelliklerini i�erir.
Eklem Enjeksiyonu (�ntraartik�ler)	Sporcu yaralanmalarında tedavi ama�lı,Sahada sporcu oyuna devam edebilmesi i�in, kontrol altına alınması ama�lı spor hekimi tarafından yapılması gereklidir
Antropometrik �l��mler	Obezite tanısında takibinde v�cut y�zde yağ oranı vb... parametrelerinin �l��m�nde
Monit�rize kas g��c� egzersizi	Spor yaralanmalarından korunma ve tedavi uygulamalarının i�indeki y�ntemlerden birisidir. �eřitli eklemlerde �n ve arka grup (agonistantagonist) kas kuvveti, sağı-sol taraf farklılıklarının belirlenmesi ve giderilmesinde kullanılmaktadır, bilgisayar destekli sistemler ile yapılmakta ve eđitimi uzman sağılık personeli tarafından uygulanmaktadır.

Hemogram	
Elektrokardiyogram (EKG)	
Kanda Amonyak ölçümü	
Laktik asit tayini	
Solunum Faonksiyon Testleri	
Statik Solunum Fonksiyon Testleri	
Ergometrik Egzersiz	
EMG genel tarama (üç ekstremitte)	
Egzersiz	

TANIYA DAYALI İŞLEM LİSTESİ

Spor Hekimliği uygulamaları (günlük paket) (14. güne kadar)	Tedavi içeriği hastaya göre Spor Hekimliği Uzmanı tarafından belirlenir. Paket programda günlük seans minimum bir saattir.
Spor Hekimliği uygulamaları (günlük paket) (14 - 30 gün arası)	Tedavi içeriği hastaya göre Spor Hekimliği Uzmanı tarafından belirlenir. Paket programda günlük seans minimum bir saattir.
Spor Hekimliği uygulamaları (günlük paket) (30 gün üzeri)	Tedavi içeriği hastaya göre Spor Hekimliği Uzmanı tarafından belirlenir. Paket programda günlük seans minimum bir saattir.

Laboratuvar Sorumlusu

Prof.Dr. Safinaz YILDIZ

Dahili 31835

itfsporhek@istanbul.edu.tr

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Balneoloji Laboratuvarı

Tetkik Kodu (SUT) kodu	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları	Numune Alma Yöntemleri
Yok	Mineralli ve Diğer Sular Tek Unsur İncelemeleri	0,5 litre numune, cam veya pet şişeye alınabilir.	Su numunesi alma tekniği: Örnek alınacak su numunesi eğer sondaj ile alınıyorsa örnekleme öncesi en az 24 saat süreyle akıtılmalıdır.
Yok	Mineralli ve Diğer Sular Fizikokimyasal Tam Analiz	5 litre numune, cam veya pet şişeye alınabilir.	Fiziko-kimyasal analiz için numune alım tekniği: Fiziko-kimyasal analiz için 5 litrelik bir cam veya pet şişe tercih edilir. Steril olması gerekmez. Ancak cam şişe iyice yıkamış ve durulanmış olmalıdır. Pet şişe içindeki su boşaltılıp, hemen kullanılmalıdır. 5 litre kadar su şişeye doldurulup, ağzı kapatılmalı ve güneşe maruz
Yok	Mineralli ve Diğer Sular Mikrobiyolojik Tam Analiz	1,5 litre numune, steril kaba alınmalıdır.	Mikrobiyolojik analiz için numune alım tekniği: Mikrobiyolojik analiz için numune alımında koyu renkli, 1 litrelik steril cam şişe kullanılmalıdır. Steril cam şişe, numunenin alınacağı zamana kadar kapalı olarak muhafaza edilir. Kapak açıldığında kapağın kirlenmemesi ve elden kir bulaşmamasına dikkat edilir. Steril numune kabı/şişesi açılmadan önce ve açıldıktan sonra kapak ve şişe ağız aleve tutulur ,su doldurulur, aleve tutma işlemi tekrarlanır. Alternatif olarak piyasada satılan 1,5 litrelik pet şişeleri kullanılabilir. Kapak alevden geçirilir, içindeki su dökülür, steril şekilde yukarıda tarif edildiği gibi numune alınır. Şişelerin üzerine suyun alındığı yer, tarih yazılarak en kısa zamanda, en geç 24 saat içinde ve mutlaka soğuk zincir ile numune taşıma kabı içerisinde Anabilim Dalımız Balneoloji Laboratuvarına ulaştırılmalıdır.

Laboratuvar Sorumlusu
Sağ.Tek. Nursen GÜNGÖR
0212 635 12 01
itfekohidro@istanbul.edu.tr

Sağ.Tek. Recai KOÇ
0212 414 24 47
itfekohidro@istanbul.edu.tr

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Laboratuvarı

Hastane kodu	Tetkik Kodu (SUT Kodu)	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları				
			Zaman Dilimi	Saklanma	Nakil Koşulları	Tüp Özelliği	Isı Şartı
471	903.810.	FK Tacrolimus	48 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
37278	900.930.	Cyclosporin	48 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
935	903.805.	Sirolimus	48 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
46080	902.470.	Methatoraks	48 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD Tüp folyo ile ışıktan koruyacaktır.	+4oC/ veya buz akülü
35061	905.040.	Mikst Lenfosit Kültürü	3 saat	Oda Sıcaklığı	Oda Sıcaklığı	Lityum Heparinli	Oda Sıcaklığı
56024	904.930.	Lenfosit İzolasyonu	1 saat	Oda Sıcaklığı	Oda Sıcaklığı	Lityum Heparinli	Oda Sıcaklığı
35029	904.740.	HLA-A,B,C (Serolojik)	1 saat	Oda Sıcaklığı	Oda Sıcaklığı	Lityum Heparinli	Oda Sıcaklığı
35075	905.390.	Cross- Match	1 saat	Oda Sıcaklığı	Oda Sıcaklığı	Lityum Heparinli	Oda Sıcaklığı
81113	905.160.	Pra Class I Tarama	3 saat	Oda Sıcaklığı	Oda Sıcaklığı	Kuru Tüp	Oda Sıcaklığı
81114	905.170.	Pra Class I Tanımlama	3 saat	Oda Sıcaklığı	Oda Sıcaklığı	Kuru Tüp	Oda Sıcaklığı
81115	905.180.	Pra Class II Tarama	3 saat	Oda Sıcaklığı	Oda Sıcaklığı	Kuru Tüp	Oda Sıcaklığı
81116	905.190.	Pra Class II Tanımlama	3 saat	Oda Sıcaklığı	Oda Sıcaklığı	Kuru Tüp	Oda Sıcaklığı
35029	904.740.	HLA-A,B,C (Serolojik) + B51,52	1 saat	Oda Sıcaklığı	Oda Sıcaklığı	Lityum Heparinli	Oda Sıcaklığı
35032	904.770.	B27	24 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
766	904.800.	HLA-A,B,C, (Moleküler düşük çözünürlükte her biri)	24 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü

768	904.810.	HLA-DQ,DR,DP (Moleküler düşük çözünürlükte her biri)	24 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
81017	908.820.	DNA İzolasyonu	24 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
81394	904.440.	Dört Basamaklı HLA Tipleme (Sekans Bazlı)	24 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
81153	904.780.	HLA-DQ,DR,DP (Moleküler yüksek çözünürlükte her biri)	24 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
81152	904.760.	HLA-A,B,C, (Moleküler yüksek çözünürlükte her biri)	24 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
84623	909.060.	Sitogenetik Fish İnterfaz	2 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	Lityum Heparinli + (EDTA/ACD Kemik iliği için)	+4oC/ veya buz akülü
81202	911.200.	İnsitu Hibridizasyonu Doku Hazırlanması	2 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	Lityum Heparinli	+4oC/ veya buz akülü
34213	905.080.	Flow Cytometry Lab.	1 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	Lityum Heparinli	+4oC/ veya buz akülü
909193	909.193.	Striple Mutasyon Analizi (Kistik Fibrozis)	24 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
909192	909.192.	Striple Mutasyon Analizi (1-12) alfa talasemi	24 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
909192	909.192.	Striple Mutasyon Analizi (FMF)	24 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
84614 84594	908,95	PCR Multiplex x 3 (Y Mikrodelesyon)	24 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
84600	908760	Dna dizi analizi, 2 primer	24 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
84601	908770	Dna dizi analizi, 4 primer	24 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü
84602	908780	Dna dizi analizi, 8 primer	24 saat	+4oC	+4oC/ dik şekilde	EDTA/ ACD	+4oC/ veya buz akülü

Laboratuvar Sorumlusu

Prof.Dr. Fatma S. OĞUZ

Dahili 32461

iftibibiyoloji@istanbul.edu.tr

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Laboratuvarı

Tetkik Kodu (SUT) kodu	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları	Ret Koşulları
---------------------------	------------	------------------------	---------------

SİTOGENETİK TESTLER

Periferik Kandan Kromozom Analizi

908590	HRB Hücre Kültürü x 1 adet	Sodyum heparinli enjektör/tüpe 2-4 ml. periferik kan örneği, steril koşullarda alınmalı, enjektörler üzerine tarih, isim yazılarak istem formu ile birlikte aynı gün içinde getirilmeli	Ön genetik danışma almamış olguların materyalleri, isim yazılmamış,çatlak, kırık ve ucu açık enjektörde gelen materyaller
908660	Kromozom G Bantlama x 1 adet		
908650	C Bant, NOR, HRB x 1 adet		
908500	Analiz HRB (20-50) x 1 adet		

Periferik Kandan Kromozom Analizi (ÜCRETLİ)

81005	Periferik Kandan Kromozom Analizi, HRBT	Sodyum heparinli enjektör/tüpe 2-4 ml. periferik kan örneği, steril koşullarda alınmalı, enjektörler üzerine tarih, isim yazılarak istem formu ile birlikte aynı gün içinde getirilmeli	Ön genetik danışma almamış olguların materyalleri, isim yazılmamış,çatlak, kırık ve ucu açık enjektörde gelen materyaller
-------	---	---	---

Amniyotik sıvı örneğinde kromozom analizi

908440	Amniyotik mayi kültürü x 3 adet	İlk 2 ml si ayrı alınmış toplam 15 ml 2-3 enjektörde amniyotik sıvı örneği, steril koşullarda alınmalı, enjektörler üzerine tarih, isim yazılarak istem formu ile birlikte aynı gün içinde getirilmeli	Ön genetik danışma almamış olguların materyalleri, isim yazılmamış,çatlak, kırık ve ucu açık enjektörde gelen materyaller
908650	C Bant, NOR, HRB x 1 adet		
908660	Kromozom G Bantlama x 1 adet		
908472	Analiz, fetal doku x 2 adet		
909060	Sitogenetik, FISH, İnterfaz x 3 adet		
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet		

Amniyotik sıvı örneğinde kromozom analizi (ÜCRETLİ)

81002	Fetal Kromozom Analizi, Amniyotik sıvıda	İlk 2 ml si ayrı alınmış toplam 15 ml enjektörlerde amniyotik sıvı örneği, steril koşullarda alınmalı, enjektörler üzerine tarih, isim yazılarak istem formu ile birlikte aynı gün içinde getirilmeli	Ön genetik danışma almamış olguların materyalleri, isim yazılmamış,çatlak, kırık ve ucu açık enjektörde gelen materyaller
-------	--	---	---

Fetal Kanda Kromozom Analizi (Kordosentez)			
908560	Fetal kan kültürü x 2 adet	Sodyum heparinli enjektör/tüpe 2-4 ml. fetal kan örneği, steril koşullarda alınmalı, enjektörler üzerine tarih, isim yazılarak istem formu ile birlikte aynı gün içinde getirilmeli	Ön genetik danışma almamış olguların materyalleri, isim yazılmamış,çatlak, kırık ve ucu açık enjektörde gelen materyaller
908650	C Bant, NOR, HRB x 2 adet		
908660	Kromozom G Bantlama x 2 adet		
908472	Analiz, fetal doku x 2 adet		
Fetal Kanda Kromozom Analizi (Kordosentez) (ÜCRETLİ)			
81249	Fetal kanda HRBT ile kromozom analizi	Sodyum heparinli enjektör/tüpe 2-4 ml. fetal kan örneği, steril koşullarda alınmalı enjektörler üzerine tarih, isim yazılarak istem formu ile birlikte aynı gün içinde getirilmeli	Ön genetik danışma almamış olguların materyalleri, isim yazılmamış,çatlak, kırık ve ucu açık enjektörde gelen materyaller
Koryon Villus biyopsi materyalinde kromozom analizi*			
908620	Koryon villus materyali kültürü x 3 adet	Steril koşullarda, uygun medyum içerisine alınmış en az 8 miligram koryon villus materyali, steril koşullarda alınmalı, enjektörler üzerine tarih, isim yazılarak istem formu ile birlikte aynı gün içinde getirilmeli	Ön genetik danışma almamış olguların materyalleri, isim yazılmamış,steril olmayan çatlak, kırık ve ağzı açık kapta gelen materyaller ve ön incelemede içinde fetal doku bulunmayan materyaller
908610	Koryon villus materyali direkt preparasyon x 1 adet		
908660	Kromozom G Bantlama x 1 adet		
908472	Analiz, fetal doku x 2 adet		
Koryon Villus biyopsi materyalinde kromozom analizi (ÜCRETLİ)*			
81003	Fetal kromozom Analizi, CVS de	Steril koşullarda, uygun medyum içerisine alınmış en az 8 miligram koryon villus materyali, steril koşullarda alınmalı, enjektörler üzerine tarih, isim yazılarak istem formu ile birlikte aynı gün içinde getirilmeli	Ön genetik danışma almamış olguların materyalleri, isim yazılmamış,steril olmayan çatlak, kırık ve ağzı açık kapta gelen materyaller ve ön incelemede içinde fetal doku bulunmayan materyaller
Deri biyopsi materyalinde kromozom analizi*			
908540	Deri biyopsi kültürü x 3 adet	Steril koşullarda, uygun medyum içerisine alınmış en az 4mm deri biyopsi materyali, steril koşullarda alınmalı, enjektörler üzerine tarih, isim yazılarak istem formu ile birlikte aynı gün içinde getirilmeli	Ön genetik danışma almamış olguların materyalleri, isim yazılmamış,steril olmayan çatlak, kırık ve ağzı açık kapta gelen materyaller ve ön incelemede içinde fetal doku bulunmayan materyaller
908660	Kromozom G Bantlama x 1 adet		

908650	C Bant, NOR, HRB x 1 adet	koşullarda alınmalı, enjektörle üzerine tarih, isim yazılarak istem formu ile birlikte aynı gün içinde getirilmeli	gelen materyaller ve ön incelemede içinde fetal doku bulunmayan materyaller
908450	Analiz, >50 hücre x 2 adet		
Düşük materyalinde kromozom analizi*			
908550	Düşük materyali kültürü x 3 adet	Düşük materyali, steril koşullarda alınmalı materyal üzerine tarih, isim yazılarak , istem formu ile birlikte aynı gün içinde laboratuvara getirilmeli	Ön genetik danışma almamış olguların materyalleri, isim yazılmamış,steril olmayan çatlak, kırık ve ağzı açık kapta gelen materyaller ve ön incelemede içinde fetal doku bulunmayan materyaller
908660	Kromozom G Bantlama x 1 adet		
908650	C Bant, NOR, HRB x 1 adet		
908450	Analiz, >50 hücre x 2 adet		
Gonad biyopsi materyalinde kromozom analizi*			
908580	Gonad biyopsi materyali kültürü x3 adet	Gonad biyopsi materyali, steril koşullarda alınmalı materyal üzerine tarih, isim yazılarak istem formu ile birlikte aynı gün içinde getirilmeli	Ön genetik danışma almamış olguların materyalleri, isim yazılmamış,steril olmayan çatlak, kırık ve ağzı açık kapta gelen materyaller ve ön incelemede içinde yeterli doku bulunmayan materyaller
908660	Kromozom G Bantlama x 1 adet		
908650	C Bant, NOR, HRB x 1 adet		
908450	Analiz, >50 hücre x 2 adet		
	MOLEKÜLER SİTOGENETİK TESTLER		
Fetal anöploidi taraması (FISH)			
909060	Sitogenetik, FISH, İnterfaz x 3 adet	Laboratuvara fetal kromozom analizi amacıyla gönderilmiş kültür edilmemiş amniyotik sıvıda veya direkt preparasyonda kromozom elde edilememiş koryon villus biyopsi materyalinde uygulanmaktadır	Ön genetik danışma almamış olguların materyalleri, isim yazılmamış,steril olmayan çatlak, kırık ve ağzı açık kapta gelen materyaller ve ön incelemede içinde yeterli doku bulunmayan materyaller
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet		
Angelman sendromu (FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	

Prader Willi sendromu (FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
Cri-Du-Chat sendromu (FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
DiGeorge sendromu (22q11-TUPLE 1)(FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
DiGeorge sendromu (22q11-N25)(FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
DiGeorge sendromu (10p14)(FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
DiGeorge sendromu (T-box1)(FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
Miller Dieker sendromu(FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
Smith Magenis sendromu(FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	

Wolf Hirschorn sendromu(FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
Miller Dieker sendromu(FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
X inaktivasyon bölgesi (FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
Williams Beuren sendromu(FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
SHOX delesyonu(FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
SRY (FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
Kallmann sendromu(FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
1p36 sendromu(FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	

Steroid sulfataz eksikliği(FISH)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
Subtelomer taraması (PANEL, 41 subtelomerik bölge)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
Subtelomer analizi(2 subtelomer)			
909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
Tüm kromozom boyama (PANEL, 23 çift kromozom)			
909120	Sitogenetik, FISH, Tüm kromozom multiprob x 24 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
Tüm kromozom boyama (1 veya 2 kromozom)			
909110	Sitogenetik, FISH,Tüm kromozom iki prob x 1 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
Sentromerik FISH			
909090	Sitogenetik, FISH, sentromer iki prob x 1 adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
Marker kromozom analizi*			
908660	Kromozom G Bantlama x 1adet	Kendi laboratuvarımızda yapılmış kromozom analizlerini takiben yapılmaktadır.	
908650	C Bant, NOR, HRB x 1adet		
908520	Analiz, marker kromozom (>100) x 1adet		
909090	Sitogenetik, FISH, sentromer iki prob x 1 adet		

909070	Sitogenetik, FISH,Lokus, Spesifik x 2 adet		
909110	Sitogenetik, FISH,Tüm kromozom iki prob x 1 adet		
Tüm genom array analizi			
912194	Tüm genom array analizi x1 adet	Üzerine tarih, isim yazılı K-EDTA' lı 5ml periferik kan, HBB istem formu bölümden alınıp isteyen uzman tarafından doldurulmalıdır.	İsim soyisim içermeyen örnekler, yanlış tüpe alınan örnekler, FMF istem formu tam olarak doldurulup uzman tarafından kaşelenmemiş örnekler
	MOLEKÜLER TESTLER		
Thalassemias, beta (HBB 11p15.5) (Tüm ekson, intron, UTR ve gen yakını bölgelerin dizi analizi)			
908820	DNA izolasyon, kan x 1 adet	Üzerine tarih, isim yazılı K-EDTA' lı 5ml periferik kan, HBB istem formu bölümden alınıp isteyen uzman tarafından doldurulmalıdır.	İsim soyisim içermeyen örnekler, yanlış tüpe alınan örnekler, HBB istem formu tam olarak doldurulup uzman tarafından kaşelenmemiş örnekler
908710	Analiz PCR,(2 primer) x 3 adet		
909040	Saflaştırma , PCR x 1 adet		
908760	DNA dizi analizi, 2 primer x 6 adet		
908700	Agaroz jel elektroforez x 2 adet		
Familial Mediterranean fever (MEFV 16p13.3) (Ekson 2, ekson 3 ve ekson 10 dizi analizi)			
908820	DNA izolasyon, kan x 1 adet	Üzerine tarih, isim yazılı K-EDTA' lı 5ml periferik kan, MEFV istem formu bölümden alınıp isteyen uzman tarafından doldurulmalıdır.	İsim soyisim içermeyen örnekler, yanlış tüpe alınan örnekler, FMF istem formu tam olarak doldurulup uzman tarafından kaşelenmemiş örnekler
908710	Analiz PCR,(2 primer) x 3 adet		
909040	Saflaştırma , PCR x 1 adet		
908760	DNA dizi analizi, 2 primer x 5 adet		
908700	Agaroz jel elektroforez x 2 adet		

Y kromozomu mikrolelesyon analizi (25 lokus delesyon analizi)			
908820	DNA izolasyon, kan x 1 adet	Üzerine tarih, isim yazılı K-EDTA' lı 5ml periferik kan, Y mikrolelesyon istem formu bölümden alınıp isteyen uzman tarafından doldurulmalıdır.	İsim soyisim içermeyen örnekler, yanlış tüpe alınan örnekler, Y mikrolelesyon istem formu tam olarak doldurulup uzman tarafından kaşelenmemiş örnekler
908950	PCR, multiplex 1 adet		
908930	parental analiz, 16 primer 1 adet		
908940	parental analiz, 8 primer 1 adet		
Bkz. Açıklama ****	Acrocallosal syndrome, Joubert syndrome 12 (KIF7 15q26.1) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Adrenal Hyperplasia, Congenital, due to 21-Hydroxylase Deficiency (CYP21A2) (Dizi analizi, MLPA ile delesyon duplikasyon analizi)		Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Alpha-1-antitrypsin deficiency (SERPINA1 14q32.13) (Dizi Analizi)		Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Angelman Syndrome (AS) (MLPA ile delesyon duplikasyon analizi)		Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Angelman Syndrome (AS) (Metilasyon analizi)		Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Angiodema,hereditary,type III (F12 5q33-qter) (Dizi Analizi)		Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Angiodema, Hereditary types I and II (SERPING1 11q12-q13.1) (Dizi Analizi)		Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***

Aniridia (PAX6 11p13) (Ekson 5-15 için dizi analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
ARCS1 syndrome (VPS33B 15q26.1) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Arterial Tortuosity Syndrome (SLC2A10 20q13.1) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Ataxia with isolated vitamin E deficiency (TPA 8q12.3) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Athabaskan brainstem dysgenesis syndrome, Bosley-Salih-Alorainy syndrome (HOXA1 7p15.3) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Autism,susceptibility to, X-linked, Rett syndrome (MECP2 Xq28) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Blepharophimosis, epicanthus inversus, and ptosis (FOXL2 3q23) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Brachydactyly, Acromesomelic dysplasia,Hun (GDF5, CDMP1 20q11.2) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Brachydactyly,type B2, Synostoses syndrome (NOGGIN 17q22) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Branchiooculofacial syndrome (TFAP2A 6p24) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
CADASIL (NOTCH3 19p13.2-p13.1) (ekson 2, 3, 4, 5, 6, ve 11 de Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Canavan Disease (ASPA 17p13.3) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Cherubism (SH3BP2 4p16.3) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Cleft lip/palate ectodermal dysplasia syndrome (PVRL1 11q23.3) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Cleft lip/palate, susceptibility to, Homocystinuria (MTHFR 1p36.3) (c.665C>T için PCR+Restriksiyon enzim kesimi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***

Cleft lip with or without cleft palate, Nonsyndromic, 5 (MSX1 4p16.2) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Cleidocranial dysplasia, Dental anomalies, isolated (RUNX2 6p21) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Cornelia de Lange Syndrome 2 (SMC1A Xp11.22-p11.21) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Craniofacial-deafness-hand syndrome, Waardenburg syndrome type 1 (PAX3 2q35-q37;2q35) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Craniofrontonasal dysplasia (EFNB1 Xq12) (Dizi Analizi, MLPA ile delesyon duplikasyon analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Craniosynostosis type2, Parietal foramina (MSX2 5q35.2) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
D-2 hydroxyglutaric aciduria (D2HGDH 2q37.3) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Deafness, autosomal recessive, Deafness , autosomal dominant (Cx26, GJB2 13q11-q12) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Deafness, autosomal recessive, Deafness , autosomal dominant (Cx31, GJB3 1p34) (Ekson 3 için dizi analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Deafness, mitochondrial (mtDNA)(1555A>G,7443A>G,7444G>A,7445A>G/C,7510T>C,7511T>C,961delT+C dizi analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Duchenne muscular dystrophy (DMD Xp21) (MLPA ile delesyon duplikasyon analizi, cDNA' da dizi analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Factor II (FACTOR II) (c.20210G>A için PCR+Restriksiyon enzim kesimi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Factor V deficiency (FACTOR V 1q23) (c.G1601A için PCR+Restriksiyon enzim kesimi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Fetal dokuda materyal kontaminasyon dışlaması (6 lokus için STR analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Fragil-X, Fragil-X tremor/ataxia syndrome (FMR1 Xq27.3) (PCR ve Southern Blot)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***

Frontonasal dysplasia (MLPA ile FGFR1, FGFR2, FGFR3, TWIST1, MSX2, ALX1, ALX3, ALX4, EFNB1 and RUNX2 genleri delesyon duplikasyon analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Frontonasal dysplasia 1 (Frontorhiny) (ALX3 1p13.3) (Dizi Analizi, MLPA ile delesyon duplikasyon analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Frontonasal dysplasia 2, Parietal Foramina (ALX4 11p11.2) (Dizi Analizi, MLPA ile delesyon duplikasyon analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Frontonasal dysplasia 3 (ALX1 12q21.3-q22) (Dizi Analizi, MLPA ile delesyon duplikasyon analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Fuhrmann syndrome, Ulna and fibula ,absence of with sever limb deficiency (WNT7A 3p25) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
GM2-gangliosidosis, AB variant (GM2 5q31.3) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Haim Munk syndrome; Papillon Lefevre syndrome; Periodontitis, juvenile (CTSC 11q14.2) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Incontinentia pigmenti, type 2 (IKBKG Xq28) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Jervell and Lange-Nielsen syndrome, Long QT syndrome (KCNE1 21q22.1-q22.2; 21q22.12) (Ekson 4 için dizi analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Klippel-Feil syndrome 1 (GDF6 8q22.1) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Klippel-Feil syndrome 3 (GDF3 12p13.31) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Kromozomal mikrolelesyon sendromları (MLPA ile bilinen lokusların mikrolelesyon/mikroduplikasyon analizleri)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Kromozomal subtelomerik mikrolelesyon sendromları (MLPA ile subtelomerik mikrolelesyon/mikroduplikasyon analizleri)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
L-2-hydroxyglutaric aciduria (L2HGDH 14Q22.1) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Leri-Weill dyschondrosteosis (SHOX Xp22.3 ve Yp11.32) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***

Li-Fraumeni Syndrome (MDM2 12q14.3-q15) (Ekson 1 için dizi analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Lipoid proteinosis (ECM1) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Lissencephaly 3 (TUBA1A1 12q13.12) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Lissencephaly syndrome (MLPA ile LIS1, DCX, POMT1, POMGnT1, FLNA genlerinde delesyon duplikasyon analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Lissencephaly syndrome, Norman-Roberts type (RELN 7q22) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Lissencephaly, X-linked (DCX Xq22.3) (Dizi Analizi, MLPA ile delesyon duplikasyon analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Low density lipoprotein cholesterol level QTL6 (SORT1 1p13.3; 1p21.3-p13.1) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Lymphedema and ptosis, Yelow nail syndrome (FOXC2 16q24.1) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Macrocephaly, alopecia, cutis laxa, and scoliosis (RIN2 20p11.23) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Mental Retardation X-Linked (ARX Xp21) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Mental retardation, autosomal recessive (PRSS12 4q28.1) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Mental retardation, autosomal recessive (CC2D1A 19p13.12) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Mental retardation, autosomal recessive (GRIK2 6q16.3-q21) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Miller-Dieker lissencephaly (YWHAE 17 p13.3) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Miller-Dieker lissencephaly syndrome (PAFAH1B1= LIS1 17p13.3) (Dizi Analizi, MLPA ile delesyon duplikasyon analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***

Naxos disease (JUP=PLK 17q21) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Norrie disease, Exudative vitreoretinopathy, X-linked (NDP Xp11.4) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Oculodentodigital dysplasia, Hallermann-Streiff syndrome (GJA1 6q21-q23.2) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Oligodontia, Hypodontia (PAX9 14q13.3) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Opitz Trigonoccephaly Syndrome (CD96 3q13.13) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Otospondylomegaepiphyseal dysplasia (COL11A2 6p21.3) (cDNA da Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Otozomal Dominant Spastic Parapleji (ATL1 14q22.1) (Ekson 9 için dizi analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Palmoplantar hyperkeratosis and true hermaphroditism (RSPO1 1p34.3) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Pituitary hormone deficiency,combined (LHX3 9q34.3) (Dizi Analizi, MLPA ile delesyon duplikasyon analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Pituitary hormone deficiency,combined (POU1F1=PIT1 3p11) (Dizi Analizi, MLPA ile delesyon duplikasyon analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Pituitary hormone deficiency,combined (PROP1 5q35.3) (Dizi Analizi, MLPA ile delesyon duplikasyon analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Prader-Willi Snyndrome (PWS) (Metilasyon analizi, MLPA ile delesyon duplikasyon analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Renal tubular acidosis with deafness (ATP6V1B1 2p13.1) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Rett syndrome, congenital variant (FOXP1 14q12) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Saethre-Chotzen syndrome, acrocephalosyndactyly (TWIST1 7p21.2) (Ekson 1 için dizi analizi-MLPA ile delesyon duplikasyon analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***

Septooptic dysplasia, Growth hormone deficiency (HESX1 3p14.3) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Setleis Syndrome (TWIST2 2q37.3) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Simpson-Golabi-Behmel syndrome, type 1 (GPC3 Xq26.1) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Spastic ataxia, Charlevoix-Saguenay type (SACS 13q12.12) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Spinal and bulbar muscular atrophy of Kennedy (AR) (Ekson 1 için dizi analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
SRY gen analizi (Tek lokus ile delesyon analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Tetra-amelia, autosomal recessive (WNT3 17q21) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Townes-Brocks branchiootorenal-like syndrome (SALL1 16q12.1) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Trichothiodystrophy (ERCC2 19q13.32) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Trichothiodystrophy, complementation group A (GTF2H5 6q25.3) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Trichothiodystrophy, nonphotosensitive 1 (TTDN1 7P14) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Ulnar-mammary syndrome (TBX3 12q24.1) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Waardenburg Anophthalmia Syndrome, Anophthalmia-Syndactyly, Ophthalmoacromelic Syndrome (SMOC1 14q24.2) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Ward-Romano syndrome, Jervell and Nielsen syndrome (KCNQ1 11p15.5) (Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Wilson Disease (ATP7B 13q14.3) (cDNA da Dizi Analizi)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***

Özel STR ve SNP analizleri (Genom boyu dağılmış ~250 SNP ve STR kütüphanesi ile homozigosite haritalaması)		Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***
Bkz. Açıklama ****	Mutasyona özel test çalışması (Nadir hastalıklar için mutasyonu bilinen ailelerde taşıyıcı araştırması ve prenatal tanı amaçlı moleküler testler)	Bkz. Açıklama **	Bkz. Açıklama ***

**** Bu test için Tıbbi Genetik AD ile iletişime geçiniz. Olguların Tıbbi genetik polikliniğinde klinik değerlendirme ve istemi yapılmış olmalıdır.**

***** Tıbbi genetik AD tarafından dosya açılmayan, istemi yapılmayan olgular ve materyaller kabul edilmemektedir.**

****** Bu testler, mutasyon tipi, allel durumu, prenatal/postnatal oluşu ve doku tipine göre farklı şekillerde faturalandırıldıklarından detay verilmemiştir**

ÖNEMLİDİR:

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı laboratuvarlarında yapılan tüm testler (FMF, Y mikrolelesyonu, Talasemi hariç) Tıbbi Genetik polikliniğinde muayene edilmiş ve test istemi yapılmış olma koşulu ile kabul edilmektedir.FMF, Y mikrolelesyonu, Talasemi test istemleri için bölümden temin edilen istem formunun uzman tarafından doldurulmuş ve kaşelenmiş olması gerekmektedir.Gönderilen tüm örneklerin üzerinde isim, soyisim, tarih yazılarak yanına imza ve uzman kaşeli istem formu eklenmiş olmalıdır. Prenatal tanı amaçlı gönderilecek tüm örnekler için Tıbbi Genetik polikliniğinde ön genetik danışmasını almış ve randevu verilmiş olmalıdır. Test sonuçları GENETİK DANIŞMA eşliğinde verilmektedir.

Laboratuar Sorumluları

Sitogenetik Lab: Doç Dr Birsen Karaman
Tel: 32327 E-mail: bkaraman@istanbul.edu.tr

Dahili

Moleküler Lab: Prof Dr Zehra Oya Uyguner
Tel: 32327-35067 E-mail: o.uyguner@istanbul.edu.tr

Dahili

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
PATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Sitopatoloji Bilim Dalı

Tetkik Kodu (SUT) kodu	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
909.210	İmprint	%96 Etil Alkol Fiksasyonu veya havada kurutma, rodajlı lama yapılmış,hasta adı soyadı ya da /barkodu yazılmış olacak
909.220	Balgam, direkt yayma	8 saat içerisinde steril kapta, yazın 1-2 saatte, taze, steril kapta
909.230	BOS,direkt yayma ve/veya rutin santrifüj / sitosantrifüj ile değerlendirme	1-2 saat, taze, steril kapta
909.240	Bronş aspirasyonu, direkt yayma ve/veya rutin santrifüj / sitosantrifüj ile	1-2 saat, taze, steril kapta; yayma olarak gönderilecek ise %96 Etil Alkol Fiksasyonu veya havada kurutma, rodajlı lama yapılmış,hasta adı soyadı ya da /barkodu yazılmış olacak
909.250	Filtre preparatı hazırlanması	Özel solüsyonu içerisinde
909.260	Hücre bloğu hazırlanması	Özel solüsyonu içerisinde
909.270	İdrar, direkt yayma ve/veya rutin santrifüj / sitosantrifüj ile değerlendirme	1-2 saat, taze, steril kapta; yayma olarak gönderilecek ise %96 Etil Alkol Fiksasyonu veya havada kurutma, rodajlı lama yapılmış,hasta adı soyadı ya da /barkodu yazılmış olacak
909.280	İnce iğne aspirasyonu değerlendirmesi, laboratuarda	Yayma preparat, %96 Etil alkol veya Havada kurutma; yayma olarak gönderilecek ise %96 Etil Alkol Fiksasyonu veya havada kurutma, rodajlı lama yapılmış,hasta adı soyadı ya da /barkodu yazılmış olacak
909.290	İnce iğne aspirasyonu değerlendirmesi, laboratuvar dışında	Hasta başında patolog hazırlayacak
909.300	İnce iğne aspirasyonu, gönderilen yayma preparatların değerlendirilmesi	Yayma preparat veya hücre bloğu, %96 Etil alkol veya Havada kurutma, rodajlı lama yapılmış,hasta adı soyadı ya da /barkodu yazılmış olacak
909.310	Meme başı yayması	Derhal %96'lık Etil Alkolde en az 20 dakika kalarak fikse edilip gönderilmeli
909.320	Periton sıvısı; direkt yayma ve/veya rutin santrifüj veya sitosantrifüj ile	1-2 saat, taze, steril kapta

909.330	Servikal veya vajinal sitoloji, sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi tekniği ile	Sıvı bazlı sitolojik materyal için hazırlanmış özel solüsyonda gönderilmeli
909.340	Servikal veya vajinal sitoloji, yayma preparatlar ile	Derhal %96'lık Etil Alkolde en az 20 dakika kalarak fikse edilip gönderilmeli, rodajlı lama yapılmış,hasta adı soyadı ya da /barkodu yazılmış olacak
909.350	Sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi	Özel solüsyonu içerisinde
909.360	Vücut sıvıları, listedekiler dışında	1-2 saat taze, steril kapta
909.370	Yaymalar, listedekiler dışında	Yayma preparat, %96 EA fiksasyon veya havada kurutma, rodajlı lama yapılmış,hasta adı soyadı ya da /barkodu yazılmış olacak
909.380	Yıkamalar ve fırça preparatları	Yayma preparat, %96 EA fiksasyon, havada kurutma, rodajlı lama yapılmış,hasta adı soyadı ya da /barkodu yazılmış olacak
909.390	İmmünohistokimyasal İnceleme	Tek başına immünohistokimyasal tetkik kabul edilmemektedir.

HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER

Birinci Düzey Histopatolojik İncelemeler

909.410	Abortus, indüklenmiş (tıbbi tahliye)	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.420	Abortus-spontan /missed	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.430	Apse materyali	1-2 saat, taze
909.440	Akciğer, transbronşial biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.450	Anevrizma, arteryal/ventriküler	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.460	Anüs, polipoid gelişme (tag)	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
909.470	Apendiks, insidental (asıl ameliyata ek)	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.

909.480	Arter, aterom plağı	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.490	Bartholin bezi kisti	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.500	Bronkus, biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.510	Bursa/ synovial kist	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.520	Burun mukozası, biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.530	Burun, sinüs polipleri inflammatuar	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.540	Deri, kist/ uzantı (tag) /debrid. /plastik onarım	%10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.550	Divertikul-özefagus/ince barsak	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.560	Duodenum, biyopsi	Biyopsinin yapıldığı gün içerisinde, materyali sıkıştırmadan uygun büyüklükte şişe içerisinde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) holande (bu fiksatif kullanılacaksa materyal biyopsinin yapıldığı gün içerisinde gönderilmeli) fiksatifinde ya da %10 formalinde gönderilmeli.
909.570	Dupuytren kontraktürü dokusu	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.580	Eklem, gevşek cisim	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.590	Endometrium, küretaj/biyopsi	Derhal %10'luk formolünde fikse edilerek gönderilmeli
909.600	Endoserviks, küretaj/biyopsi	Derhal %10'luk formolünde fikse edilerek gönderilmeli
909.610	Femur başı, kırık dışında	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.620	Fissür/fistül	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
909.630	Ganglion kisti	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.640	Hematom	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.650	Hemoroidler	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
909.660	Herni kesesi, herhangi bir bölgede	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli

909.670	Hidrosel kesesi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.680	İnce barsak, biyopsi	Biyopsinin yapıldığı gün içerisinde, materyali sıkıştırmadan uygun büyüklükte şişe içerisinde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) holande (bu fiksatif kullanılacaksa materyal biyopsinin yapıldığı gün içerisinde gönderilmeli) fiksatifinde ya da %10 formalinde gönderilmeli.
909.690	İntervertebral disk	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.700	Karpal tünel dokusu	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.710	Kemik fragmentleri, patolojik kırık	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.720	Kemik iliği biyopsisi, patoloji	1- Gönderme Kabı: Materyalin rahatça geçebileceği geniş ağızlı, Sıvı sızdırmaz kapaklı Deforme olmayacak dayanıklı plastik malzemeden imal, Doku uzun süre bekleyecekse tercihen koyu renkli, Üzerinde hastanın adı-soyadı ve diğer bilgilerin yazılabildiği yazım alanı bulunmalı. Yazılar subazlı sıvılarla silinmemeli, bozulmamalıdır. 2- Fiksatif: Holland çözeltisi içinde gönderilmelidir. Fiksatif miktarı doku miktarının en az 5, tercihen 10 katı miktarda olmalıdır. Holland fiksatifi her ay taze olarak hazırlanmalıdır. Koyu renkli şişe içinde karanlık ortamda oda sıcaklığında 1 ay muhafaza edilebilir 3- Bekleme Koşulları: Materyal aynı gün içinde gönderilmeli ve birimimize çalışma saatleri içinde ulaşmalıdır. Bu şartın gerçekleşemeyeceği durumlarda doku fiksatif içine konmalı ve buz dolabında +4° de dondurulmaksızın bekletilebilir. Bekleme süresi 3 günü geçirilmemelidir. 4- Gönderme Formu: Her materyal mutlaka biyopsi gönderme formu eşliğinde gönderilmelidir. Form eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 5- Yapılacak İşlemler: Trephe biyopsiden sürtme dokundurma yöntemi ile en az 2 yayma preparat elde edilir. Bu preparatlar havada sallanarak hızla kurutulur. Kuruduktan sonra preparat saklama gönderme kutusuna konularak biyopsi eşliğinde gönderilir. Elde edilen trephine biyopsi materyali sürtme dokundurma preparatı hazırlandıktan sonra derhal Holland çözeltisi içine konularak laboratuara gönderilir.

909.730	Kıkırdak, shaving	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.740	Kolesteatoma	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.750	Kolon, kolostomi stoması	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
909.760	Kolon, biyopsi	Biyopsinin yapıldığı gün içerisinde, materyali sıkıştırmadan uygun büyüklükte şişe içerisinde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) holande (bu fiksatif kullanılacaksa materyal biyopsinin yapıldığı gün içerisinde gönderilmeli) fiksatifinde ya da %10 formalinde gönderilmeli.
909.770	Konjonktiva, biyopsi/pterygium	%10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.780	Kornea	%10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.790	Larinks, biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.800	Menisküs	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.810	Mesane, biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.820	Mide, biyopsi	Biyopsinin yapıldığı gün içerisinde, materyali sıkıştırmadan uygun büyüklükte şişe içerisinde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) holande (bu fiksatif kullanılacaksa materyal biyopsinin yapıldığı gün içerisinde gönderilmeli) fiksatifinde ya da %10 formalinde gönderilmeli.
909.830	Mukosel, tükrük	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli

909.840	Nazofarinks/orofarinks, biyopsi	1- Gönderme Kabı: Materyalin rahatça geçebileceği geniş ağızlı, Sıvı sızdırmaz kapaklı Deforme olmayacak dayanıklı plastik malzemeden imal, Doku uzun süre bekleyecekse tercihen koyu renkli, Üzerinde hastanın adı-soyadı ve diğer bilgilerin yazılabildiği yazım alanı bulunmalı. Yazılar subazlı sıvılarla silinmemeli, bozulmamalıdır. 2- Fiksatif: %10'luk tamponlanmış formalin veya holland fiksatifine içine konulmalıdır. Fiksatif miktarı gönderilecek doku miktarının en az 5 tercihen 10 katı miktarda olmalıdır %10'luk tamponlu formaline en az haftada bir kez Holland çözeltisi en az ayda bir kez taze olarak hazırlanmalı veya kullanıma hazır yeni çözelti açılmalıdır. 3- Bekleme Koşulları: Materyal aynı gün içinde gönderilmeli ve birimimize çalışma saatleri içinde ulaşmalıdır. Bu şartın gerçekleştirilemeyeceği durumlarda doku fiksatif içine konmalı ve buz dolabında +4° de dondurulmaksızın bekletilebilir. Bekleme süresi 3 günü geçmemelidir. 4- Gönderme Formu: Her materyal mutlaka biyopsi gönderme formu eşliğinde gönderilmelidir. Form eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 5-Yapılacak İşlemler: Materyal serum fizyolojik içinde çalkalanarak yıkanır, kan, mukus ve fazla sıvılardan arındırılır. Derhal Fiksatif içine konulur. 6- Özel inceleme istekleri: Akım sitometrik inceleme isteklerinde dokuya kesit atılır, lezyon alanından bisturi kenarı ile kazıma yapılarak elde edilen hücre kazıntıları serum fizyolojikine alınır, çalkalanarak suspansiyon haline getirilir, soğuk ortamda (+4°'lik termos içinde) derhal laboratuara gönderilir) Genotipik analiz istenen durumlarda lezyon içeren alanlardan alınacak doku parçaları ilgili laboratuvarın tercihinine uygun hücre kültür çözeltisi içine alınır ve soğuk ortamda derhal gönderilir. İn situ Hibridizasyon istenen dokular derhal taze olarak gönderilir, mümkün değilse %10'luk tamponlu formalin içinde gönderilir. Mikrobiyolojik inceleme isteklerinde steril ortamda steril aletler kullanılarak lezyon bölgesinden örnekler alınır, steril kaplar veya kültür ortamlarına alınır.
---------	---------------------------------	--

909.850	Nöroma-morton/travmatik	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.860	Özofagus, biyopsi	Biyopsinin yapıldığı gün içerisinde, materyali sıkıştırmadan uygun büyüklükte şişe içerisinde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) holande (bu fiksatif kullanılacaksa materyal biyopsinin yapıldığı gün içerisinde gönderilmeli) fiksatifinde ya da %10 formalinde gönderilmeli.
909.870	Paratubal kistler (morgagni hidati)	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.880	Parmaklar, el / ayak, amputasyon,	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.890	Pilonidal kist/sinüs	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.900	Plasenta, üçüncü trimester dışında	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.910	Plevra/perikard-biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.920	Polip, kolorektal	Biyopsinin yapıldığı gün içerisinde, materyali sıkıştırmadan uygun büyüklükte şişe içerisinde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) holande (bu fiksatif kullanılacaksa materyal biyopsinin yapıldığı gün içerisinde gönderilmeli) fiksatifinde ya da %10 formalinde gönderilmeli.
909.930	Polip, mide/ince barsak	Biyopsinin yapıldığı gün içerisinde, materyali sıkıştırmadan uygun büyüklükte şişe içerisinde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) holande (bu fiksatif kullanılacaksa materyal biyopsinin yapıldığı gün içerisinde gönderilmeli) fiksatifinde ya da %10 formalinde gönderilmeli.
909.940	Polip, servikal/endometrial	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.950	Prostat, iğne biyopsisi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.960	Safra kesesi	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
909.970	Sempatik ganglion	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
909.980	Sinir, vagotomi ve benzeri girişim	Nörolojik hastalık söz konusu ise AFA ve Gluteraldehit solüsyonları; bunun dışında %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli.
909.990	Sinüs, paranasal biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.000	Spermatosel	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.010	Sünnet derisi, yeni doğan dışında	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli

910.060	Tonsil ve/veya adenoidler	1- Gönderme Kabı: Materyalin rahatça geçebileceği geniş ağızlı, Sıvı sızdırmaz kapaklı Deforme olmayacak dayanıklı plastik malzemeden imal, Doku uzun süre bekleyecekse tercihen koyu renkli, Üzerinde hastanın adı-soyadı ve diğer bilgilerin yazılabildiği yazım alanı bulunmalı. Yazılar subazlı sıvılarla silinmemeli, bozulmamalıdır. 2- Fiksatif: %10'luk tamponlanmış formalin veya holland fiksatifi içine konulmalıdır. Fiksatif miktarı gönderilecek doku miktarının en az 5 tercihen 10 katı miktarda olmalıdır %10'luk tamponlu formaline en az haftada bir kez Holland çözeltisi en az ayda bir kez taze olarak hazırlanmalı veya kullanıma hazır yeni çözelti açılmalıdır. 3- Bekleme Koşulları: Materyal aynı gün içinde gönderilmeli ve birimimize çalışma saatleri içinde ulaşmalıdır. Bu şartın gerçekleşemeyeceği durumlarda doku fiksatif içine konmalı ve buz dolabında +4° de dondurulmaksızın bekletilebilir. Bekleme süresi 3 günü geçmemelidir. 4- Gönderme Formu: Her materyal mutlaka biyopsi gönderme formu eşliğinde gönderilmelidir. Form eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 5-Yapılacak İşlemler: Materyal serum fizyolojik içinde çalkalanarak yıkanır, kan, mukus ve fazla sıvılardan arındırılır. Derhal Fiksatif içine konulur. 6-Özel inceleme istekleri: Akım sitometrik inceleme isteklerinde dokuya kesit atılır, lezyon alanından bisturi kenarı ile kazıma yapılarak elde edilen hücre kazıntıları serum fizyolojik içine alınır, çalkalanarak suspansiyon haline getirilir, soğuk ortamda (+4°'lik termos içinde) derhal laboratuara gönderilir) Genotipik analiz istenen durumlarda lezyon içeren alanlardan alınacak doku parçaları ilgili laboratuvarın tercihine uygun hücre kültür çözeltisi içine alınır ve soğuk ortamda derhal gönderilir. İn situ Hibridizasyon istenen dokular derhal taze olarak gönderilir, mümkün değilse %10'luk tamponlu formalin içinde gönderilir. Mikrobiyolojik inceleme isteklerinde steril ortamda steril aletler kullanılarak lezyon bölgesinden örnekler alınır, steril kaplar veya kültür ortamlarına alınır.
---------	---------------------------	---

910.070	Tonsil, biyopsi	1-Gönderme Kabı: Materyalin rahatça geçebileceği geniş ağızlı, Sıvı sızdırmaz kapaklı Deforme olmayacak dayanıklı plastik malzemeden imal, Doku uzun süre bekleyecekse tercihen koyu renkli, Üzerinde hastanın adı-soyadı ve diğer bilgilerin yazılabildiği yazım alanı bulunmalı. Yazılar subazlı sıvılarla silinmemeli, bozulmamalıdır. 2-Fiksatif %10'luk tamponlanmış formalin veya holland fiksatifine içine konulmalıdır. Fiksatif miktarı gönderilecek doku miktarının en az 5 tercihen 10 katı miktarda olmalıdır %10'luk tamponlu formaline en az haftada bir kez Holland çözeltisi en az ayda bir kez taze olarak hazırlanmalı veya kullanıma hazır yeni çözelti açılmalıdır. 3-Bekleme Koşulları: Materyal aynı gün içinde gönderilmeli ve birimimize çalışma saatleri içinde ulaşmalıdır. Bu şartın gerçekleşemeyeceği durumlarda doku fiksatif içine konmalı ve buz dolabında +4° de dondurulmaksızın bekletilebilir. Bekleme süresi 3 günü geçmemelidir. 4-Gönderme Formu: Her materyal mutlaka biyopsi gönderme formu eşliğinde gönderilmelidir. Form eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 5-Yapılacak İşlemler: Materyal serum fizyolojik içinde çalkalanarak yıkanır, kan, mukus ve fazla sıvılardan arındırılır. Derhal Fiksatif içine konulur. 6-Özel inceleme istekleri: Akım sitometrik inceleme isteklerinde dokuya kesit atılır, lezyon alanından bisturi kenarı ile kazıma yapılarak elde edilen hücre kazıntıları serum fizyolojik içine alınır, çalkalanarak suspansiyon haline getirilir, soğuk ortamda (+4°'lik termos içinde) derhal laboratuara gönderilir) Genotipik analiz istenen durumlarda lezyon içeren alanlardan alınacak doku parçaları ilgili laboratuvarın tercihinine uygun hücre kültür çözeltisi içine alınır ve soğuk ortamda derhal gönderilir. İn situ Hibridizasyon istenen dokular derhal taze olarak gönderilir, mümkün değilse %10'luk tamponlu formalin içinde gönderilir. Mikrobiyolojik inceleme isteklerinde steril ortamda steril aletler kullanılarak lezyon bölgesinden örnekler alınır, steril kaplar veya kültür ortamlarına alınır.
---------	-----------------	--

910.080	Trakea, biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.090	Trombüs veya embolus	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.100	Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.110	Üreter, biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.120	Üretra biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.130	Vajina, biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.140	Vajinal mukoza, insidental	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.150	Varikosel	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.160	Vas deferens, sterilizasyon	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.170	Vas deferens, sterilizasyon dışında	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.180	Ven, varis	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.190	Yumuşak doku, debridman	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.200	Yumuşak doku, lipom	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler		
910.220	Ağız mukozası/gingiva biyopsi	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.230	Apendiks, insidental dışında	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.240	Arter, biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.250	Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.260	Böbrek, biyopsi iğne	Elektromikroskop istenildiği takdirde dokunun ayrıca %2,5'luk gluteraldehite alınması gerekmektedir
910.270	Deri, kist/uzantı/debridman./plast.	%10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli

910.280	Dil, biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.290	Diş / odontojenik kist	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.300	Dudak, biyopsi/wedge (kama)	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.310	Eklem, rezeksiyon	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.320	Ekstremitte, amputasyon, travmatik	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiktatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.330	Femur başı, kırık	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.340	Hipofiz tümörü	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.350	Kalp kapakçığı	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.360	Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (kama)	%10 formalin içinde ya da holande fiksatif içinde (bu fiksatif kullanılacaksa biyopsinin yapıldığı gün içerisinde gönderilmeli) ya da doğumsal metabolik hastalık açısından inceleme isteniyorsa taze olarak fiksatife konulmadan serum fizyolojik içerisinde (sorumlu öğretim üyesine önceden haber verilerek) gönderilmeli.
910.370	Kas, biyopsi	Nörolojik hastalık düşünülüyorsa serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlı bez içine konarak termosta soğuk ortamda en geç 45 dakika içinde, diğer hastalıklarda derhal %10'luk formalin fikse edilerek gönderilmeli.
910.380	Kemik, ekzositoz	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
		1- Gönderme Kabı:- Materyalin rahatça geçebileceği geniş ağızlı, Sıvı sızdırmaz kapaklı Deforme olmayacak dayanıklı plastik malzemeden imal, Doku uzun süre bekleyecekse tercihen koyu renkli, Üzerinde hastanın adı-soyadı ve diğer bilgilerin yazılabildiği yazım alanı bulunmalı. Yazılar subazlı sıvılarla silinmemeli, bozulmamalıdır.

910.390	Lenf düğümü, biyopsi	2- Fiksatif: %10'luk tamponlanmış formalin veya holland fiksatifi içine konulmalıdır. Fiksatif miktarı gönderilecek doku miktarının en az 5 tercihen 10 katı miktarda olmalıdır %10'luk tamponlu formaline en az haftada bir kez Holland çözeltisi en az ayda bir kez taze olarak hazırlanmalı veya kullanıma hazır yeni çözelti açılmalıdır. 3- Bekleme Koşulları: Materyal aynı gün içinde gönderilmeli ve birimimize çalışma saatleri içinde ulaşmalıdır. Bu şartın gerçekleşemeyeceği durumlarda doku fiksatif içine konmalı ve buz dolabında +4° de dondurulmaksızın bekletilebilir. Bekleme süresi 3 günü geçmemelidir. 4- Gönderme Formu: Her materyal mutlaka biyopsi gönderme formu eşliğinde gönderilmelidir. Form eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 5-Yapılacak İşlemler: Materyal serum fizyolojik içinde çalkalanarak yıkanır, kan, mukus ve fazla sıvılardan arındırılır. Derhal Fiksatif içine konulur. 6-Özel inceleme istekleri: Akım sitometrik inceleme isteklerinde dokuya kesit atılır, lezyon alanından bisturi kenarı ile kazıma yapılarak elde edilen hücre kazıntıları serum fizyolojik içine alınır, çalkalanarak suspansiyon haline getirilir, soğuk ortamda (+4°'lik termos içinde) derhal laboratuara gönderilir) Genotipik analiz istenen durumlarda lezyon içeren alanlardan alınacak doku parçaları ilgili laboratuvarın tercihinine uygun hücre kültür çözeltisi içine alınır ve soğuk ortamda derhal gönderilir. İn situ Hibridizasyon istenen dokular derhal taze olarak gönderilir, mümkün değilse %10'luk tamponlu formalin içinde gönderilir. Mikrobiyolojik inceleme isteklerinde steril ortamda steril aletler kullanılarak
910.400	Meme, biyopsi	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağız dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.410	Meme/reduksiyon mammoplasti	Fikse edilmeksizin serum fizyolojik ile hafifçe ıslatılarak gönderilmeli eğer 4 saat veya daha fazla beklemek zorunda ise %10'luk formalinde fikse edilmeli

910.420	Myom (lar), myomektomi, uterus hariç	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.430	Omentum, biyopsi	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.440	Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu	%10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.450	Over (+ /-tuba), neoplastik değil	%10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.460	Pankreas, biyopsi	Biyopsinin yapıldığı gün içerisinde, materyali sıkıştırmadan uygun büyüklükte şişe içerisinde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) holande (bu fiksatif kullanılacaksa materyal biyopsinin yapıldığı gün içerisinde gönderilmeli) fiksatifinde ya da %10 formalinde gönderilmeli.
910.470	Paratiroid bezi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.480	Parmak el / ayak, amputasyon, travma	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.490	Periton, biyopsi	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.500	Prostat, TUR	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.510	Serviks, biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.520	Sinir, biyopsi	Nörolojik hastalık söz konusu ise AFA ve Gluteraldehit solüsyonları; bunun dışında %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli.
910.530	Synovium	%10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.540	Testis, biyopsi	Bouin fiksatifinde
910.550	Testis, tümör /biyopsi/kastrasyon dışında	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.560	Tiroglossal kanal/brankial yarı kisti	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli

910.570	Tuba uterina, ektopik gebelik	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.580	Tükrük bezi, biyopsi	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.590	Uterus, prolapsus için (+ /-tuba ve overler)	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiktatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.600	Üreter, rezeksiyon	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.610	Vulva/ labia, biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.620	Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
Üçüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler		
910.640	Adrenal (sürrenal), rezeksiyon	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.650	Akciğer, kama biyopsisi	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.660	Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.670	Beyin, biyopsi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.680	Böbrek, parsiyel/total nefrektomi	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
		1. Gönderme Kuru

910.690

Dalak

1- Gönderme Kabil. -

Materyalin rahatça geçebileceği geniş ağızlı,
Sıvı sızdırmaz kapaklı
Deforme olmayacak dayanıklı plastik malzemeden imal,
Doku uzun süre bekleyecekse tercihen koyu renkli,
Üzerinde hastanın adı-soyadı ve diğer bilgilerin yazılabildiği yazım alanı bulunmalı.
azılar subazlı sıvılarla silinmemeli, bozulmamalıdır.

2- Fiksatif:

%10'luk tamponlanmış formalin içinde gönderilmelidir.
Fiksatif miktarı dalak volümünün en az 2, tercihen 5 katı miktarda olmalıdır.
%10'luk tampunlu formalin, haftada en az bir kez hazırlanmalıdır.

3-Bekleme Koşulları:

Materyal aynı gün içinde gönderilmeli ve birimimize çalışma
saatleri içinde ulaşmalıdır.
Bu şartın gerçekleşemeyeceği durumlarda doku, fiksatif içine konmalı ve buz dolabında
+4°de dondurulmaksızın bekletilebilir. Bekleme süresi 3 günü geçmemelidir.

4- Gönderme Formu:

Her materyal mutlaka biyopsi gönderme formu eşliğinde
gönderilmelidir. Form eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

5- Yapılacak İşlemler:

Dalak hilusundaki klemp, klip veya sutur materyali çıkarılmalı,dalak içindeki kanın mümkün olduğunca
boşalması sağlanmalı, bunun için hilus aşağı gelecek pozisyonda dalak bir süre bekletilmeli, kapsülden
hafifçe bastırma hareketleri yaparak bekleme süresi kısaltılmalıdır.
Dalak serum fizyolojik ile yıkanıp fazla kan giderilir.
Yeterli fiksatif içeren kaba yerleştirilir. Kap önce fiksatif ile doldurulmalı dalak daha sonra konulmalıdır.
Laboratuara ulaşması uzun süre olacaksa, aynı gün ulaştırılamayacaksa uzun eksene dik planda
gecmek üzere dalak dilimlenir. Dilimlerin kalınlığı en fazla 1 cm. olmalıdır. Dilimler arasına

		0,5 cm. kalınlıkta gazlı bez tabakaları konur. Bu şekilde dilimlenmiş dalak fiksatif içine alınır. 6-Özel inceleme istekleri: Akım sitometrik inceleme isteklerinde dokuya kesit atılır, lezyon alanından bisturi kenarı ile kazıma yapılarak elde edilen hücre kazıntıları serum fizyolojik içine alınır, çalkalanarak suspansiyon haline getirilir, soğuk ortamda (+4°'lik termos içinde) derhal laboratuara gönderilir) Genotipik analiz istenen durumlarda lezyon içeren alanlardan alınacak doku parçaları ilgili laboratuvarın tercihinine uygun hücre kültür çözeltisi içine alınır ve soğuk ortamda derhal gönderilir. İn situ Hibridizasyon istenen dokular derhal taze olarak gönderilir, mümkün değilse %10'luk amponlu formalin içinde gönderilir. Mikrobiyolojik inceleme isteklerinde steril ortamda steril aletler kullanılarak lezyon bölgesinden örnekler alınır, steril kaplar veya kültür ortamlarına alınır.
910.700	Göz, enükleasyon	%10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.710	İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında	Eksizyonun yapıldığı gün içerisinde ya da en geç ertesi gün (buzdolabında saklanabilir) fiksatif konulmadan gönderilmeli. Fiksasyon öncesi materyalin uygun şekilde açılması ve fiksasyona tarafımızdan hazırlanması gerektiğinden, bu hazırlıklar yapılmadan fiksatif konularak daha sonraki günlerde gönderilmesi materyalin patolojik değerlendirmelerini olumsuz yönde etkileyebilir.
910.720	Karaciğer, kısmi rezeksiyon	Eksizyonun yapıldığı gün içerisinde ya da en geç ertesi gün (buzdolabında saklanabilir) fiksatif konulmadan gönderilmeli. Fiksasyon öncesi materyalin uygun şekilde açılması ve fiksasyona tarafımızdan hazırlanması gerektiğinden, bu hazırlıklar yapılmadan fiksatif konularak daha sonraki günlerde gönderilmesi materyalin patolojik değerlendirmelerini olumsuz yönde etkileyebilir.
910.730	Kemik-biyopsi/ küretaj materyali	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.740	Kemik fragmanları, patolojik kırık	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.750	Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle	Eksizyonun yapıldığı gün içerisinde ya da en geç ertesi gün (buzdolabında saklanabilir) fiksatif konulmadan gönderilmeli. Fiksasyon öncesi materyalin uygun şekilde açılması ve fiksasyona tarafımızdan hazırlanması gerektiğinden, bu hazırlıklar yapılmadan fiksatif konularak daha sonraki günlerde gönderilmesi materyalin patolojik değerlendirmelerini olumsuz yönde etkileyebilir.
910.760	Larinks, parsiyel/total rezeksiyon	12 saatten kısa süre içerisinde tarafımıza ulaştırılacak ise taze, daha geç gönderilecek ise %10'luk formalinde fikse edilerek

910.770	Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon)	1- Gönderme Kabı: Materyalin rahatça geçebileceği geniş ağızlı, Sıvı sızdırmaz kapaklı Deforme olmayacak dayanıklı plastik malzemeden imal, Doku uzun süre bekleyecekse tercihen koyu renkli, Üzerinde hastanın adı-soyadı ve diğer bilgilerin yazılabildiği yazım alanı bulunmalı. Yazılar subazlı sıvılarla silinmemeli, bozulmamalıdır. 2- Fiksatif: %10'luk tamponlanmış formalin veya holland fiksatifi içine konulmalıdır. Fiksatif miktarı gönderilecek doku miktarının en az 5 tercihen 10 katı miktarda olmalıdır %10'luk tamponlu formaline en az haftada bir kez Holland çözeltisi en az ayda bir kez taze olarak hazırlanmalı veya kullanıma hazır yeni çözelti açılmalıdır. 3- Bekleme Koşulları: Materyal aynı gün içinde gönderilmeli ve birimimize çalışma saatleri içinde ulaşmalıdır. Bu şartın gerçekleşemeyeceği durumlarda doku fiksatif içine konmalı ve buz dolabında +4° de dondurulmaksızın bekletilebilir. Bekleme süresi 3 günü geçmemelidir. 4- Gönderme Formu: Her materyal mutlaka biyopsi gönderme formu eşliğinde gönderilmelidir. Form eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 5-Yapılacak İşlemler Materyal serum fizyolojik içinde çalkalanarak yıkanır, kan, mukus ve fazla sıvılardan arındırılır. Derhal Fiksatif içine konulur. 6-Özel inceleme istekleri: Akım sitometrik inceleme isteklerinde dokuya kesit atılır, lezyon alanından bisturi kenarı ile kazıma yapılarak elde edilen hücre kazıntıları serum fizyolojik içine alınır, çalkalanarak suspansiyon haline getirilir, soğuk ortamda (+4°'lik termos içinde) derhal laboratuara gönderilir) Genotipik analiz istenen durumlarda lezyon içeren alanlardan alınacak doku parçaları ilgili laboratuvarın tercihinine uygun hücre kültür çözeltisi içine alınır ve soğuk ortamda derhal gönderilir. İn situ Hibridizasyon istenen dokular derhal taze olarak gönderilir, mümkün değilse %10'luk tamponlu formalin içinde gönderilir. Mikrobiyolojik inceleme isteklerinde steril ortamda steril aletler kullanılarak lezyon bölgesinden örnekler alınır, steril kaplar veya kültür ortamlarına alınır.
---------	--	--

910.780	Mediasten, kitle	1- Gönderme Kabı: Materyalin rahatça geçebileceği geniş ağızlı, Sıvı sızdırmaz kapaklı Deforme olmayacak dayanıklı plastik malzemeden imal, Doku uzun süre bekleyecekse tercihen koyu renkli, Üzerinde hastanın adı-soyadı ve diğer bilgilerin yazılabildiği yazım alanı bulunmalı. Yazılar subazlı sıvılarla silinmemeli, bozulmamalıdır. 2- Fiksatif: %10'luk tamponlanmış formalin veya holland fiksatifine içine konulmalıdır. Fiksatif miktarı gönderilecek doku miktarının en az 5 tercihen 10 katı miktarda olmalıdır %10'luk tamponlu formaline en az haftada bir kez Holland çözeltisi en az ayda bir kez taze olarak hazırlanmalı veya kullanıma hazır yeni çözelti açılmalıdır. 3- Bekleme Koşulları: Materyal aynı gün içinde gönderilmeli ve birimimize çalışma saatleri içinde ulaşmalıdır. Bu şartın gerçekleşmeyeceği durumlarda doku fiksatif içine konmalı ve buz dolabında +4° de dondurulmaksızın bekletilebilir. Bekleme süresi 3 günü geçmemelidir. 4- Gönderme Formu: Her materyal mutlaka biyopsi gönderme formu eşliğinde gönderilmelidir. Form eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 5-Yapılacak İşlemler: Materyal serum fizyolojik içinde çalkalanarak yıkanır, kan, mukus ve fazla sıvılardan arındırılır. Derhal Fiksatif içine konulur. 6- Özel inceleme istekleri:
---------	------------------	---

		Akım sitometrik inceleme isteklerinde dokuya kesit atılır, lezyon alanından bisturi kenarı ile kazıma yapılarak elde edilen hücre kazıntıları serum fizyolojik içine alınır, çalkalanarak suspansiyon haline getirilir, soğuk ortamda (+4°'lik termos içinde) derhal laboratuara gönderilir) Genotipik analiz istenen durumlarda lezyon içeren alanlardan alınacak doku parçaları ilgili laboratuvarın tercihinine uygun hücre kültür çözeltisi içine alınır ve soğuk ortamda derhal gönderilir. İn situ Hibridizasyon istenen dokular derhal taze olarak gönderilir, mümkün değilse %10'luk tamponlu formalin içinde gönderilir. Mikrobiyolojik inceleme isteklerinde steril ortamda steril aletler kullanılarak lezyon bölgesinden örnekler alınır, steril kaplar veya kültür ortamlarına alınır.
910.790	Meme, mastektomi-parsiyel/basit	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.800	Mesane, TUR	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.810	Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle	Eksizyonun yapıldığı gün içerisinde ya da en geç ertesi gün (buzdolabında saklanabilir) fiksatifte konulmadan gönderilmeli. Fiksasyon öncesi materyalin uygun şekilde açılması ve fiksasyona tarafımızdan hazırlanması gerektiğinden, bu hazırlıklar yapılmadan fiksatifte konularak daha sonraki günlerde gönderilmesi materyalin patolojik değerlendirmelerini olumsuz yönde etkileyebilir.
910.820	Myokard, biyopsi	Standart biyopsilerde %10'luk formalin içerisinde, özel inceleme gereken vakalarda tarafımıza danışılarak
910.830	Odontojenik tümör	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.840	Over, (+ /-tuba), neoplastik	Fikse edilmeksizin serum fizyolojik ile hafifçe ıslatılarak gönderilmeli eğer 4 saat veya daha fazla beklemek zorunda ise %10'luk formalinde fikse edilmeli
910.850	Plasenta, üçüncü trimester	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.

910.860	Prostat, radikal rezeksiyon dışında	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.870	Serviks, konizasyon	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
		1- Gönderme Kabı:- Materyalin rahatça geçebileceği geniş ağızlı, Sıvı sızdırmaz kapaklı Deforme olmayacak dayanıklı plastik malzemeden imal, Doku uzun süre bekleyecekse tercihen koyu renkli, Üzerinde hastanın adı-soyadı ve diğer bilgilerin yazılabildiği yazım alanı bulunmalı. Yazılar subazlı sıvılarla silinmemeli, bozulmamalıdır. 2- Fiksatif: %10'luk tamponlanmış formalin veya holland fiksatifine konulmalıdır. Fiksatif miktarı gönderilecek doku miktarının en az 5 tercihen 10 katı miktarda olmalıdır

910.880	Timus, tümör	1- Kesim miktarı gönderilecek doku miktarının en az 5-6 kesimden 10 katı miktarda olmalıdır. %10'luk tamponlu formaline en az haftada bir kez Holland çözeltisi en az ayda bir kez taze olarak hazırlanmalı veya kullanıma hazır yeni çözelti açılmalıdır. 3- Bekleme Koşulları: Materyal aynı gün içinde gönderilmeli ve birimimize çalışma saatleri içinde ulaşmalıdır. Bu şartın gerçekleşemeyeceği durumlarda doku fiksatif içine konmalı ve buz dolabında +4° de dondurulmaksızın bekletilebilir. Bekleme süresi 3 günü geçmemelidir. 4- Gönderme Formu: Her materyal mutlaka biyopsi gönderme formu eşliğinde gönderilmelidir. Form eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 5-Yapılacak İşlemler: Materyal serum fizyolojik içinde çalkalanarak yıkanır, kan, mukus ve fazla sıvılardan arındırılır. Derhal Fiksatif içine konulur. 6- Özel inceleme istekleri: Akım sitometrik inceleme isteklerinde dokuya kesit atılır, lezyon alanından bisturi kenarı ile kazıma yapılarak elde edilen hücre kazıntıları serum fizyolojik içine alınır, çalkalanarak suspansiyon haline getirilir, soğuk ortamda (+4°'lik termos içinde) derhal laboratuara gönderilir) Genotipik analiz istenen durumlarda lezyon içeren alanlardan alınacak doku parçaları ilgili laboratuvarın tercihinine uygun hücre kültür çözeltisi içine alınır ve soğuk ortamda derhal gönderilir. İn situ Hibridizasyon istenen dokular derhal taze olarak gönderilir, mümkün değilse %10'luk tamponlu formalin içinde gönderilir. Mikrobiyolojik inceleme isteklerinde steril ortamda steril aletler kullanılarak lezyon bölgesinden örnekler alınır, steril kaplar veya kültür ortamlarına alınır.
910.890	Tiroid, total/lobektomi	Derhal %10'luk formalinde fikse edilerek gönderilmeli
910.900	Tükrük bezi (tümör dahil)	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.910	Uterus, (+ /-adnoksler), tm ve prolapus hariç	Fikse edilmeksizin serum fizyolojik ile hafifçe ıslatılarak gönderilmeli eğer 4 saat veya daha fazla beklemek zorunda ise %10'luk formalinde fikse edilmeli

Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler

910.930	Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.940	Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.950	Ekstremitte, dezartikülasyon	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.960	Fetus, diseksiyonla inceleme	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.970	Kemik, rezeksiyon	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
910.980	Kolon, total rezeksiyon	Eksizyonun yapıldığı gün içerisinde ya da en geç ertesi gün (buzdolabında saklanabilir) fiksatife konulmadan gönderilmeli. Fiksasyon öncesi materyalin uygun şekilde açılması ve fiksasyona tarafımızdan hazırlanması gerektiğinden, bu hazırlıklar yapılmadan fiksatife konularak daha sonraki günlerde gönderilmesi materyalin patolojik değerlendirmelerini olumsuz yönde etkileyebilir.
910.990	Kolon, tümör için segmental rezeksiyon	Eksizyonun yapıldığı gün içerisinde ya da en geç ertesi gün (buzdolabında saklanabilir) fiksatife konulmadan gönderilmeli. Fiksasyon öncesi materyalin uygun şekilde açılması ve fiksasyona tarafımızdan hazırlanması gerektiğinden, bu hazırlıklar yapılmadan fiksatife konularak daha sonraki günlerde gönderilmesi materyalin patolojik değerlendirmelerini olumsuz yönde etkileyebilir.
911.000	Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
911.010	Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.

911.020	Mesane, parsiyel/total rezeksiyon	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
911.030	Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon	Eksizyonun yapıldığı gün içerisinde ya da en geç ertesi gün (buzdolabında saklanabilir) fiksateye konulmadan gönderilmeli. Fiksasyon öncesi materyalin uygun şekilde açılması ve fiksasyona tarafımızdan hazırlanması gerektiğinden, bu hazırlıklar yapılmadan fiksateye konularak daha sonraki günlerde gönderilmesi materyalin patolojik değerlendirmelerini olumsuz yönde etkileyebilir.
911.040	Özofagus, parsiyel/total rezeksiyon	Eksizyonun yapıldığı gün içerisinde ya da en geç ertesi gün (buzdolabında saklanabilir) fiksateye konulmadan gönderilmeli. Fiksasyon öncesi materyalin uygun şekilde açılması ve fiksasyona tarafımızdan hazırlanması gerektiğinden, bu hazırlıklar yapılmadan fiksateye konularak daha sonraki günlerde gönderilmesi materyalin patolojik değerlendirmelerini olumsuz yönde etkileyebilir.
911.050	Pankreas, total/subtotal rezeksiyon	Eksizyonun yapıldığı gün içerisinde ya da en geç ertesi gün (buzdolabında saklanabilir) fiksateye konulmadan gönderilmeli. Fiksasyon öncesi materyalin uygun şekilde açılması ve fiksasyona tarafımızdan hazırlanması gerektiğinden, bu hazırlıklar yapılmadan fiksateye konularak daha sonraki günlerde gönderilmesi materyalin patolojik değerlendirmelerini olumsuz yönde etkileyebilir.
911.060	Prostat, radikal rezeksiyon	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
911.070	Testis, tümör	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
911.080	Uterus, neoplastik (+ /-tubalar ve overler)	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
911.090	Vulva, total/subtotal rezeksiyon	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
911.100	Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon	Aynı gün içerisinde laboratuara gönderilecek ise fikse edilmeden, laboratuara gelmesi daha geç olacaksa materyal boyutlarına uygun kap içerisinde, materyalin tamamı fiksatif ile kaplanacak şekilde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalin içerisinde gönderilmelidir.
ÖZEL PATOLOJİK TETKİKLER		
911.150	Frozen İncelemesi	Serum fizyolojik ile nemlendirilmiş gazlı bez içerisinde

911.160	Histokimyasal Boyamalar	Tek başına bu tetkik kabul edilmemektedir
911.170	İmmünfloresan Mikroskopi	Serum Fizyolojik içinde, soğuk şartlarda (termosta), en kısa sürede ulaştırılmak kaydıyla
911.180	İmmünhistokimyasal İnceleme	Tek başına immünhistokimyasal tetkik kabul edilmemektedir.
911.190	Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok	Konsültasyon amaçlı kabul edilmektedir. Ayrıntılı klinik bilgi ve hastanın kendisi veya yakını tarafından getirilmelidir.
911.200	İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması	Anabilim Dalımızdan fiksatif talep edilmelidir (işlemden hemen önce Anabilim Dalımızdan taze hazırlanmış tamponlu formalin fiksasyonu verilebilir)
911.210	Flow Sitometri İncelemesi için doku hazırlanması	Anabilim Dalımızda Flow Sitometri İnceleme aleti bulunmamaktadır.
ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELEMELER (EM)		
911.220	Bloktan Elektron Mikroskopik Kesit Hazırlanması	Anabilim Dalımızda uygulanmamaktadır
911.230	Bloktan Işık Mikroskopi Kesit Hazırlanması	Anabilim Dalımızda uygulanmamaktadır
911.240	Doku Örneğinin Blok Haline Getirilmesi	Anabilim Dalımızda uygulanmamaktadır
911.250	Kesit görüntülerinin basılması (Her Resim İçin)	Anabilim Dalımızda uygulanmamaktadır
909.210	İmprint	Serum fizyolojik ile nemlendirilmiş gazlı bez içerisinde (NÖROPATOLOJİ)
826	Kemik Tru-cut biyopsi	Biyopsinin yapıldığı gün içerisinde, materyali sıkıştırmadan uygun büyüklükte şişe içerisinde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalinde gönderilmeli.

84765	Yumuşak doku - Tru-cut	Biyopsinin yapıldığı gün içerisinde, materyali sıkıştırmadan uygun büyüklükte şişe içerisinde (kabın ağzı dar olmayacak, fiksatif dökülmeyecek şekilde sıkı kapatılacak) %10 formalinde gönderilmeli.
-------	------------------------	---

Laboratuar Sorumluları

Prof.Dr. İ. Öner DOĞAN
Dahili 32530
onerdogan@hotmail.com

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
İnfertilite Tüp Bebek Laboratuvarı

Kullanılan İşlem Kodları	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
24491 (Evraklı/Ücretli)	Spermiyogram	Dışardan örnek alınmıyor. Sadece üniteye başvuran hasta örnekleri çalışılıyor.
58142 (Ücretli)	Ovulasyon İndüksiyonu ve Mon	
81625 (Evraklı/ Ücretli)	Ovum Aspirasyonu	
287 (Ücretli)	Embriyo Kültürü	
704642 (Evraklı/ Ücretli)	Sperm-oosit Haz. ve İnkübasyonu	
704644 (Evraklı/ Ücretli)	ICSI (Mikroenjeksiyon)	
81627 (Evraklı/ Ücretli)	Embriyo Transferi	
81626 (Ücretli)	Sperm Dondurulması	
81553 (Evraklı/ Ücretli)	Embriyo Dondurulması	
58143 (Ücretli)	Testiküler/Epididimal Biyopside sperm tetkiki	
621045	IVF kodu	
621046	Dondurulmuş embriyo transferi	

Laboratuvar Sorumlusu

PhD., Tıp. Biyo. Sibel BULGURCUOĞLU

Dahili 32617

sbulgurcuoglu@yahoo.com

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Ürodinami

Tetkik Kodu (SUT) kodu	Tetkik Adı	Numune Kabul Koşulları
27096	Videoürodinami	Hekim endikasyonu ve randevu
84385	Basınç akım çalışması	Hekim endikasyonu ve randevu
27090	Üroflow	Hekim endikasyonu ve randevu
27064	Sistometri	Hekim endikasyonu ve randevu
82387	Mesaneye sonda uygulaması	Tüm ürodinamik girişimlerde yapılmaktadır

Laboratuvar Sorumlusu

Prof.Dr. Taner KOÇAK

Dahili 32651 - 31529

itfurol@istanbul.edu.tr