



STERİL HAZIRLANMA TALİMATI

Doküman No:OE-AMS-PR-001/TL-016
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 3

1. Amaç

Ameliyat öncesi steril giyinme ve diğer bir kişinin steril giyinmesine yardım etme uygulamalarında standart bir yöntem belirlemektir.

2. Kapsam

Steril giyinme faaliyetlerini kapsar.

3. Tanımlar

4. Sorumlu Kişiler

Onkoloji Enstitüsü Enfeksiyon Kontrol Komitesi, cerrahlar, ameliyathane sorumlu hemşiresi ve hemşireleri, tüm ameliyathane çalışanları sorumludur.

5. Uygulama

5.1. Temel İlkeler:

5.1.1. Steril giyinme öncesi “**El Yıkama Talimatı**” na uygun el hijyeni sağlanır.

5.1.2. Steril giyinmeden önce açılan bohçanın son kullanım tarihi ve bohça içi indikatörü ameliyat hemşiresi tarafından kontrol edilmelidir.

5.1.3. Eller birbirinden bağımsız kurulanmalıdır.

5.1.4. Steril eldiven giyilirken mutlaka kapalı eldiven giyme yöntemi kullanılmalıdır.

5.1.5. Kurulama havlusu alınmadan önce bohça içi indikatör ameliyathane hemşiresi ve personeli tarafından kontrol edilir

5.1.6. Kurulama havlusu alınırken kontaminasyonu engellemek için steril bohça üzerine su damlatılmamalıdır. Bunun için kollar vücuttan uzakta tutulur ve hafifçe öne eğilmelidir.

5.1.7. Kurulama sırasında steril havlunun steril olmayan giysi ile teması engellenmelidir. Bu nedenle havlu ve kollar vücuttan uzak tutulur.

5.1.8. Eller birbirinden bağımsız kurulanır. El ve parmak uçlarından başlayarak dirseğe doğru geri dönmeden dairesel hareketlerle önce elin biri kurulanır.

5.1.9. Diğer eli kurulamak için havlunun temiz ucu kontamine edilmeden çevrilir ve aynı işlem diğer el için uygulanır.

5.2. Ameliyat Hemşiresinin Steril Giyinmesi

5.2.1. “**El Yıkama Talimatı**” na uygun yıkanan ameliyat hemşiresi tekniğe uygun olarak kurulanır.

5.2.2. Steril ameliyat gömleğini boyun kısmından ve iç tarafı vücuda gelecek şekilde alır ve çıplak elle giysinin dış yüzüne dokunmaz.

5.2.3. Giysiyi omuz kısmından tutarak giyer.

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Süreç Sorumlusu

Kalite Temsilcisi

Başhekim



STERİL HAZIRLANMA TALİMATI

Doküman No:OE-AMS-PR-001/TL-016
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 2 / 3

5.2.4. Ameliyathane personeli bu işlem sırasında yardım ederek giysinin oturmasını sağlar, boyun ve bel kısmındaki bağcıkları bağlar.

5.2.5. Ameliyat hemşiresi giysiyi giyerken ellerini giysi kolundan çıkartmamalıdır.

5.2.6. Eldivenler kapalı eldiven giyme yöntemiyle giyilir. Bunun için;

- Sağ el üzerine sağ eldiven ve avuç içi yukarı bakacak şekilde yerleştirilir (parmaklar vücuda dönük).
- Gömleğin içinden eldivenin iç kaf kısmı tutulur ve sol el ile distaki kaftan tutularak çevrilir.
- Eldivenin parmakları düzgün bir şekilde oturtulur ve aynı işlem sol eldiven için uygulanır.
- Eldivenin kaf kısmı gömlek kolu üzerine kadar geçirilir.
- Giysinin steril olan ön bağcığı steril bir kisinin ya da ameliyathane personelinin yardımıyla bağlanır.

5.3. Ameliyat Hemşiresinin Cerrahi Ekibin Giyinmesine Yardım Etmesi

5.3.1. Steril giyinmiş ameliyat hemşiresi tarafından kurulama havlusu açılarak cerrahın eline yayılır, bu esnada cerrahın eline dokunulmamalıdır.

5.3.2. Giysinin katları açılarak boyun kısmından tutulur (giysinin dış yüzünden tutulmalıdır) cerrahın giymesi sağlanır.

5.3.3. Ameliyathane personeli giysinin boyun ve bel kısmındaki bağcıkları bağlar.

5.3.4. Eldiven avuç içi cerraha bakacak şekilde ve eldiven cerrahın parmağına denk gelecek şekilde (sağ ya da sol) hazırlanır ve kaf kısmı mümkün olduğu kadar açılarak cerrahın giymesi sağlanır. Bu esnada ameliyathane hemşiresi kontaminasyonu engellemek için bas parmağını dışa doğru çevirmelidir (cerrahın çıplak eline dokunmamak için).

5.3.5. Eldivenin kaf kısmı gömlek mansetinin üzerine kadar geçirilir.

5.3.6. Giysinin arkasını kapatmak için hazırlanan ön bağcığının bir ucu cerraha tutturularak dönmesi sağlanır ve yan tarafta bağlanır.

5.4. Kontaminasyon Olduğunda Giysi ve Eldiven Değişim

5.4.1. Ameliyat öncesinde veya sırasında kontamine olan giysileri değiştirmek için ameliyathane teknisyeni gömleğin boyun ve bel bağcıklarını çözer.

5.4.2. Ameliyathane teknisyeni giysinin omuz kısmından tutarak çıkarır. Giysi her zaman eldivenden önce çıkarılır. Önce eldiven çıkarıldıysa, yeniden yıkanılmalıdır.

5.4.3. Eldiven kontamine olmuş ya da delinmişse hemen değiştirilir.

5.4.4. Ameliyathane teknisyeni eldivenin kaf kısmının 5 cm altından tutarak içi dışına gelecek

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Süreç Sorumlusu	Kalite Temsilcisi	Başhekim



STERİL HAZIRLANMA TALİMATI

Doküman No:OE-AMS-PR-001/TL-016
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 3 / 3

şekilde çıkarır.

5.4.5. Yeni eldiveni steril ekipten biri giydirir. Bu mümkün değil ise gömlekle birlikte değiştirilmelidir.

5.4.6. Eldivenin kontaminasyonu sonrasında tekrar kapalı eldiven giyme tekniği kullanılmalıdır.

6. İlgili Dökümanlar

6.1. El Yıkama Talimatı

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Süreç Sorumlusu	Kalite Temsilcisi	Başhekim