İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ PİCOGREEN ÖLÇÜM FORMU

Fluorometric1

Plate 1- 1

Sams	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	STD1_0001 1/1	STD1_0002 1/1	STD1_0003 1/1	STD2_0001 1/1	STD2_0002 1/1	STD2_0003 1/1	STD3_0001 1/1	STD3_0002 1/1	STD3_0003 1/1	STD4_0001 1/1	STD4_0002 1/1	STD4_0003 1/1
B	Blank Assay 1/1	Blank Assay 2	Blank Assay 3/3									
C	sample_0033 1/	sample_0034	sample_0035 1/	sample_0036 1/	sample_0037 1/	sample_0038 1/	sample_0039 1/	sample_0040 1/	sample_0041 1/	sample_0042 1/	sample_0043 1/	sample_0044 1/1
D	sample_0001 1/	sample_0002	sample_0003 1/	sample_0004 1/	sample_0005 1/	sample_0006 1/	sample_0007 1/	sample_0008 1/	sample_0009 1/	sample_0010 1/	sample_0011 1/	sample_0012 1/1
E	sample_0013 1/	sample_0014	sample_0015 1/	sample_0016 1/	sample_0017 1/	sample_0018 1/	sample_0019 1/	sample_0020 1/	sample_0021 1/	sample_0022 1/	sample_0023 1/	sample_0024 1/1
F												
G												
H												

Value	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER
B	DEĞER	DEĞER	DEĞER									
C	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER
D	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER
E	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER
F												
G												
H												

Value-blank değerleri

	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!
	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!									
	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!
	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!
	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!

		X	Y
ORT		std-blank	
std1	#SAYI/0!	#SAYI/0!	1ng/UL
std2	#SAYI/0!	#SAYI/0!	100
std3	#SAYI/0!	#SAYI/0!	10
std4	#SAYI/0!	#SAYI/0!	1

blank #SAYI/0!

Formül y = 227,61x - 66,082

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!
D	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!
E	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!

ng/ul değerleri

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!
D	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!
E	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!

molarite değerleri - 10nm altı olanlar kullanılamaz

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!
D	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!
E	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!

DİLÜSYON FAKTÖRÜ hepsini 10a böl

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!
D	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!
E	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!

Örnek Miktarı 2

TE miktarları

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!
D	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!
E	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!	#DEĞER!



OE-GEN-PR-001/TL-034 /FR-001
Rev.No:00