



IÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
*HARİZMİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ*

Tarih:

Hastanın Adı Soyadı:

Yaşı:

Yattığı Bölüm:

Değerlendirme Gerekçesi/Numarası

1

İlk Değerlendirme

2

Post-Op. Dönem

3

Hasta Düşmesi

4

Bölüm Değişikliği

5

Durum Değişikliği

RİSK FAKTÖRLERİ

DEĞERLENDİRMELER

Değerlendirme Numarası

...	...	...	...	...
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:
...../...../.....	...../...../..	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....
1. Nörolojik hastalığı/semptomu var.	5	5	5	5
2. Oksijenlenme değişikliği var.	5	5	5	5
3. Düşme riski açısından özellikli hastalığı/semptomu var.	15	15	15	15
4. Hasta uygun yatakta yatırılmıyor.	5	5	5	5
5. Görme engeli var.	5	5	5	5
6. Hastaya bağlı 3 ve üstünde bakım ekipmanı var.	5	5	5	5
7. Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var.	5	5	5	5
8. Hasta post-op. ilk 48 saatlik dönemde.	5	5	5	5
9. Riskli ilaç kullanımı var.	5	5	5	5
<b>TOPLAM PUAN</b>				
<b>Değerlendirmeyi Yapan Hemşire:</b>				

**YÜKSEK RİSK**

Toplam puanı 15 ve üstünde olan hastalar yüksek riskli kabul edilmeli ve bu hastalarda Dört Yapraklı Yonca sembolü kullanılmalıdır.

**Bilgilendirme tablosuna bakınız.**

**HARİZMİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ**  
**Bilgilendirme Tablosu**

<b>Nörolojik Hastalıklar/Semptomlar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Epilepsi</li><li>• Mental Retardasyon</li><li>• Konvülsiyon</li><li>• Denge bozukluğu</li><li>• Kooperasyon bozukluğu vb.</li></ul>
<b>Oksijenlenme Değişiklikleri</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solunum Hastalıkları</li><li>• Dehidratasyon</li><li>• Anemi</li><li>• Anoreksi</li><li>• Senkop</li><li>• Baş Dönmesi</li><li>• Asidoz</li><li>• Ödem</li><li>• Hipotansiyon vb.</li></ul>
<b>Özellikli Hastalıklar/Semptomlar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cam Kemik Hastalığı</li><li>• Hemofili</li><li>• Trombositopeni</li><li>• İdiopatik Trombositopenik Purpura</li></ul>
Hastane yönetimi tarafından hastanın yaşına, genel durumuna, boy-kilo vb. özelliklerine göre uygun yatak tanımlaması yapılmalıdır.	
<b>Hasta Bakım Ekipmanları</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IV İnfüzyon</li><li>• Solunum Cihazı</li><li>• Kalıcı Kateter</li><li>• Dren</li><li>• Perfüzator</li><li>• Pacemaker vb.</li></ul>
Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyaç durumu yürüme kabiliyetini edinmiş hastalarda değerlendirilir.	
<b>Riskli İlaçlar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hipnotikler</li><li>• Barbitüratlar</li><li>• Nöroleptikler</li><li>• Antidepresanlar</li><li>• Laksatifler/Diüretikler</li><li>• Narkotikler</li><li>• Kemoterapötikler</li><li>• Sedatifler</li><li>• Antihipertansifler</li><li>• Antidiyabetikler</li></ul>