



İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
BUZDOLABI ISI VE ORTAM ISI - NEM TAKİP FORMU

Buzdolabı No:

TARİH	SAAT	ODA ISISI	ODA NEM	BUZDOLABI ISISI	KONTROL YAPAN KİŞİ AD-SOYAD/İMZA	AÇIKLAMA	TARİH	SAAT	ODA ISISI	ODA NEM	BUZDOLABI ISISI	KONTROL YAPAN KİŞİ AD-SOYAD/İMZA	AÇIKLAMA
	08:00							08:00					
	12:00							12:00					
	16:00							16:00					
	08:00							08:00					
	12:00							12:00					
	16:00							16:00					
	08:00							08:00					
	12:00							12:00					
	16:00							16:00					
	08:00							08:00					
	12:00							12:00					
	16:00							16:00					
	08:00							08:00					
	12:00							12:00					
	16:00							16:00					
	08:00							08:00					
	12:00							12:00					
	16:00							16:00					
	08:00							08:00					
	12:00							12:00					
	16:00							16:00					
	08:00							08:00					
	12:00							12:00					
	16:00							16:00					

* Buzdolabı normal ısısı 2-8 °C olmalıdır.

Oda olması gereken ısı: 25 ve altı

Oda olması gereken nem: %40-%60

OE-ECZ-PR-002//FR-003

Rev. No: 01