1. AMAÇ:

Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek ve sağlıklı bir ortam oluşturmak için uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

2. KAPSAM:

Hasta, hasta yakınları ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken temizlik kurallarını sağlamaya yönelik tüm faaliyetleri kapsar.

3. SORUMLULAR:

Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Ekibi, Birim Temsilcileri, Hastane Müdürü, Temizlikten Sorumlu Hastane Müdür Yardımcısı ve Temizlik Personeli sorumludur.

4. TANIMLAR:

Yüksek Riskli Alanlar: Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından belirlenen, temizliği özellik gösteren alanlardır. Ameliyathane, nötropenik hastaların yattığı odalar, BRT birimi, tıbbi atık deposu ve bu alanların içinde olan veya ilişkili bulunan alanları (banyo, koridor, depo, toplantı odası vb.) Onkoloji Enstitüsünde yüksek riskli alan olarak kabul edilir.

Orta Riskli Alanlar: Laboratuvarlar, hasta odaları (banyo ve tuvaletler dâhil), mutfak, poliklinikler, radyoloji ünitesi, tedavi-pansuman odaları, patoloji, eczane, tedavi ve girişim odaları, destek sağlık hizmetleri, mutfak ve bu bölümlerde bulunan iç alanları (banyo, koridor, depo, toplantı odası vb.) kapsar.

Düşük Riskli Alanlar: İdari bölümler, arşiv, teknik servis, çevre alanlar ve bu bölümlerde bulunan iç alanları (banyo, koridor, depo, toplantı odası, asansör, bahçe vb.) kapsar.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Dezenfeksiyon: Cansız maddeler/yüzeyler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların dezenfektan kullanılarak yok edilmesi işlemidir.

Dezenfektan: Cansız maddeler üzerindeki, bakteri endosporları hariç patojen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak veya öldürmek amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir.

Standart Önlemler: Sağlık çalışanlarının kan yoluyla bulaşan hastalıklara karşı korunmasını sağlamak için her hasta ile temas sırasında uyulması gereken önlemlerdir.

Kat Arabası: Bu talimatta tanımlanan temizlik işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli malzemelerin bulundurulduğu arabadır (kuru temizlik mopları ve aparatları, sıvı deterjan, ovma amaçlı temizlik maddesi, yeterli miktarda temiz sarı, kırmızı ve mavi temizlik bezleri, tuvalet fırçası, çekçek, faraş, kova, eldiven, vb.).

5. UYGULAMA:

5.1. Genel İlkeler:

5.1.1. Hastanenin tüm alanlarını kapsayan "**Hastane Genel Temizlik Planı**" bulunur. Bu plan ilgili alanın risk düzeyi, kullanılacak temizlik malzemesi, ekipmanları, temizlik sıklığı ve temizlik kurallarını içerir.

5.1.2. Temizlikte tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilir. Bez ve kova renkleri 5.1.6. maddesinde belirtilen kullanım alanına göre belirlenir.

5.1.3. Kirli bezle temizliğe devam edilmez, sık bez değiştirilir.

5.1.4. Temizlik bitiminde tüm temizlik malzemeleri (paspas, temizlik bezleri, paspas kovası vb.) su ve deterjanla temizlenmeli, temizlik bezleri ve paspas, 1/100'lük hazırlanmış çamaşır suyu (1 litre su 10 ml çamaşır suyu) içinde 30 dakika bekletilmelidir. Daha sonra durulanmalı ve kuru olarak saklanmalıdır.

5.1.5. Temizlik bitiminde eller "El Hijyeni Talimatı"na uygun yıkanmalıdır.

5.1.6. Hastane Temizliğinde Temizlik Bezi ve Kova Seçimi

Bölüm	Kova Rengi	Bez Rengi
Doktor ve hemşire odası, deskler	YEŞİL	YEŞİL
Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar	SARI	SARI
Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna vb.)	MAVİ	MAVİ
Tuvaletler ve Laboratuvar alanları	KIRMIZI	KIRMIZI

5.2. Eldiven Kullanımı

5.2.1. Toz alma dışında her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilir, işlem bitiminde eldiven çıkarılıp el hijyeni sağlanır.

5.2.2. Ellerinde yara, çizik, vb. bulunan temizlik personeli toz alma işlemi sırasında steril olmayan temiz eldiven giyer.

5.2.3. Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa, vb. yüzeylere temas edilmez.

5.2.4. Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler diğer alanların temizliğinde kesinlikle kullanılmaz.

5.3. Mop Seçimi ve Kullanımı

5.3.1. Mavi mop Kuru süpürme
Beyaz mop Nemli silme ve bakım
Saçaklı mop Islak silme

5.3.2. Kuru süpürme ve bakım amaçlı moplama esnasında mop önünde kontrol edilemeyecek kadar fazla kir/materyal birikimi var ise çekçek ve faraş ile alınır.

5.3.3. Mop temiz alanda "S" seklinde, kirli alanda düz hat üzerinde hareket ettirilerek temizlik yapılır.

5.3.4. Mop ile temizlik yapılarak ilerlenirken temizlenmemiş alan bırakılmaz.

5.3.5. Kirli mop ile temizlik yapılmaz, kirlenen moplar sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutularak saklanır.

5.3.6. Gün sonunda tüm moplar mutlaka sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutularak saklanır.

5.3.7. Saçaklı mop kullanımında zemin ıslak bırakılmaz, kurulama işlemi yapılır ve kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konur.

5.4. Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası Kullanımı

5.4.1. Paspas ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanarak havlarından arındırılır.

5.4.2. Paspaslama için ılık su kullanılır.

5.4.3. Paspas ile temizlikte çift kova metodu kullanılmalı kovalar iki farklı renkte olup mavi kovada temiz deterjanlı su diğerinde ise paspası durulamak için diğerinin 1/4'ü kadar duru su olmalı, belirli bir alan paspaslandıktan sonra kırmızı kovada paspasın kiri durulanıp kırmızı tarafa paspasın suyu sıkılır, sonra mavi kovadaki suda ıslatılır ve yine kırmızı tarafa paspasın suyu sıkılır bu şekilde işleme devam edilir.

5.4.4. Sıkma presi her zaman kırmızı kova tarafında olmalıdır.

5.4.5. Paspas "S" şeklinde hareket ettirilir, zeminden mümkün olduğunca uzaklaştırılmadan temizlik yapılır.

5.4.6. Kirli paspasla temizlik yapılmaz, kirlenen paspas önce kırmızı kovada kirinden arındırılır sonra mavi kovada yıkanır, sıkma presi kırmızı kova üzerine çevrilerek sıkma işlemi yapılır.

5.4.7. Bu işlemi takiben paspas sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulur.

5.4.8. Gün içinde kullanılan tüm paspaslar, gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanılır.

5.4.9. Islak paspasla silinen alanlar kuru mop ile hemen kurulanır, paspaslama işlemi sırasında kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konur.

5.5. Hastane Temizliğinde Risk Sınıflaması ve Farklı Alanların Temizliği

5.5.1. Hastanede Bulunan Alanların Enfeksiyon Riskine Göre Kategorizasyonu ve Uygulanması Gereken İşlemler

Risk Düzeyi	Hastane Bölümü	Uygun Temizlik
Yüksek riskli alanlar	Ameliyathane, brakiterapi birimi, nötropenik hasta odaları	Temizlik ve dezenfeksiyon
Orta riskli alanlar	Laboratuvarlar, hasta odaları (banyo ve tuvaletler dahil), mutfak, çamaşırhane, poliklinikler, eczane, tedavi ve girişim odaları	Temizlik*
Düşük riskli alanlar	Hemşire, doktor odaları, ofisler, kütüphane, koridorlar ve depolar	Temizlik*

*Yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak dezenfeksiyon sağlanır.

5.5.2. Çamaşırhanede tanımlanan günlük temizliğe ek olarak gün sonunda yer **"Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı**"na uygun olarak dezenfektan bir solüsyonla silinir.

5.6. Standart Günlük Temizlik:

5.6.1. Tüm alanlarda standart günlük temizlik aşağıda belirtilen sıra izlenerek sabah saatlerinde yapılır. Her kirlenme olduğunda ve her hasta değişiminde tekrarlanır.

5.6.2. Kat arabasında gerekli tüm temizlik malzemelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilir. (Kuru temizlik mopları ve dispanserleri, sıvı deterjan, ovma amaçlı temizlik maddesi, yeterli miktarda temiz sarı, kırmızı ve mavi temizlik bezleri, tuvalet fırçası, çekçek, faraş, kova, eldiven vb.). Eksik malzeme varsa temizliğe başlamadan önce tamamlanır.

5.6.3. Odadaki (banyo/tuvalet dâhil) çöp kovalarının içinde bulunan çöp poşetleri oda dışına çıkarılarak ağzı bağlandıktan sonra servise ait büyük çöp bidonuna taşınır.

5.6.4. Çöp kovası kirlenmiş ise yıkanarak temizlenir ve kurulanır.

5.6.5. Oda temizliği toz kalkmayacak şekilde yapılır.

5.6.6. Temizlik her zaman temiz alandan kirli alana doğru yapılır.

5.6.7. Oda zemini çekçek ve faraş ile kaba kirlerden arındırılır, kesinlikle fırça veya süpürge kullanılmaz.

5.6.8. Odadaki tüm yüzeylerin (pencere önleri, radyatörler, yemek masası, etajer vb.) tozu alınır.

5.6.9. Oda zemini temiz alandan başlayarak yatak altları dâhil olacak şekilde kapıya doğru paspasların ve hemen kuru mop ile kurulanır.

5.6.10. Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olmadığı sürece temizlik su ve sıvı deterjanla yapılır.

5.6.11. Kapı kolları sıvı deterjanla yıkanmış bez ile silinmeli ve kurulanmalıdır.

5.6.12. Banyo ve tuvaletlerin temizliği en sona bırakılır.

5.6.13. Kirli mop kat arabasındaki kirli bölümüne konulur ve temiz bir mopla banyo/tuvalet zeminindeki atıklar uzaklaştırılır.

5.6.14. Duş ve küvet temizliğinden önce fayanslar ardından musluk, duş teknesi ve duşa kabin veya duş perdesi sıvı deterjan veya ovma maddesi ile silinir.

5.6.15. Lavabo ve kenarları su ve sıvı deterjan veya ovma maddesi ile temizlenir.

5.6.16. Aynı bez yıkandıktan sonra lavabo arkasındaki duvar silinir.

5.6.17. Lavabo aynası mavi bez kullanılarak cam temizleme maddesi ile silinir.

5.6.18. Silinen tüm yüzeyler önce durulanıp ardından kurulanır, kesinlikle ıslak bırakılmaz.

5.6.19. Tuvalet temizliği için önce sifon çekilir, klozet içerisi sıvı deterjan veya ovma maddesi dökülerek tuvalet fırçası ile fırçalanır, klozet çevresi ayrı bir temizlik bezi ile sıvı deterjan veya ovma maddesi kullanılarak silinir. Silme işlemi bitince durulama yapılır ve ıslak alanlar kurulanır.

5.6.20. Yer süzgeci su tutularak kaba kirlerinden arındırılır.

5.6.21. Tüm zemin oda temizliğinde kullanılandan farklı bir paspas ile kapıya doğru silinir ve kurulanır.

5.6.22. Tuvalet kâğıdı ve sabun kontrolü yapılır ve eksiklikler giderilir.

5.6.23. Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmaz. Bos sabunluk yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar doldurulur.

5.6.24. Tuvalet temizliğinde kullanılan bezler (mop, paspas dâhil) gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanmadan ve kurutulmadan kesinlikle başka bir alanda kullanılmaz.

5.6.25. Oda/Ofis temizliği tamamlandıktan sonra çek-çek ve faraş ile koridorda bulunan kaba kirler uzaklaştırılır, tüm eşyaların (sekreter masası, oturma grubu, duvar bandı, tablolar vb.) tozu alınır, su ve sıvı deterjan ile zemin paspaslanır ve kurulanır. Koridor temizliğinde hasta odası ve ofislerde kullanılandan farklı paspas ve kuru mop kullanılır.

5.6.26. Taburcu/ex olan ya da başka bir servise transfer olan hastanın ardından günlük temizlik işleminin tüm basamakları uygulanmadan yeni hasta kabul edilmez.

5.6.27. Yukarıda tanımlanan yüzeylerin kan veya vücut sıvıları ile kirlenmiş olması durumunda, önce kan/vücut sıvısı tercihen kâğıt havlu ile emdirilerek ortamdan uzaklaştırılır ve **"Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı"**na göre yüzey dezenfeksiyonu yapılır.

5.6.28. Hastalardan alınan vücut sıvı ve salgılarının geçici bir süre için bekletildiği tüm yüzeyler (servis, poliklinikler, laboratuvar ve numune alma bankoları vb.) sabah saatlerinde bir kez temizlenip **"Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı"**na göre dezenfekte edilir. Gün içinde vücut sıvı ve salgıları ile her kirlenme olduğunda temizlik ve dezenfeksiyon işlemi tekrarlanır.

5.6.29. Biyogüvenlik kabinleri yüzeyleri her gün kullanıma başlamadan önce **"Biyogüvenlik Kabini Temizlik Talimatı"**na uygun olarak dezenfekte edilir.

5.7. Tuvalet ve Banyo Temizliği

5.7.1. Banyo ve tuvalet temizliğinde kullanılacak malzemeler başka yerde kullanılmamalıdır.

5.7.2. Tuvalet penceresi açılır ve tuvaletin havalandırılması sağlanır.

5.7.3. Tuvalet ve banyo önce kaba kirlerinden arındırılmalıdır.

5.7.4. Tuvalet temizliğine başlamadan önce sifon çekilmeli ve klozet deterjan ile fırçalanmalıdır.

5.7.5. Fırçalama işlemi bittikten sonra klozet durulanmalıdır.

5.7.6. Klozet çevresi kırmızı temizlik bezi ile silinmelidir.

5.7.7. En son tuvalet zemini temizlenmeli ve kurulanmalıdır.

5.7.8. Duş ve küvet temizliğinde, önce fayanslar silinmeli, sonra musluk ve küvet temizlenmelidir.

5.7.9. Lavabo ve kenarları deterjanlı su ile temizlenmeli, lavabo arkasındaki duvar sarı renkli bezle temizlenmelidir.

5.7.10. En son banyo zemini temizlenmeli ve kurulanmalıdır.

5.7.11. Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalıdır. Boşalan sabunluk yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

5.7.12. Temizlik bitiminde tüm temizlik malzemeleri (paspas, temizlik bezleri, paspas kovası vb.) su ve deterjanla temizlenmeli, temizlik bezleri ve paspas, 1/100'lük hazırlanmış çamaşır suyu (1 litre su 10 ml çamaşır suyu) içinde 30 dakika bekletilmelidir. Daha sonra durulanmalı ve kuru olarak saklanmalıdır.

5.8. Özel Önlemler:

5.8.1. İzolasyon odalarının temizliği **"Nötropenik/İzolasyon Odaları Temizlik Dezenfeksiyon Kontrol Formu"** ile kayıt altına alınır.

5.8.2. İzolasyon odaları için kullanılan malzemeler hastaya özel kullanılır, bu mümkün değil ise her kullanım sonrasında aletler **"Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı"**na uygun olarak dezenfekte edilir.

5.8.3. Odada VRE pozitif bir hasta izlenmiş ise hastanın taburculuğunu veya başka bir servise naklini takiben(ya da eksitus olması durumunda)pencere perdeleri ve hasta aralarındaki perdeler yıkanır.

5.8.4. VRE pozitif bir hasta taburcu /eksitus/transfer olduğunda odada bulunan tüm yüzeyler iki kez üst üste temizlenir ve **"Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı"**na uygun olarak dezenfekte edilir.

5.8.5. VRE pozitif hastanın taburculuğu sonrası oda temizliği, **"VRE Üreyen Hastanın Taburculuk Sonrası Oda Temizliği Kontrol Formu"** ile kayıt altına alınır ve servis sorumlu hemşiresi tarafında arşivlenir.

5.9. Orta ve Düşük Riskli Alanların Temizliği:

5.9.1. Orta ve düşük riskli alanların temizliği su ve deterjanla veya düşük düzey dezenfektanla (1/100 çamaşır suyu) yapılır.

5.10. İdari Birimlerin Temizliği:

5.10.1. Sabah hareketlilik başlamadan önce masa, sehpa, sandalye, koltuk, kütüphane ve dolap gibi demirbaş eşyanın tozu deterjanlı suyla silinir ve kurulanır.

5.10.2. Zemin ve koridorlar sabah-akşam, gerektiğinde daha sık nemli süpürge ile süpürülür, su ve deterjan ile paspas yapılır.

5.10.3. Merdivenler sabah-akşam, gerektiğinde daha sık (ziyaret saati dışında) süpürülür ve su ve deterjanlı silinir.

5.10.4. Merdiven başı, kapı ve camlar haftada bir gerektiğinde daha sık su ve deterjan ile silinir.

5.10.5. Yapılan bütün temizlikler temizliği yapan hizmetli personel tarafından temizlik formuna işlenir. İlgili birim sorumluları tarafından kontrol edilir.

5.10.6. Atıklar her sabah atık talimatına göre toplanır.

5.11. Hasta Odalarının Temizliği:

5.11.1. Temizliğe başlamadan önce odalar havalandırılır.

5.11.2. Oda zeminindeki kaba kirler çekçek veya nemli süpürge ile temizlenir. Kuru süpürülmez.

5.11.3. Yerler temiz alandan kirli alana doğru, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, gerektiğinde daha sık deterjanlı su ile veya düşük düzey dezenfektan ile (1/100'lük çamaşır suyu) silinir.

5.11.4. Koridorlar sabah ve akşam gerektiğinde daha sık deterjanlı su ile veya düşük düzey dezenfektan ile (1/100'lük çamaşır suyu) silinir.

5.11.5. Hasta yatağı, etajer, sandalye, yemek masası gibi yüzeyler deterjanlı su ile günlük silinir.

5.11.6. Kapı ve camlar haftada bir gerektiğinde daha sık su ve deterjan ile silinir.

5.11.7. Kapı kolları her gün deterjanlı su ile silinir ve kurulanır.

5.11.8. Odadaki lavabolar her gün sabah ve akşam gerektiğinde daha sık su ve klor içeren deterjanla temizlenir.

5.11.9. Sedye, tekerlekli sandalye, çamaşır arabası, serum askıları günlük deterjanlı su ile silinir.

5.11.10. Atıklar sabah ve akşam gerektiğinde daha sık atık talimatına göre toplanır.

5.11.11. Çöp ve atık kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir kere 1/10'luk çamaşır suyunda yıkanıp durulanır.

5.11.12. Deterjan ile dezenfektan birbirine karıştırılmaz. Her üç odada bir gerekirse daha sık temizlik solüsyonu değiştirilir.

5.11.13. Yapılan bütün temizlikler temizliği yapan hizmetli personel tarafından temizlik formuna işlenir. Birim sorumlu hemşireleri tarafından takip ve kontrol edilir.

5.12. Tedavi Odalarının Temizliği

5.12.1. Tedavi yapılan/hazırlanan masa, fayans ve yerler günlük sabah akşam gerektiğinde daha sık düşük düzey dezenfektan (1/100'lük çamaşır suyu) ile silinir.

5.12.2. Atıklar sabah ve akşam gerektiğinde daha sık atık talimatına göre toplanır.

5.13. Polikliniklerin Temizliği

5.13.1. Temizliğe başlamadan önce odalar havalandırılır.

5.13.2. Oda zeminindeki kaba kirler çekçek veya nemli süpürge ile temizlenir. Kuru süpürülmez.

5.13.3. Yerler ve koridorlar temiz alandan kirli alana doğru, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, gerektiğinde daha sık deterjanlı su ile veya düşük düzey dezenfektan ile (1/100'lük çamaşır suyu) silinir.

5.13.4. Masa, sehpa, sandalye, dolap gibi demirbaş eşyanın tozu deterjanlı suyla silinir ve kurulanır.

5.13.5. Kapı ve camlar haftada bir gerektiğinde daha sık su ve deterjan ile silinir.

5.13.6. Kapı kolları her gün deterjanlı su veya 1/100'lük çamaşır suyu ile silinir ve kurulanır.

5.13.7. Odadaki lavabolar her gün sabah ve akşam gerektiğinde daha sık su ve klor içeren deterjanla temizlenir.

5.13.8. Atıklar sabah ve akşam gerektiğinde daha sık atık talimatına göre toplanır.

5.13.9. Çöp ve atık kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir kere 1/10'luk çamaşır suyunda yıkanıp durulanır.

5.14. Laboratuvarın Temizliği

5.14.1. Temizliğe başlamadan önce odalar havalandırılır.

5.14.2. Oda zeminindeki kaba kirler çekçek veya nemli süpürge ile temizlenir. Kuru süpürülmez.

5.14.3. Yerler ve koridorlar temiz alandan kirli alana doğru, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, gerektiğinde daha sık deterjanlı su ile veya düşük düzey dezenfektan ile (1/100'lük çamaşır suyu) silinir.

5.14.4. Masa, sehpa, sandalye, dolap gibi demirbaş eşyanın tozu deterjanlı suyla silinir ve kurulanır.

5.14.5. Kapı ve camlar haftada bir gerektiğinde daha sık su ve deterjan ile silinir.

5.14.6. Kapı kolları her gün deterjanlı su veya 1/100'lük çamaşır suyu ile silinir ve kurulanır.

5.14.7. Odadaki lavabolar her gün sabah ve akşam gerektiğinde daha sık su ve klor içeren deterjanla temizlenir.

5.14.8. Atıklar sabah ve akşam gerektiğinde daha sık atık talimatına göre toplanır.

5.14.9. Çöp ve atık kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir kere 1/10'luk çamaşır suyunda yıkanıp durulanır.

5.14.10. Yere kan döküldüğünde talimata uygun hemen temizliği yapılır.

5.15. Radyoloji Biriminin Temizliği

5.15.1. Temizliğe başlamadan önce odalar havalandırılır.

5.15.2. Oda zeminindeki kaba kirler çekçek veya nemli süpürge ile temizlenir. Kuru süpürülmez.

5.15.3. Yerler ve koridorlar temiz alandan kirli alana doğru, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, gerektiğinde daha sık deterjanlı su ile veya düşük düzey dezenfektan ile (1/100'lük çamaşır suyu) silinir.

5.15.4. Kapı ve camlar haftada bir gerektiğinde daha sık su ve deterjan ile silinir.

5.15.5. Kapı kolları her gün deterjanlı su veya 1/100'lük çamaşır suyu ile silinir ve kurulanır.

5.16. Kan ve Vücut Sıvıları Döküldüğünde Yapılacak Temizlik:

5.16.1. Bütün kan ve vücut sıvıları enfekte kabul edilmeli dökülme ve sıçramalarda temizlik güvenli bir şekilde yapılmalıdır.

5.16.2. Mutlaka eldiven giyilerek bekletilmeden temizlenmelidir.

5.16.3. Kağıt havlu vb. emici bir materyalle kaba kir alınmalıdır.

5.16.4. Kirlenen alana üzerine 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (1 litre su 100 ml çamaşır suyu) dökülür ve 5 dakika beklenmeli, ardından temiz suyla durulanmalıdır.

5.16.5. Temizlik bitiminde paspas su ve deterjanla temizlenmeli, çamaşır suyu ile hazırlanmış 1/100'lük solüsyon (1 litre su 10 ml çamaşır suyu) içinde 30 dakika bekletilmelidir. Daha sonra durulanmalı ve kuru olarak saklanmalıdır.

5.16.6. Kullanılan tüm malzemeler kırmızı atık torbasına konulmalıdır.

5.16.7. İşlem sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır.

5.17. Hastane Enfeksiyonuna Neden Olan Mikroorganizmaların (MRSA, VRE vb.) Temizliği:

5.17.1. Standart temizlik ve dezenfeksiyon önerileri uygulanmalıdır.

5.17.2. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında el hijyeni, kişisel korunma ve izolasyon önlemlerine uyulmalıdır.

5.17.3. Hasta bakım alanlarında kapı kolları, yatak kenarları, komodinler vb. sık dokunulan yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonuna özellikle dikkat edilmelidir.

5.17.4. Temizlik elemanlarının temizlik ve dezenfeksiyon talimatlarına uyulması sağlanmalıdır.

5.17.5. Çoklu dirençli bakterilerle enfekte hastaların yattığı odaların temizliğinde kullanılan malzemeler diğer odaların temizliğinde kullanılmamalıdır.

5.17.6. Sterilizasyon amacıyla kullanılan sıvı kimyasal gibi yüksek düzey dezenfektanlar ortam temizliğinde kullanılmamalıdır.

5.17.7. C. difficile ilişkili enteriti olan hastaların yattığı bölümlerde çevre temizliğinde 1/10 çamaşır suyu kullanılmalıdır.

5.18. Yüksek Riskli Alanların temizliği:

5.18.1. Yüksek riskli alanlar için kullanılan tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi vb.) alana/odaya özel kullanılır.

5.19. Ameliyathane ve BRT Birimi Temizliği

5.19.1. Sabah Temizliği

- Günün ilk ameliyatı alınmadan önce kullanılacak olan her odada aşağıda belirtilen şekilde temizlik yapılmalıdır.
- Tüm aletlerin, eşyaların ve lambaların tüy bırakmayan nemli bezle tozu alınmalıdır.
- Lambaların reflektör alanlarının tozu alınmalıdır.
- Oda zemini su ve deterjanla yıkanmış paspasla temizlenmeli ve kurulanmalıdır.

5.19.2. Vaka Aralarında Temizlik

- Ameliyat odasının temizliği, temiz alandan kirli alana doğru yapılır.
- Tıbbi atıklar **"Çevre ve Atık Yönetim Talimatı"**na uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılır.
- Kirli kompreslerin araları toz kaldırılmadan kontrol edilerek çamaşır sepetine atılmalıdır.
- Çöp kovalarının torbaları her ameliyattan sonra değiştirilir, ağzı bağlanarak ana çöp bidonuna taşınır.
- Öncelikle kan ve vücut sıvıları ile kirlenmiş yüzeyler organik materyalden arındırılıp dezenfekte edilir.
- Yerde kalan diğer atıklar çek-çek ve faraş ile uzaklaştırılır, fırça ve süpürge kullanılır.
- Oda zemini uygun dezenfektan solüsyonla paspaslanır ve kurulanır**.**
- Temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan solüsyonlar her ameliyattan sonra değiştirilir.
- Son olarak yeni vaka başlamadan önce odada bulunan monitör, anestezi cihazı, hasta
- masası gibi yüzeyler dezenfekte edilir.

5.19.3. Ameliyat masası ve diğer yüzeyler (ventilasyon cihazı, monitör, lambalar vs.) su ve deterjanla temizlenmeli, ardından uygun oranda sulandırılmış yer yüzey dezenfektanı veya 1/100 oranında sulandırılırmış çamaşır suyu (1lt su 10 ml çamaşır suyu) ile dezenfekte edilmelidir.

5.19.4. Bu silinme aşamasının gerekliliği ve nerelerin silinmesi gerektiği hemşirenin sorumluluğundadır.

5.19.5. Temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan solüsyonlar her ameliyattan sonra değiştirilmelidir

5.19.3. Gün Sonunda Temizlik

- Gün sonunda her ameliyat odası aynı şekilde temizlenir.
- Ameliyat odasındaki tüm taşınabilir aletlerin tekerlekleri silinerek dışarı çıkarılır.
- Lambalar, dolaplar vb. dezenfektan solüsyonla silinir ve kurulanır.
- Oda zeminine **"Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı"**na uygun olarak dezenfektan solüsyonla ıslak vakum uygulanır.

- Oda dışına çıkarılan tüm malzemelerin yüzey ve tekerleri temizlenip dezenfekte edilerek odaya yerleştirilir.
- Cerrahi el yıkama lavaboları ve vücut sıvı/salgılarının döküldüğü lavabolar önce sıvı deterjan veya ovma maddesi ile temizlenir, ardından **"Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı"**na uygun olarak dezenfekte edilir.
- Ameliyathane koridorlarına dezenfektan solüsyonla ıslak vakum uygulanır.

5.20. Nötropenik Hastaların Yattığı Odaların Temizliği:

5.20.1. Nötropenik hasta odalarında günlük temizliğe ek olarak yerler ve elle sık teması olan tüm yüzeyler (etajer, monitör ve ventilatör yüzeyleri, yemek masası, desk, musluk bası, kapı kolu, yatak kenarları vb.) **"Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı"**na göre dezenfekte edilir ve "**Nötropenik/İzolasyon Odaları Temizlik Dezenfeksiyon Kontrol Formu"** ile kayıt altına alınır. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi sabah saatlerinde bir kez yapılır, her kirlenme olduğunda ve her hasta değişiminde tekrarlanır.

5.21. Hastane Ortamında Bulunan Eşyaların ve Malzemelerin Periyodik Temizliği:

5.21.1. Gerekli görülen durumlarda periyot beklenmeden temizlik yapılır.

5.21.2. Yüzeylerde kan ve vücut sıvıları ile kirlenme varsa, **"Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı"**na göre hareket edilir.

5.21.3. Kirli çamaşır arabaları günde en az bir kez temizlenir ve **"Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı"**na göre dezenfekte edilir. Ameliyathane odalarında kirli çamaşırlar için kullanılan transfer sepetlerinin kılıfları vücut sıvı ve salgıları ile her kirlendiğinde değiştirilir.

5.21.4. Su ve deterjanla temizlik yapılan alanlarda her üç odada bir temizlik solüsyonu değiştirilir. Yoğun kirlenme meydana gelmişse daha sık solüsyon değişimi yapılır.

5.21.5. Tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi vb.) kirlendikçe değiştirilir, kirli bezle temizlik işlemine devam edilmez.

5.21.6. Üzerine kan/vücut sıvı/salgısı dökülen yüzeylerdeki organik madde ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra yüzey dezenfeksiyonu sağlamak için kullanılan bez başka bir is için kullanılmaz, kirli olarak kabul edilir. Kirlenen temizlik bezleri bekletilmeden çamaşır makinesinde sıcak su (>60 C) ile yıkanarak kurutulur.

5.21.7. Eşya ve malzemelerin temizlenme sıklığı ve yöntemi aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır:

Eşya/Malzeme	**Temizlenme Sıklığı**	**Temizleme Yöntemi**
Sedye Tekerlekli sandalye Acil arabası Çamaşır arabası Serum askıları	Günde en az bir kez ve kirlendikçe	Su ve deterjanla silinmeli
Mobilyalar	Günde bir kez Ayda bir kez	Toz alma Su ve deterjanla silinmeli
Tansiyon aleti, glukometre, timpanik derece vb.	Günde bir kez	Temizlik ve Dezenfektan
Mobilizasyon Koltuğu	Her kullanım sonrasında	Dezenfeksiyon
Camlar	Haftada bir kez	Cam temizleme maddesi ile silme ve kurulama
Perdeler	Kirlendikçe	Yıkama
Duvarlar	Gerekli görüldükçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Tavanlar	Ayda iki kez	Kuru vakum
Tavan lambaları	Haftada bir kez Ayda bir kez	Toz alma Nemli bezle silme
Radyatörler	Günde bir kez Haftada bir kez	Toz alma Fırçalama
Ahşap bölgeler	Günde bir kez	Toz alma
Zemin	Kirlendikçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Halı	Kirlendikçe	Su ve uygun deterjanla silinme
Baca kapakları Havalandırma boşlukları	Ayda bir kez	Mekanik temizlik ve kuru vakum uygulama
Teras ve çatı	Teras ve çatı	Süpürme ve yıkama

5.22. Boşaltılan Hasta Odasının Temizliği:

5.22.1. Odada bulunan tüm tek kullanımlık eşyalar ve malzemeler atılır. Atık torbalarının ağzı kapalı olmalıdır.

5.22.2. Yatak çarşafları ve yıkanabilecek diğer eşyalar (perde, tül vb.) oda dışına çıkarılmadan kirli çamaşır arabasına koyulur ve çamaşırhaneye iletilir.

5.22.3. Temizliğe başlamadan önce odada bulunan çöpler toplanmalıdır.

5.22.4. Duvarlar su ve deterjanla temizlenir.

5.22.5. Odadaki tüm yüzeyler (pencere çevreleri, perde rayları, raflar, sabit eşyalar, yatak kenarları, kapılar) 1/100'lük çamaşır suyu ile temizlenir.

5.22.6. Yerler 1/100'lük çamaşır suyu ile silinir, kurulanır.

5.23. Haşereler İle Mücadele

5.23.1. Haşere ile mücadele amacıyla öncelikle olumsuz çevre koşullarının oluşması engellenir. Bu amaçla her gün çıkan atıkların (evsel, tıbbi, tehlikeli) toplanması "**Çevre ve Atık Yönetimi Talimatı**" na göre yapılır.

5.23.2. Enstitünün tüm bölümlerinin insan sağlığını tehdit eden uçan, yürüyen haşereler ve kemirgenlere karşı ilaçlama hizmetinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun ve kesintisiz olarak ayda bir yapılır.

5.23.3. Uygulama sırasında her birimde ilaçlama yaptıktan sonra ilgili birim yetkilisine ilaçlamanın yapıldığına dair çizelgeyi isim, tarih ve saat belirterek imzalanarak "**İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Haşere Kontrol Tutanağı**" ile kayıt altına alınır.

5.23.4. Uygulama sonrasında ilaçlama yapan firma tarafından ilaçlama yapıldığına dair her ay tarih ve saat belirtilerek hizmet-i ifa tutanağı düzenlenecek birim sorumlularının imzalarını alarak bir sureti idareye verilecek şekilde "**Halk Sağlığı Alanında Haşerelerle Mücadele İşlem Formu**" ile kayıt altına alınır.

5.24. Temizlik Uygulamalarının Kayıt Altına Alınması ve Denetlenmesi

5.24.1. Temizlik uygulamaları sırasında, temizlik personeli tarafından alana özel takip formu **("Brakiterapi Temizlik Kontrol Formu", "Ameliyathane Temizlik Kontrol Formu", "Araştırma Laboratuvarı Temizlik Planı ve Takip Formu", "Biyokimya Laboratuvarı Temizlik Kontrol Formu", "Genel Tuvalet /Banyo Temizlik Takip Formu, "…….. Temizlik Takip Formu", Patoloji Laboratuvarı Temizlik Kontrol Formu", "Hasta Odaları-Ofis Temizlik Takip Formu)** doldurulur ve Temizlik Sorumlusu tarafından her gün günde 2 kez yerinde kontrol edilerek, kontrol sonuçları aynı forma kaydedilir.

5.24.2. Temizlik personeli tarafından sık kullanılan alanlara özel **"Sık Kullanılan Alanların Temizliği ve Dezenfeksiyonu Kontrol Formu"** doldurulur.

5.24.3. Her formun üzerinde temizlik aralıkları belirtilmiştir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. Genel Hastane Temizlik Planı

6.2. Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı

6.3. Nötropenik / İzolasyon Odaları Temizlik Dezenfeksiyon Kontrol Formu

6.4. VRE Üreyen Hastanın Taburculuk Sonrası Oda Temizliği Kontrol Form

6.5. Biyogüvenlik Kabini Temizlik Talimatı

6.6. Çevre ve Atık Yönetim Talimatı

6.7. Brakiterapi Temizlik Kontrol Formu

6.8. Araştırma Laboratuvarı Temizlik Planı ve Takip Formu

6.9. Ameliyathane Temizlik Kontrol Formu

6.10. Biyokimya Laboratuvarı Temizlik Planı ve Takip Formu

6.11. Genel Tuvalet/Banyo Temizlik Takip Formu

6.12. Hasta Odaları-Ofis Temizlik Takip Formu

6.13. …….. Temizlik Takip Formu

6.14. Patoloji Laboratuvarı Temizlik Kontrol Formu

6.15. Sık Kullanılan Alanların Temizliği ve Dezenfeksiyonu Kontrol Formu

7. Dış Kaynaklı Dökümanlar

7.1. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Haşere Kontrol Tutanağı

7.2. Halk Sağlığı Alanında Haşerelerle Mücadele İşlem Formu